R. Università di Catania

ORTO BOTANICO

DIREZIONE

[Catania]

Ae/3-15

MCMVII

INDEX PLANTARUM

QUAS

HORTUS BOTANICUS REGIAE UNIVERSITATIS CATINENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE

OFFERT

I. — *SEMINA*

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

1. Cephalotaxus drupaceus *Sieb. et Zucc.*
2. — Fortunei *Hook.*
3. Cupressus sempervirens *L.*
4. — torulosa *Lamb.*
5. Juniperus dealbata *Hort.*
6. — hemisphaerica *Presl.*
7. — phoenicea *L.*
8. — turbinata *Guss.*
9. Pinus Pinea *L.*
10. Taxodium mucronatum *Ten.*
11. Taxus baccata *L.*
12. — hibernica *Hook.*
13. Thuja orientalis *L.*
14. — pyramidalis *Ten.*
15. — sphaeroidalis *Rich.*

GNETACEAE

16. Ephedra distachya *L.*

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

AMARYLLIDACEAE

17. Agave vivipara *L.*
18. Amaryllis Belladonna *L.*
19. Pancratium maritimum *L.*

ARACEAE

20. Acorus Calamus *L.*
21. Arum italicum *Mill.*
22. Calla aethiopica *L.*

ASPARAGACEAE

23. Asparagus officinalis *L.*
24. — Sprengeri *Hort.*
25. Convallaria japonica *L. fil.*
26. Ruscus androgynus *L.*

BROMELIACEAE

27. Billbergia zebrina *Lindl.*
28. Bonapartea strobilantha *RP.*

B 10

29. Dyckia densiflora *Schult. Mart.*
30. — rariflora *Schult. Mart.*

COMMELINACEAE

31. Commelina erecta *L.*
32. — undulata *R. Br.*
33. Tradescantia discolor *L'Hérit.*
34. — virginiana *L.*

CANNACEAE

35. Canna albiflora *H. Hal.*
36. — commutata *Bouché.*
37. — edulis *Ker.*
38. — lutea *Ait.*
39. — polymorpha *Lodd.*
40. — speciosa *Rosc.*

CYPERACEAE

41. Carex maxima *Scop.*
42. Cladium germanicum *Schrad.*
43. Cyperus alternifolius *L.*
44. — esculentus *L.*
45. — lucidus *R. Br.*
46. — Papyrus *L.*
47. — Paramatta *Balb.*
48. — Mariscus mucronatus *Presl.*

DIOSCOREACEAE

49. Tamus communis *L.*

GRAMINACEAE

50. Agropyrum repens *P. B.*
51. Agrostis elegans *Thore. Loisl.*
52. — nebulosa *Boiss.*
53. Ammophila arenaria *Link.*
54. Ampelodesmos tenax *Link.*
55. Andropogon hirsutum *L.*
56. Anthoxanthum odoratum *L.*
57. Aspirella Hystrix *Cav.*
58. Avena barbata *Brot.*
59. — fatua *L.*
60. — orientalis *Schreb.*
61. Avena sativa *L.*
62. — sterilis *L.*
63. Briza maxima *L.*
64. Bromus Gussonei *Parl.*
65. — madritensis *L.*
66. — Schraderi *Kunth.*
67. — scoparius *L.*
68. — tectorum *L.*
69. Calamagrostis arundinacea *Roth.*
70. Cenchrus tribuloides *L.*
71. Chloris truncata *R. Br.*
72. Chrysurus cynosuroides *Pers.*
73. Coix arundinacea *Lam.*
74. Coix Lacryma *L.*
75. Cornucopia cucullata *L.*
76. Dactylis glomerata *L.*
77. Echinochloa Crus-galli *Beauv.*
78. Elymus Caput-Medusae *L.*
79. Eulalia japonica *Trin.*
80. Festuca elatior *L.*
81. — aetnensis *Tin.*
82. Gaudinia fragilis *Beauv.*
83. Gynerium argenteum *Nees.*
84. Hordeum bulbosum *L.*
85. — maritimum *With.*
86. — vulgare *L.*
87. Koeleria albescens *DC.*
88. Lagurus ovatus *L.*
89. Lolium perenne *L.*
90. — temulentum *L.*
91. — tenue *Bbrst.*
92. Lygeum Spartum *L.*
93. Melica altissima *L.*
94. Milium effusum *L.*
95. Mühlenbergia mexicana *Trin.*
96. Oryza sativa *L.*
97. Panicum frumentaceum *Roxb.*
98. — latifolium *Walt.*
99. — repens *L.*
100. — sanguinale *L.*
101. Penicillaria spicata *Willd.*
102. Phalaris canariensis *L.*

103. Phalaris minor *Retz.*
104. — nodosa *L.*
105. Phleum alpinum *L.*
106. Polypogon monspeliensis *Desf.*
107. Rottboellia cylindracea *Willd.*
108. — incurvata *L.*
109. Saccharum aegyptiacum *Willd.*
110. Sclerochloa rigida *Panzer.*
111. Secale cereale *L.*
112. Serrafalcus arvensis *Parl.*
113. Setaria verticillata *Beauv.*
114. Sorghum halepense *Pers.*
115. — saccharatum *Moench. Pers.*
116. — vulgare *Pers.*
117. — — Durra *Forsk.*
118. Sporobolus tenacissimus *Beauv.*
119. Stenotaphrum americanum *Schrank.*
120. Stipa gigantea *Lag.*
121. Tricholaena rosea *Nees.*
122. Triticum compactum *Hort.*
123. — dicoccum *Schrank.*
124. — durum *Desf.*
125. — sativum *Lam.*
126. — — *var.* aestivum *L.*
127. — Spelta *L.*
128. — Thaondar *Boiss.*
129. Uniola latifolia *Michx.*
130. Zea japonica *Van Houtt.*
131. — Mays *L.*

IRIDACEAE

132. Babiana ringens *Ker.*
133. Ferraria undulata *L.*
134. Freesia refracta *Klatt.*
135. Gladiolus segetum *Gawl.*
136. Hermodactylus tuberosus *Parl.*
137. Homeria aurantiaca *Sweet.*
138. Iris Güldenstaedtiana *Bbrst.*
139. — pallida *Lam.*
140. — pseudo-Acorus *L.*
141. — pseudo-pumila *Tin.*
142. — sisyrinchium *L.*
143. Ixia polystachya *L.*
144. Lapeirousca cruenta *Lindl.*
145. Romulea Bulbocodium *Sebast.*
146. — cruciata *Eckl.*
147. — Liliastrum *Hort.*
148. — ramiflora *Ten.*

JUNCACEAE

149. Juncus acutus *L.*
150. Luzula nemorosa *Presl.*

JUNCAGINACEAE

151. Triglochin Barrelieri *Lois.*

LILIACEAE

152. Agapanthus umbellatus. *L'Hérit.*
153. Albuca candida *Jacq.*
154. — cornuta *Desf.*
155. — minor *L.*
156. Allium nigrum *L.*
157. — paniculatum *L.*
158. — Porrum *L.*
159. — sphaerocephalum *L.*
160. — subhirsutum *L.*
161. — triquetrum *L.*
162. — vernale *Tin.*
163. Aloë arborescens *Mill.*
164. — brevifolia *Haw.*
165. — distans *Haw.*
166. — percrassa *T.da*
167. — mitriformis *Willd.*
168. — obscura *Mill.*
169. — Saponaria *Haw.*
170. — striata *Haw.*
171. — virens *Haw.*
172. Asphodeline lutea *Rchb.*
173. Asphodelus fistulosus *L.*
174. — microcarpus *Viv.*
175. Chlorophytum Sternbergianum *Steud.*
176. Cordyline angustifolia *Kunth.*
177. Dracaena cannaefolia *R. Br.*
178. Gasteria conspucata *Haw.*

179. Gasteria maculata *Haw.*
180. — nigricans *Haw.*
181. Geitonoplesium cymosum *Cunningh.*
182. Hyacinthus orientalis *L.*
183. Muscari comosum *Mill.*
184. — neglectum *Guss.*
185. Nothoscordum fragrans *Bth.*
186. Ornithogalum narbonense *L.*
187. Scilla maritima *L.*
188. Tritoma Uvaria *Link.*
189. Tulipa Clusiana *Vent.*
190. Yucca aloifolia *L.*
191. — glaucescens *Haw.*
192. — recurva *Salisb.*

PALMAE

193. Chamaerops humilis *L.*
194. — macrocarpa *Tin.*
195. Latania borbonica *Lam.*
196. Phoenix dactylifera *L.*
197. — reclinata *Jacq.*
198. — Sabal minus *Pers.*

TYPHACEAE

199. Typha angustifolia *L.*
200. — stenophylla *F. et Mey.*

DICOTYLEDONEAE

ACANTHACEAE

201. Acanthus latifolius *Hort.*
202. — mollis *L.*
203. Gendrarussa ventricosa *Nees.*

AMARANTACEAE

204. Achyranthes argentea *Lam.*
205. Amarantus albus *L.*
206. — atropurpureus *Roxb.*
207. — bicolor *Nocca*
208. — caudatus *L.*
209. — chlorostachys *Willd.*
210. — gangeticus *L.*
211. Amaranthus hypocondriacus *L.*
212. — melancholicus *L.*
213. — morosus *Rchbch.*
214 — paniculatus *L.*
215. — patulus *Bertol.*
216. — pendulus *Hort.*
217. — — *var.* albus *Hort.*
218. — polygamus *L.*
219. — prostratus *Willd.*
220. — retroflexus *L.*
221. — spinosus *L.*
222. — sylvestris *Desf.*
223. — Celosia cristata *L.*
224. — Deeringia baccata *Moq.*
225. Gomphrena decumbens *Jacq.*
226. — globosa *L.*

AMPELIDACEAE

227. Ampelopsis aconitifolia *Bunge.*
228. — humilifolia *Bunge.*
229. — quinquefolia *Michx.*
230. Cissus acida *L.*
231. — antarctica *Vent.*
232. Vitis vinifera *L.*

ANACARDIACEAE

233. Garuga pinnata *Roxb.*
234. Pistacia Terebinthus *L.*
235. Rhus Toxicodendron *L.*
236. — undulata *Jacq.*
237. Schinus dependens *DC.*
238. — Molle *L.*

ANONACEAE

239. Anona Cherimolia *Mill.*

APOCYNACEAE

240. Nerium Oleander *L.*
241. Thevetia neriifolia *L.*
242. Vinca rosea *L.*
243. Vincetoxicum nigrum *Moench.*

ARALIACEAE

244. Hedera Helix *L.*

ARISTOLOCHIACEAE

245. Aristolochia ciliosa *Benth.*
246. — elegans *Mast.*
247. — fimbriata *Chamss.*
248. — longa *L.*

ASCLEPIADACEAE

249. Arauja albens *G. Don.*
250. Gomphocarpus fruticosus *R.Br.*
251. Periploca graeca *L.*

BERBERIDACEAE

252. Berberis aetnensis *R. et S.*
253. — aristata *DC.*
254. — vulgaris *L.*
255. Mahonia Fortunei *Lindl.*

BETULACEAE

256. Betula alba *L.*

BIGNONIACEAE

257. Bignonia Catalpa *L.*
258. — Stans *L.*
259. Tecoma radicans *Juss.*

BORRAGINACEAE

260. Anchusa italica *Retz.*
261. — officinalis *L.*
262. Borrago officinalis *L.*
263. Cerinthe aspera *Roth.*
264. Cordia Francisci *Graef.*
265. — Myxa *L.*
266. Cynoglossum canescens *Willd.*
267. — cheirifolium *L.*
268. — Columnae *Ten.*
269. — nebrodense *Guss.*
270. — officinale *L.*
271. Echium plantagineum *L.*
272. — pustulatum *S. et S.*
273. Heliotropium europaeum *L.*
274. — supinum *L.*
275. Omphalodes linifolia *Moench.*
276. Patagonula americana *L.*
277. Tournefortia heliotropioides *Hook.*
278. — hirsutissima *L.*

CACTACEAE

279. Cereus Bonplandii *Parm.*
280. — Martini *Labil.*
281. — tortuosus *Tweed.*
282. — triangularis *Haw.*
283. Mammillaria gracilis *Pfr.*
284. — pusilla *DC.*
285. Opuntia Ficus-indica *Mill.*
286. — glaucophylla *Wendl.*
287. — leptocaulis *DC.*
288. — monacantha *A. Cels.*
289. — polyantha *Haw.*
290. — Rafinesqui *Engelm.*
291. — Salmiana *Parm.*
292. — stricta *Haw.*
293. — tomentosa *S. Dyck.*
294. — Tuna *Mill.*
295. Phyllocactus cruciformis *Hort.*
296. — Hookeri *Salm.*
297. — latifrons *S. Dyck.*

CALYCANTHACEAE

298. Calycanthus occidentalis *Hook.*

CAMPANULACEAE

299. Campanula Baumgartenii *Becker.*
300. — bononiensis *L.*
301. — Grossekii *Heuff.*
302. — Medium *L.*
303. — Rapunculus *L.*
304. — sarmatica *Ker.*
305. Jasione montana *L.*
306. Trachelium coeruleum *L.*

CANNABINACEAE

307. Humulus Lupulus *L.*

CAPPARIDACEAE

308. Cleome Candelabrum *Sims.*

CAPRIFOLIACEAE

309. Lonicera implexa *Ait.*
310. Viburnum Tinus *L.*

CARYOPHYLLACEAE

311. Cerastium glomeratum *Thuil.*
312. Dianthus barbatus *L.*
313. — Caryophyllus *L.*
314. Illecebrum Paronychia *L.*
315. Lychnis alba *Mill.*
316. — Githago *Scop.*
317. Saponaria officinalis *L.*
318. Silene nyctanta *Willd.*
319. Stellaria media *Smith.*

CASUARINACEAE

320. Casuarina torulosa *Ait.*
321. — tenuissima *Sieb.*

CELASTRACEAE

322. Celastrus cassinoides *Herit.*
323. — buxifolius *L.*
324. Evonymus americanus *L.*
325. — japonicus *L. fil.*

CHENOPODIACEAE

326. Atriplex Halimus *L.*
327. — portulacoides *L.*
328. Beta vulgaris *L.*
329. — — *var.* Cicla *L.*
330. Chenopodium album *L*
331. — Bonus Henricus *L.*
332. — botryoides *Sm.*
333. — Botrys *L.*
334. — murale *L.*
335. Roubiaeva multifida *Moq.*
336. Salsola Tragus *L.*
337. Spinacia oleracea *Mill.*

CISTACEAE

338. Cistus canariensis *Jacq.*
339. — corsicus *Loisel.*
340. — creticus *L.*
341. — ladaniferus *L.*
342. — monspeliensis *L.*
343. — polymorphus *Willk.*
344. Cistus salvifolius *L.*
345. Helianthemum salicifolium *Pers.*

COMPOSITAE

346. Achillea lanata *Spr.*
347. — ligustica *All.*
348. — millefolium *L.*
349. Ageratum coelestinum *Sims.*
350. — conyzoides *Sieb.*
351. Ambrosia maritima *L.*
352. Andryala tenuifolia *DC.*
353. Anthemis aetnensis *Schouw.*
354. — nobilis *L.*
355. Artemisia Absinthium *L.*
356. — annua *L.*
357. — arborescens *L.*
358. — atrata *Lam.*
359. Aster giganteus *Hortl.*
360. — multiflorus *Ait.*
361. — Novi-Belgi *L.*
362. — purpureus *Jacq.*
363. — Tripolium *L.*
364. Bellis perennis *L.*
365. Bidens hirta *L.*
366. Borrichia frutescens *DC.*
367. Buphthalmum spinosum *L.*
368. Calendula arvensis *L.*
369. — officinalis *L.*
370. — sicula *Cyr.*
371. — stellata *Cav.*
372. Callistephus chinensis *L.*

373. Carbenia benedicta *B. et R.*
374. Centaurea napifolia *L.*
375. — Parlatoris *Heldr.*
376. — sonchifolia *L.*
377. — sphaerocephala *L.*
378. — tauromenitana *Guss.*
379. Chrysanthemum coronarium *L.*
380. — Leucanthemum *L.*
381. — segetum *L.*
382. Cineraria gibbosa *Guss.*
383. — — *var.* ambigua *Biv.*
384. — malvaefolia *L' Hérit.*
385. — maritima *L.*
386. Conyza saxatilis *L.*
387. Coreopsis aurea *Ait.*
388. — auriculata *L.*
389. — coronata *Hook.*
390. Cosmos bipinnatus *Cav.*
391. Crepis praecox *Balb.*
392. Dahlia variabilis *Desf.*
393. Diotis candidissima *Desf.*
394. Doronicum caucasicum *M. B.*
395. Erigeron canadense *L.*
396. — glabellum *Nutt.*
397. Eupatorium aromaticum *L.*
398. — cannabinum *L.*
399. — lucidum *Orteg.*
400. Ferdinanda eminens *Lagasc.*
401. Gaillardia aurantiaca *Hort.*
402. — Drummondii *DC.*
403. Galactites tomentosa *DC.*
404. Gnaphalium lunatum *Forst.*
405. — luteo-album *L.*
406. Gynura aurantiaca *DC.*
407. Hebeclinium janthium *Hook.*
408. Hedipnois cretica *Willd.*
409. Helianthus annuus *L.*
410. Helichrysum aureum *Hort.*
411. — italicum *Guss.*
412. Helminthia echioides *Gaert.*
413. Inula Chrithmoides *L.*
414. Klenia articulata *Haw.*
415. Lactuca saligna *L.*
416. — virosa *L.*
417. Lappa minor *DC.*
418. Leucanthemum cerathophylloides *Nym.*
419. — maximum *DC.*
420. Matricaria Chamomilla *L.*
421. Montanoa heracleifolia *Hort.*
422. Pharfugium grande *Lindl.*
423. Pluchea Dioscoridis *DC.*
424. Psiadia integerrima *DC*
425. Pyrethrum cinerariefolium *Trev.*
426. — Myconis *Moench*
427. — Parthenium *Smith.*
428. — roseum *Bbrst.*
429. — uliginosum *W. K.*
430. Rhagadiolus edulis *Gaert.*
431. Santolina Chamaecyparissus *L.*
432. Sanvitalia procumbens *Lam.*
433. Scolymus hispanicus *L.*
434. Scorzonera deliciosa *Guss.*
435. — hirsuta *L.*
436. Senecio aetnensis *Jan.*
437. — erraticus *Bert.*
438. — Petasites *DC.*
439. — squalidus *L.*
440. — vulgaris *L.*
441. Seriola aetnensis *L.*
442. Silybum Marianum *Gaert.*
443. Solidago sempervirens *L.*
444. Sonchus asper *Hill.*
445. — oleraceus *L.*
446. Spilanthes oleracea *L.*
447. Tagetes erecta *L.*
448. — patula *L.*
449. Tanacetum vulgare *L.*
450. Tragopogon Cupani *Guss.*
451. Tussilago Farfara *L.*
452. Urospermum picroides *Desf.*
453. Verbesina crocata *Less.*
454. Xanthium spinosum *L.*
455. — strumarium *L.*
456. Zinnia elegans *Jacq.*

CONVOLVULACEAE

457. Batatas glaucifolia *G. Don.*
458. Convolvulus Scammonia L.
459. — sepium *L.*
460. — siculus *L.*
461. — tricolor *L.*
462. Ipomoea curassavica *Balb.*
463. — grandifiora *Lam.*
464. — hederaefolia *L.*
465. — imperialis *Hort.*
466. — purpurea *Lam.*
467. — Kermesina *Hort.*
468. — Roxburghii *G. Don.*
469. — superba *Colla.*

CRASSULACEAE

470. Echeveria gibbiflora *DC.*
471. Cotyledon Umbilicus *L.*
472. Sedum stellatum *L.*
473. Sempervivum Haworthii *Hort. angl.*

CRUCIFERAE

474. Alyssum nebrodense *Tinco.*
475. Arabis alpina *L.*
476. — hirsuta *Koch.*
477. Barbarea augustana *Boiss.*
478. Biscutella lyrata *L.*
479. Brassica nigra *Koch.*
480. — Rapa *L.*
481. Camelina foetida *Fr.*
482. Capsella Bursa-pastoris *Moench*
483. Cardamine graeca *L.*
484. — hirsuta *L.*
485. Cheiranthus Cheiri *L.*
486. Cochlearia acaulis *Desf.*
487. Cynocardamum virginicum *Webb.*
488. Eruca sativa *Lam.*
489. Erysimum lanceolatum *R. Br.*
490. Farsetia eriocarpa *DC.*
491. Hesperis sylvestris *Crantz.*
492. Iberis sempervirens *L.*
493. Isatis canescens *DC.*
494. Lepidium nebrodense *Guss.*
495. Malcolmia africana *R. Br.*
496. Matthiola incana *R. Br.*
497. — sinuata *R. Br.*
498. — tricuspidatata *R. Br.*
499. Senebiera pinnatifida *DC.*
500. Sinapis pubescens *L.*
501. Sisymbrium officinale *Scop.*
502. — polyceratium *L.*
503. — Thalianum *Gaud.*
504. Succowia balearica *Med.*
505. Thlaspi Tinei *Nym.*

CUCURBITACEAE

506. Bryonia dioica *Jacq.*
507. Ecballium Elaterium *A. Rich.*
508. Luffa aegyptiaca *Mill.*
509. Momordica Balsamina *L.*
510. — Charantia *L.*

CUPULIFERAE

511. Corylus Avellana *L.*
512. Quercus appennina *Lam.*
513. — laurifolia *Michx.*
514. — Pseudo-Suber *Santi.*
515. — pubescens *Willd.*
516. — Suber *L.*

DIPSACACEAE

517. Dipsacus sylvestris *Mill.*
518. Scabiosa atropurpurea *L.*
519. — cretica *L.*
520. — grandiflora *Scop.*
521. — prolifera *L.*

EBENACEAE

522. Diospyros Lotus *L.*
523. — virginiana *L.*

ELAEAGNACEAE

524. Elaeagnus reflexa *DC.*

ERICACEAE

525. Arbutus Unedo *L.*
526. Erica arborea *L.*
527. — peduncularis *Salisb.*

EUPHORBIACEAE

528. Acalypha polystachya *Jacq.*
529. Euphorbia achenocarpa *Guss.*
530. — Bivonae *Steud.*
531. — Chamaesyce *L.*
532. — Characias *L.*
533. — dendroides *L.*
534. — Lathyris *L.*
535. — Paralias *L.*
536. — Peplis *L.*
537. Phyllanthus latifolius *Sw.*
538. Poinsettia heterophylla *Karw.*
539. Ricinus combogdensis *Hort.*
540. — communis *L.*
541. — — *var.* elegantissimus *A.C.D.*
542. Securinega ramiflora *L.*

FICOIDEAE

543. Mesemoryanthemum cordifolium *L.*
544. — elegans *Jacq.*
545. — linguaeforme *Haw.*
546. — nodiflorum *L.*
547. Tetragonia crystallina *L'Hérit.*
548. — expansa *Murr.*

GENTIANACEAE

549. Erythraea spicata *Pers.*

GERANIACEAE

550. Erodium malachoides *Willd.*
551. Impatiens Balsamina *L.*
552. Oxalis corniculata *L.*
553. Pelargonium graveolens *L'Hérit.*
554. — zonale *Willd.*

GLOBULARIACEAE

555. Globularia salicina *L.*

HYDROPHYLLACEAE

556. Nemophila insignis *Benth.*

HYPERICACEAE

557. Androsaemum officinale *All.*
558. Hypericum perforatum *L.*

LABIATAE

559. Ballota foetida *Lam.*
560. Calamintha officinalis *Moench*
561. Coleus Blumei *Benth.*
562. Lamium amplexicaule *L.*
563. Lavandula multifida *L.*
564. Leonurus Cardiaca *L.*
565. Marrubium vulgare *L.*
566. Melissa officinalis *L.*
567. Mentha Pulegium *L.*
568. Molucella spinosa *L.*
569. Nepeta Cataria *L.*
570. Ocymum basilicum *L.*
571. Perilla mankinensis *Decne.*
572. Phlomis fruticosa *Sieb.*
573. — tuberosa *L.*
574. Prasium majus *L.*
575. Salvia Bertoloni *Vis.*
576. — argentea *L.*
577 — canariensis *L.*
578. — coccinea *L.*
579. — officinalis *L.*
580. — Sclaraea *L.*
581. — splendens *Ker.*
582. — Verbenaca *L.*
583. — verticillata *L.*
584. Satureja graeca *L.*
585. — hortensis *L.*
586. Scutellaria albida *L.*
587. — Columnae *All.*
588. — orientalis *L.*
589. Sideritis romana *L.*
590. Teucrium Chamaedrys *L.*
591. — flavum *L.*
592. Teucrium fruticans *L.*

593. Teucrium Polium *L.*
594. — Scordioides *Schreb.*

LAURACEAE

595. Laurus nobilis *L.*
596. Oreodaphne foetens *Nees.*
597. Persea indica *Spr.*

LEGUMINOSAE

598. Abrus precatorius *L.*
599. Acacia armata *R. Br.*
600. — Farnesiana *Willd.*
601. — horrida *Willd.*
602. — leucophylla *Colvil.*
603. — longissima *Wendl.*
604. — lophantha *Willd.*
605. — salicina *Lindl.*
606. Amorpha fruticosa *L.*
607. Anagyris foetida *L.*
608. Anthyllis barba-Jovis *L.*
609. — vulneraria *L.*
610. Astragalus aegyptiacus *Spr.*
611. — baeticus *L.*
612. — biennis *L.*
613. — brachyceras *Ledeb.*
614. — hamosus *L.*
615. — sesameus *L.*
616. — siculus *Biv.*
617. Bauhinia aculeata *L.*
618. Biserrula Pelecinus *L.*
619. Caesalpinia Cacalaco *H. B.*
620. — tinctoria *Domb.*
621. Cassia arborescens *Vahl.*
622. — Canca *Car.*
623. — laevigata *Willd.*
624. — linearifolia *G. Don.*
625. — schinifolia *DC. fil.*
626. — Tora *L.*
627. Ceratonia Siliqua *L.*
628. Cercis Siliquastrum *L.*
629. Cicer arietinum *L.*
630. Colutea cruenta *Ait.*
631. Coronilla elegans *Panc.*
632. — glauca *L.*
633. — valentina *L*
634. Cytisus triflorus *L' Hérit.*
635. Darlingtonia glandulosa *DC*
636. Desmanthus divaricatus *Hort.*
637. Desmodium canadense *DC.*
638. — Dillenii *Darlingt.*
639. — racemosum *DC.*
640. — Scalpe *DC.*
641. Dolichos Catjang *L.*
642. — Lablab *L.*
643. Dorycnium herbaceum *Vill.*
644. — hirsutum *Sering.*
645. — intermedium *Ledeb.*
646. — Ervilia abyssinica *Hort.*
647. Ervum Camelorum *Spr.*
648. — dispermum *Roxb.*
649. — himalajense *Hort.*
650. — Lens *L.*
651. Galega officinalis *L.*
652. Genista aetnensis *DC.*
653. — candicans *L.*
654. — mollis *DC.*
655. — monosperma *Lam.*
656. Gleditschia Fontanesii *Spach.*
657. — triacanthos *L.*
658. Glycyrrhiza echinata *L.*
659. Halimodendron argenteum *Fisch.*
660. Hardenbergia comploniana *Benth.*
661. Hedysarum coronarium *L.*
662. Kennedya monophylla *Vent.*
663. — — *var.* bimaculata *Hort.*
664. Lathyrus latifolius *L.*
665. — Ochrus *DC.*
666. — sylvestris *L.*
667. Lessertia brachystachys *DC.*
668. Leucaena glauca *Benth.*
669. Lotus cytisoides *L.*
670. — Jacobaeus *L.*
671. — ornithopodioides *L.*
672. — rectus *L.*

673. Lotus tetragonolobus *L.*
674. Lupinus albus *L.*
675. — hirsutus *L.*
676. Medicago apiculata *Bast.*
677. — arborea *L*
678. — ciliaris *Willd.*
679. — falcata *L.*
680. — Gerardi *W. K.*
681. — histrix *Ten.*
682. — lappacea *Lam.*
683. — maculata *Willd.*
684. — marina *L.*
685. — orbicularis *Willd.*
686. — scutellata *All.*
687. — sphaerocarpa *Bert.*
688. — tornata *Willd.*
689. — tuberculata *Willd.*
690. Melilotus alba *Desr.*
691. — infesta *Desf.*
692. — parviflora *Desf.*
693. — sulcata *Desf.*
694. Mimosa pudica *L*
695. Onobrychis Capnt-Galli *Lam.*
696. — sativa *Lam*
697. Ononis alopecuroides *L.*
698. — ramosissima *Desf.*
699. — sicula *Guss.*
700. Parkinsonia aculeata *L.*
701. Phaseolus coccineus *Lam.*
702. — nigerrimus *Zucc.*
703. Pisum abyssinicum *A. Br.*
704. — Jomardi *Schrank.*
705. — thebaicum *Willd.*
706. Psoralea bituminosa *L.*
707. Robinia Pseudo-Acacia *L.*
708. Sophora chinensis *Lodd.*
709. Spartium junceum *L.*
710. Sutherlandia frutescens *R. Br.*
711. Swainsonia astragalifolia *Hort.*
712. — coronillaefolia *Salisb.*
713. — lessertiifolia *DC.*
714. Trifolium pratense *L.*
715. Trifolium speciosum *Willd.*
716. — stellatum *L.*
717. Trigonella Foenum-graecum *L.*
718. Ulex europaeus *L.*
719. Vicia altissima *Desf.*
720. — disperma *DC.*
721. — Faba *L.*
722. — narbonensis *L.*
723. — Pseudocracca *Bertol.*
724. — sativa *L.*
725. — spuria *Raf.*

LINACEAE

726. Linum grandiflorum *Desf.*
727. — perenne *L.*
728. — usitatissimum *L.*

LOBELIACEAE

729. Lobelia Erinus *L.*

LOGANIACEAE

730. Buddleia madagascariensis *Vahl.*
731. Chilianthus oleraceus *Burch.*

LYTRACEAE

732. Lythrum Graefferi *Ten.*
733. Nesaea salicifolia *H. B.*
734. — syphilitica *H. B. K.*

MAGNOLIACEAE

735. Magnolia grandiflora *L.*

MALVACEAE

736. Abutilon arboreum *Don. Sweet.*
737. — Avicennae *Gaertn.*
738. — striatum *Dicks.*
739. Althaea officinalis *L.*
740. Anoda hastata *Schlecht.*
741. Gossypium arboreum *L.*
742. Lavatera arborea *L.*
743. — trimestris *L.*

744. Malva hirsuta *Pres*l.
745. — nicaensis *All.*
746. — parviflora *L.*
747. — sylvestris *L.*
748. Pavonia Cavanillesii *Spr.*
749. — hastata *Cav.*
750. Sida betulina *Bonat.*
751. Waltheria indica *L.*

MELIACEAE

752. Melia Azedarach *L.*

MYOPORACEAE

753. Myporum punctulatum *Schlecht.*

MYRTACEAE

754. Callistemon acerosum *Tausch.*
755. — speciosum *DC.*
756. Eucalyptus cornuta *Labil.*
757. Eugenia uniflora *L.*
758. Fabrica laevigata *Smith.*
759. Melaleuca armillaris *Labil.*
760. — imbricata *Link*
761. Myrtus boetica *Mill.*
762. — communis *L.*
763. — lusitanica *Willd.*
764. Psidium aromaticum *Aubl.*
765. — Cattleianum *Sabin.*
766. cuneifolium *Tcn.*
767. — pyriferum *L.*
768. Punica Granatum *L.*

NYCTAGINEAE

769. Bougainvillea spectabilis *Willd.*
770. Mirabilis dichotoma *L.*
771. — divaricata *Lorec.*
772. — Jalapa *L.* (*pl. var.*)

OLEACEAE

773. Fraxinus Ornus *L.*
774. Jasminum fruticans *L.*
775. — lucidum *Banks.*
776. Jasminum undulatum *Willd.*
777. Ligustrum japonicum *Thunb*
778. Olea europaea *L.*

ONAGRARIACEAE

779. Epilobium palustre *L.*
780. Gaura biennis *L.*
781. — mutabilis *Cav.*
782. — parviflora *Hook.*
783. Lopezia coronata *Andr.*
784. Oenothera biennis *L.*
785. — Lamarchiana *DC.*
786. — lepida *Lindl.*
787. — rosea *Ait.*
788. — spectabilis *Hornm.*
789. — splendens *Hort.*

PAPAVERACEAE

790. Argemone grandiflora *Sweet.*
791. Chelidonium majus *L.*
792. Eschscholtzia californica *Cham.*
793. Fumaria capreolata *L.*
794. — leucantha *Ten.*
795. — officinalis *L.*
796. Glaucium luteum *Scop.*
797. Papaver atlanticum *Boiss.*
798. — Rhoeas *L*
799. — setigerum *DC.*
800. — somniferum *L.*

PASSIFLORACEAE

801. Passiflora suberosa *L.*

PHYTOLACCACEAE

802. Phytolacca decandra *L.*
803. — dioica *L.*
804. Rivina humilis *L.*
805. — laevis *L.*
806. — tinctoria *Hamilt.*

PITTOSPORACEAE

807. Pittosporum viridiflorum *Sims.*
808. — Tobira *Ait.*

PLANTAGINACEAE

809. Plantago Coronopus *L.*
810. — lanceolata *L.*
811. — major *L.*
812. — Serraria *L.*

PLATANACEAE

813. Platanus orientalis *L.*

PLUMBAGINACEAE

814. Plumbago europaea *L.*
815. Statice latifolia *Smith.*
816. — Limonium *L*
817. — minuta *L.*
818. — superba *Hort.*

POLEMONIACEAE

819. Phlox Drummondii *Hook.*

POLYGALACEAE

820. Polygala myrtifolia *L.*

POLYGONACEAE

821. Emex spinosa *Camb.*
822. Mühlembeckia complexa *Meisn.*
823. Polygonum capitatum *Don.*
824. — Convolvulus *L.*
825. — orientale *L.*
826. — Persicaria *L.*
827. Rumex Acetosa *L.*
828. — bucephalophorus *L.*
829. — crispus *L.*
830. — nervosus *Vahl.*

PORTULACACEAE

831. Glinus lothoides *L.*
832. Portulaca grandiflora *Camb.*
833. Talinum purpureum *Fisch.*
834. — roseum *Hort.*

PRIMULACEAE

835. Primula variabilis *Bast.*

PROTEACEAE

836. Grevillea robusta *Cunningh.*

RANUNCULACEAE

837. Adonis aestivalis *L.*
838. — Cupaniana *Guss.*
839. Aquilegia atrata *Koch*
840. — flavescens *S. Wats.*
841. — vulgaris *L.*
842. Clematis Flammula *L.*
843. — graveolens *Lindl.*
844. — integrifolia *L*
845. — Vitalba *L.*
846. Coptis asplenifolia *Salisb.*
847. Delphinium halteratum *Sib. et Sm.*
848. — longipes *Moris*
849. — Staphysagria *L.*
850. Nigella damascena *L.*
851. Paeonia corallina *Retz.*
852. Ranunculus muricatus *L.*
853. — orientalis *L.*
854. — philonotis *DC.*
855. Thalictrum calabricum *Spr.*

RESEDACEAE

856. Reseda alba *L.*
857. — odorata *L.*

RHAMNACEAE

858. Berchemia volubilis *DC.*
859. Paliurus australis *Gaert.*
860. Pomaderris apetala *Labil.*
861. Rhamnus Alaternus *L.*

ROSACEAE

862. Acaena myriophylla *Lindl.*
863. — pinnatifida *R. et P.*
864. Agrimonia agrimonioides *L.*
865. — Eupatorium *L.*

866. Alchemilla alpina *L.*
867. Amygdalus communis *L.*
868. — Persica *L.*
869. — — *var.* Pavia *L*
870. Crataegus monogyna *Jacq.*
871. — pyracantha *Pers.*
872. — — *var.* Lalandi *Hort.*
873. Fragaria indica *Andr.*
874. Geum Grahami *Steud.*
875. — japonicum *Iap.*
876. — triflorum *Pursh.*
877. — Virginianum *L.*
878. Potentilla pedata *Wild.*
879. Poterium polygamum *W. et R.*
880. — spinosum *L.*

RUBIACEAE

881. Crucianella maritima *L.*
882. Galium aetnense *Presl.*
883. — Aparine *L.*
884. — saccharatum *All.*
885. Putoria calabrica *Pers.*
886. Rubia Boccoui *Petagn.*
887. — tinctorum *L.*

RUTACEAE

888. Citrus amara *Forsk.*
889. — Aurantium *L.*
890. — decumana *L.*
891. — deliciosa *Ten.*
892. — Limonella *Forsk.*
893. — spinosa *Laur.*
894. Ptelea mollis *Hort.*
895. — trifoliata *L.*
896. Ruta bracteosa *DC.*
897. Tribulus terrestris *L.*
898. Zanthoxylon Bungei *Planch.*

SAPINDACEAE

899. Acer oblongum *Wall.*
900. — Opalus *Mill.*
901. — pseudo-platanus *L.*
902. Cardiospermum Halicacabum *L.*
903. Dodonaea Thumbergiana *Eckl.*
904. — triquetra *Andr.*
905. Koelreuteria paniculata *Laxm.*
906. Pavia alba *Poir.*
907. Sapindus marginatus *Willd.*

SAPOTACEAE

908. Bumelia ambigua *Ten.*

SAXIFRAGACEAE

909. Philadelphus coronarius *L.*
910. — gordonianus *Lindl.*
911. — gracilis *Loud.*
912. — nepalensis *Wall.*
913. — Zeyheri *Schrad.*

SCROPHULARIACEAE

914. Anthirrhinum majus *L.*
915. — Orontium *L.*
916. — siculum *Mill.*
917. Calceolaria scabiosaefolia *R. S.*
918. Celsia cretica *L.*
919. Collinsia bicolor *Benth.*
920. Digitalis purpurea *L.*
921. Halleria lucida *L.*
922. Linaria graeca *Chav.*
923. — purpurea *Mill.*
924. — reflexa *Desf.*
925. — stricta *Steud.*
926. Nycterinia selaginoides *Benth.*
927. Paulownia imperialis *S. et Z.*
928. Scrophularia peregrina *L.*
929. Verbascum macrurum *Ten.*
930. — sinuatum *L.*
931. Veronica anagalloides *Guss.*
932. — arvensis *L.*

SOLANACEAE

933. Cestrum diurnum *L.*
934. — Parqui *L.*
935. Datura Metel *L.*

936. — Stramonium *L.*
937. — Tatula *L.*
938. Dunalia solanacea *L.*
939. Habrothamnus elegans *Scheid.*
940. Hyosciamus albus *L.*
941. — niger *L.*
942. Jochroma coccineum *Scheid.*
943. Lycium europaeum *L.*
944. Mina lobata *Cervant.*
945. Nicandra physaloides *Guerta.*
946. Nicotiana colonea *Slirt.*
947. — glauca *Grah.*
948. — paniculata *L.*
949. — rustica *L*
950. — Tabacum *L.*
951. Nierembergia frutescens *Dur.*
952. Physalis edulis *Balb.*
953. Solanum auriculatum *Ait.*
954. — Capsicastrum *Link.*
955. — Dulcamara *L.*
956. — nigrum *L*
957. — — miniatum *M. X.*
958. — Podomaeum *L.*
959. Schizanthus pinnatus *R. P.*
960. Withania aristata *Pauq.*
961. — somnifera *Dun.*

STERCULIACEAE

962. Sterculia platanifolia *L.*

TILIACEAE

963. Tilia argentea *DC.*
964. Sparmannia africana *L.*
965. Grewia occidentalis *L.*

TRICOCCAE

966. Carumbium populifolium *Reinw.*
967. Cneorum tricoccum *L.*

TROPAEOLACEAE

968. Tropaeolum labbianum *Hort. Veitch.*
969. — majus *L.*

UMBELLIFERAE

970. Apium graveolens *L.*
971. — Petroselinum *L.*
972. Bupleurum fruticosum *L.*
973. Cachrys echinophora *Guss.*
974. Conium maculatum *L.*
975. Didiscus coeruleus *Hook.*
976. Eryngium maritimum *L.*
977. — planum *L.*
978. — pandanifolium *Cham. et Schlecht.*
979. — tricuspidatum *L.*
980. Ferula communis *L.*
981. Foeniculum piperitum *DC.*
982. Laserpitium prutenicum *L.*
983. Oenanthe globulosa *L.*
984. Orlaya maritima *Koch*
985. Opoponax Chironium *Koch*
986. Pastinaca sativa *L.*
987. Phellandrium acquaticum *L.*
988. Pimpinella peregrina *L.*
989. Smyrnium Olusatrum *L.*
990. Thapsia garganica *L.*

URTICACEAE

991. Celtis australis *L.*
992. Sponia cordata *DC.*
993. — crassifolia *G. D.*
994. Ulmus campestris *L.*
995. Urtica membranacea *Poir.*
996. — pilulifera *L.*
997. — urens *L.*

VALERIANACEAE

998. Centranthus ruber *DC.*
999. Fedia Cornucopiae *Vahl.*

VERBENACEAE

1000. Callicarpa americana *L.*
1001. Citharexylon quadrangulare *L.*
1002. Duranta Ellisia *L.*
1003. — integrifolia *Tod.*
1004. — stenostachya *Tod.*

1005. Lippia chamaedrifolia *Steud.*
1006. — repens *Spr.*
1007. Stachytarpheta dichotoma *Vahl.*
1008. Verbena officinalis *L.*
1009. Vitex Agnus castus *L.*

VIOLACEAE

1010. Viola odorata *L.*
1011. — primulaefolia *L.*
1012. — tricolor *L.*

II. — SPORAE, BULBI, TUBERA, CET.

CRYPTOGAMAE

EQUISETACEAE

1013. Equisetum ramosissimum *Desf.*

FILICACEAE

1014. Adiantum Capillus-Veneris *L.*
1015. Alsophila villosa *Pr.*
1016. Aspidium Filix-mas *Sw.*
1017. Asplenium viviparum *Presl.*
1018. Blechnum occidentale *L.*
1019. — Spicant *Roth.*
1020. Ceterach officinarum *W.*
1021. Nephrolepis tuberosa *Hook.*
1022. Osmunda regalis *L*
1023. Polypodium difforme *B'ume.*
1024. — iridioides *Lam.*
1025. Pteris aquilina *L.*
1026. — cretica *var.* albo-lineata *Bot. Mag.*

LYCOPODIACEAE

1027. Selaginella denticulata *Koch*

SALVINIACEAE

1028. Azolla caroliniana *Willd.*

PHANEROGAMAE

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

AMARYLLIDACEAE

1029. Polianthes tuberosa *L.*

ARACEAE

1030. Arisarum vulgare *Kunth.*

CYPERACEAE

1031. Cyperus Preslii *L.*

DIOSCOREACEAE

1032. Dioscorea bulbifera *L.*

LILIACEAE

1033. Ornithogalum arabicum *L.*
1034. — tenuifolium *L.*
1035. — umbellatum *L.*

DICOTYLEDONEAE

GERANIACEAE

1036. Oxalis cernua *Thunb.*

Oramus rogamusque ut ad nos delectus earum, quae desiderantur plantarum, ante Kal. Martii mittatur.

Catinae, mense Decembris MCMVI.

Doct. G. Trinchieri
Adjutor

Doct. L. Buscalioni
Botan. Prof. et Horti Director

S. Tricomi
Hortulanus primarius

CATINAE
EX TYPIS F. GALATI
MCMVI

Della Direzione

dell' **Orto botanico**

della R. Università di

CATANIA

(Italia)

STAMPE

IMPRIMÉS

Jardin botanique de la R. Université de Catane (Italie)

A la Direction

du **Jardin botanique**

de

St. Louis

(Amérique)

Missouri

DELECTUS SEMINUM HORTI BOTANICI CATINENSIS ❀ ❀

MCMIX.

DELECTUS SEMINUM HORTI BOTANICI CATINENSIS

MCMIX.

Nos Correspondents sont priés de nous envoyer leurs demandes sur une carte postale, et de se servir des numéros seulement.

I. — SEMINA

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

Coniferae

1. Cephalotaxus drupaceus *Sieb. et Zucc.*
2. — Fortunei *Hook.*
3. Cupressus Benthamii *Endl.*
4. — Goveniana *Gord.*
5. — Knightiana *Carr.*
6. — sempervirens *L.*
7. — torulosa *Lamb.*
8. Juniperus dealbata *Hort.*
9. — hemisphaerica *Presl.*
10. — phoenicea *L.*
11. — turbinata *Guss.*
12. Pinus Pinea *L.*
13. Taxodium mucronatum *Ten.*
14. Taxus baccata *L.*
15. — hibernica *Hook.*
16. Thuja orientalis *L.*
17. — pyramidalis *Ten.*
18. — sphaeroidalis *Rich.*

Gnetaceae

19. Ephedra distachya *L.*

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Alismaceae

20. Alisma Plantago *L.*

Amaryllidaceae

21. Agave polyacantha *Haw.*
22. — vivipara *L.*
23. Amaryllis Belladonna *L.*
24. Littaea filamentosa *Brign.*
25. Pancratium maritimum *L.*

Araceae

26. Acorus Calamus. *L.*
27. Arum italicum *Mill.*
28. Calla aethiopica *L.*
29. Dracunculus vulgaris *Schott.*

Asparagaceae

30. Asparagus officinalis *L.*
31. — Sprengeri *Hort.*
32. Convallaria japonica *L. fil.*
33. Ruscus androgynus *L.*
34. — Hypophyllum *L.*

Bromeliaceae

35. Billbergia rebrina *Lindl.*
36. Bonapartea strobilantha *RP.*
37. Dyckia densiflora *Schult. Mart.*
38. — rariflora *Schult. Mart.*

Commelinaceae

39. Commelina erecta *L.*

Cannaceae

40. Canna edulis *Ker.*
41. — lutea *Ait.*
42. — polymorpha *Lodd.*
43. — speciosa *Rosc.*

Cyperaceae

44. Carex maxima *Scop.*
45. Cladium germanicum *Schrad.*
46. Cyperus alternifolius *L.*
47. — esculentus *L.*
48. — lucidus *R. Br.*
49. — Papyrus *L.*
50. — Paramatta *Balb.*
51. — Mariscus mucronatus *Presl.*

Dioscoreaceae

52. Tamus communis *L.*

Graminaceae

53. Aegilops ovata *L.*
54. Agropyrum repens *P. B.*
55. Agrostis elegans *Thore. Loisl.*
56. — nebulosa *Boiss.*
57. Ammophila arenaria *Link.*
58. Ampelodesmos tenax *Link.*
59. Andropogon hirsutum *L.*
60. Anthoxanthum odoratum *L.*

61. Asprella Hystrix *Cav.*
62. Avena barbata *Brot.*
63. — fatua *L.*
64. — orientalis *Schreb.*
65 — sativa *L.*
66. Briza maxima *L.*
67. Brizopyrum siculum *L. K.*
68. Bromus Gussonei *Parl.*
69. — madritensis *L.*
70. — Schraderi *Kunth.*
71. — scoparius *L.*
72. — tectorum *L.*
73. Calamagrostis arundinacea *Roth.*
74. Cenchrus pungens *H. et. B.*
75. — tribuloides *L.*
76. Chloris meccana *Hochst.*
77. — truncata *R. Br.*
78. Chrysurus cynosuroides *Pers.*
79. Coix arundinacea *Lam.*
80. — Lacryma *L.*
81. Cornucopia cucullata *L.*
82. Cynosurus echinatus *L.*
83. Dactylis glomerata *L.*
84. Desmazeria sicula *Dum.*
85. Eleusine coracana *Gaertn.*
86. Elymus Caput-Medusae *L.*
87. Eulalia japonica *Trin.*
88. Festuca elatior *L.*
89. — aetnensis *Tin.*
90. Gaudinia fragilis *Beauv.*
91. Gynerium argenteum *Nees.*
92. Hordeum bulbosum *L.*
93. — maritimum *With.*
94. — villosum *Moench.*
95. — vulgare *L.*
96. Koeleria albescens *DC.*
97. Lagurus ovatus *L.*
98. Lolium perenne *L.*
99. — temulentum *L.*
100. — tenue *Bbrst.*
101. Lygeum Spartum *L.*
102. Melica altissima *L.*
103. Milium effusum *L.*
104. Panicum frumentaceum *Roxb.*
105. — latifolium *Walt.*
106. — repens *L.*
107. — sanguinale *L.*
108. Paspalum lanceolatum *Mikan.*
108bis Pennisetum fasciculatum *Trin.*
109. Phalaris canariensis *L.*

110. Plalaris minor *Retx.*
111. — nodosa *L.*
112. Phleum alpinum *L.*
113. Poa trivialis *L.*
114. Polypogon monspeliensis *Desf.*
115. Rottboellia cylindracea *Willd.*
116. — incurvata *L.*
117. Saccharum cylindricum *Lam.*
118. Sclerochloa rigida *Panzer.*
119. Secale cereale *L.*
120. Setaria verticillata *Beauv.*
121. Sorghum halepense *Pers.*
122. — saccharatum *Moench. Pers.*
123. — vulgare *Pers.*
124. Sporobolus tenacissimus *Beauv.*
125. Stenotaphrum americanum *Schr.*
126. Stipa gigantea *Lag.*
127. Uniola latifolia *Michx.*
128. Zea japonica *Van Houtt.*
129. — Mays *L.*

Iridaceae

130. Babiana ringens *Ker.*
131. Freesia refracta *Klatt.*
132. Gladiolus segetum *Gawl.*
133. Hermodactylus tuberosus *Parl.*
134. Homeria aurantiaca *Sweet.*
135. Iris Güldenstaedtiana *Bbrst.*
136. — pallida *Lam.*
137. — pseudo-Acorus *L.*
138. — pseud-pumila *Tin.*
139. — sisyrinchium *L.*
140. Lapeirousca cruenta *Lindl.*
141. Romulea Bulbocodium *Sebast.*
142. — cruciata *Eckl.*
143. — Liliastrum *Hort.*
144. — ramiflora *Ten.*

Juncaceae

145. Juncus acutus *L.*

Liliaceae

146. Agapanthus umbellatus. *L'Hérit.*
147. Arbuca candida *Jacq.*
148. Allium sphaerocephalum *L.*
149. — subhirsutum *L.*
150. — triquetrum *L.*
151. — vernale *Tin.*
153. Aloë arborescens *Mill.*

153. Aloë brevifolia *Haw.*
154. — distans *Haw.*
155. — percrassa *T.da*
156. — obscura *Mill.*
157. — Saponaria *Haw.*
158. — striata *Haw.*
159. — virens *Haw.*
160. Asphodeline lutea *Rchb.*
161. Asphodelus fistulosus *L.*
162. — microcarpus *Viv.*
163. Chlorophytum Sternbergianum *St.*
164. Cordyline angustifolia *Kunth.*
165. Dasylirion Glaucophyllum *Hook.*
166. Dracaena cannaefolia *R. Br.*
167. Funkia ovata *Spr.*
168. Gasteria conspucata *Haw.*
169. — distica *Haw.*
170. — nigricans *Haw.*
171. — verrucosa *Haw.*
172. Geitonoplesium cymosum *Cunningh.*
173. Muscari comosum *Mill.*
174. — neglectum *Guss.*
175. Nothoscordum fragrans *Bth.*
176. Ornithogalum narbonense *L.*
177. Scilla maritima *L.*

Palmae

178. Chamaerops humilis *L.*
179. — macrocarpa *Tin.*
180. Latania borbonica *Lam.*
181. Phoenix dactylifera *L.*
182. — reclinata *Jacq.*
183. — sylvestris *Roxb.*
184. Sabal minus *Pers.*
185. — Adansonii *Guerns.*

Thyphaceae

186. Typha angustifolia *L.*
187. — stenophylla *P. et Mey.*

Zingiberaceae

188. Globba marantina *L.*

DICOTYLEDONEAE

Acanthaceae

189. Acanthus mollis *L.*
190. Eccremocarpus scaber *R. P.*
191. Gendrarussa ventricosa *Nees.*

Amarantaceae

192. Achyranthes argentea *Lam.*
193. Amaranthus bicolor *Nocca.*
194. — Blitum *L.*
195. — chlorostachys *Willd.*
196. — esculentus *L.*
197. — gangeticus *L.*
198. — hypocondriacus *L.*
199. — paniculatus *L.*
200. — pendulus *Hort.*
201. — polygamus *L.*
202. — prostratus *Willd.*
203. — spinosus *L.*
204. — tristis var. *purpureus L.*
205. — viridis var. *purpureus L.*
206. Celosia cristata *L.*
207. Deeringia baccata *Moq.*
208. Froelichia floridana *Mocq.*
209. Gomphrena decumbens *Jacq.*
210. — globosa *L.*

Ampelidaceae

211. Ampelopsis aconitifolia *Bunge.*
212. — humilifolia *Bunge.*
213. — quinquefolia *Michx.*
214. — Veitchii *Hort.*
215. Cissus antarctica *Vent.*
216. Vitis vinifera *L.*

Anacardiaceae

217. Garuga pinnata *Roxb.*
218. Pistacia Lentiscus *L.*
219. — Terebinthus *L.*
220. Rhus Toxicodendron *L.*
221. — undulata *Jacq.*
222. Schinus dependens *DC.*
223. — Molle *L.*

Anonaceae

224. Anona Cherimolia *Mill.*

Apocynaceae

225. Amsonia salicifolia *Purrh.*
226. Mandevillea suaveolens *Lindl.*
227. Nerium Oleander *L.*
228. Vinca Rosea *L.*
229. Vincetoxicum nigrum *Moench.*

Araliaceae

230. Hedera Helix *L.*

Aristolochiaceae

231. Aristolochia ciliosa *Benth.*
232. — elegans *Mast.*
233. — fimbriata *Chamss.*
234 — longa *L.*

Asclepiadaceae

235. Arauja albens *G. Don.*
236. Gomphocarpus fruticosus *R. Br.*
237. Periploca graeca *L.*

Begoniaceae

238. Begonia Fagifolia *H. Berol.*
239. — gracilis *H. Berol.*
240. — hibrida *Hort.* v. *grandiflora*
241. — semplerflorens *L. K.*
242. — semperflorens *Link et Otto* v. *atropurpurea.*
243. — Wallichiana *Steud.*

Berberidaceae

244. Berberis aetnensis *R. et S.*
245. — aristata *DC.*
246. — vulgaris *L.*

Betulaceae

247. Betula alba *L.*

Bignoniaceae

248. Bignonia Catalpa *L.*
249. — Stans *L.*
250. Jacaranda mimosaefolia *Don.*
251. Tecoma radicans *Juss.*

Bixaceae

252. Kiggellaria africana *L.*

Borraginaceae

253. Anchusa italica *Retz.*
254. — officinalis *L.*
255. Borrago officinalis *L.*
256. Cerinthe aspera *Roth.*
257. — minima *L.*
258. Cordia Francisci *Graef.*
259. — Myxa *L.*
260. Cynoglossum canescens *Willd.*
261. — cheirifolium *L.*
262. — Columnae *Ten.*
263. — nebrodense *Guss.*

264. Cynoglossum officinale *L.*
265. — pictum *Ait.*
266. Echium plantagineum *L.*
267. — italicum *L.*
268. Heliotropium europaeum *L.*
269. Omphalodes linifolia *Moench.*
270. Patagonula americana *L.*
271. Tiaridium indicum *L.*
272. Tournefortia heliotropioides *Hook.*
273. — hirsutissima *L.*

Cactaceae

274. Cereus Bonplandii *Palm.*
275. — Martini *Labil.*
276. — tortuosus *Tweed.*
277. Mammillaria gracilis *Pfr.*
278. — pusilla *DC.*
279. Opuntia brasiliensis *Haw.*
280. — crassa *Haw.*
281. — Ficus-indica *Mill.*
282. — glaucophylla *Wendl.*
283. — leptocaulis *DC.*
284. — monacantha *A. Cels.*
285. — polyantha *Haw.*
286. — Rafinesqui *Engelm.*
287. — Salmiana *Parm.*
288. — stricta *Haw.*
289. — tomentosa *S. Dyck.*
290. — Tuna *Mill.*
291. Phyllocactus cruciformis *Hort.*
292. — latifrons *S. Dyck.*

Calycanthaceae

293. Calycanthus occidentalis *Hook.*

Campanulaceae

294. Campanula dichotoma *L.*
295. — erinus *L.*
296. — Grossekii *Heuff.*
297. — Medium *L.*
298. — Rapunculus. L.
299. — sarmatica *Ker.*
300. Trachelium coeruleum *L.*

Capparidaceae

301. Cleome gigantea *L.*
302. — graveolens *Raefin.*
303. — sesquiorgialis *Hort.*
304. — speciosissima *Depp.*
305. — spinosa *L.*

306. Cleome violacea *L.*
307. Gynandropsis pentaphylla *DC.*
308. Pedicellaria pentaphylla *L.*

Caprifoliaceae

309. Lonicera implexa *Ait.*
310. Viburnum Tinus *L.*
311. — Odoratissimum *Kerr.*

Caryophyllaceae

312. Dianthus Arrostii *Presl.*
313. — barbatus *L.*
314. — Caryophyllus *L.*
315. — siculus *Presl.*
316. — velutinus *Guss.*
317. Gypsophyla Arrostii *Guss.*
318. Lychnis alba *Mill.*
319. — coelirosa *Desf.*
320. — Githago *Scop.*
321. Saponaria officinalis *L.*
322. Scleranthus annuus *L.*
323. Silene gallica *L.*
324. — italica *Pers.*
325. — neglecta *Ten.*
326. — nicaeensis *All.*
327. — nocturna *L.*
328. — nyctanta *Willd.*
329. — sericea *All.*
330. Stellaria media *Smith.*

Casuarinaceae

331. Casuarina torulosa *Ait.*
332. — tenuissima *Sieb.*

Celastraceae

333. Evonymus americanus *L.*
334. — japonicus *L. fil.*

Chenopodiaceae

335. Atriplex Halimus *L.*
336. — portulacoides *L.*
337. Beta maritima *L.*
338. — vulgaris *L.*
339. — — var. *Cicla L.*
340. Chenopodium album *L.*
341. — botryoides *Sm.*
342. — Botrys *L.*
343. — murale *L.*
344. — Vulvaria *L.*

345. Kochia scoparia *Schrad.*
346. — triptera *Benth.*
347. Roubieva multifida *Moq.*
348. Spinacia oleracea *Mill.*

Cistaceae

349. Cistus canariensis *Jacq.*
350. — candidissimus *Dun.*
351. — corsicus *Loiser.*
352. — ladaniferus *L.*
353. — monspeliensis *L.*
354. — polymorphus *Willd.*
355. — purpureus *Lam.*
356. — salvifolius *L.*

Compositae

357. Achillea lanata *Spr.*
358. — ligustica *All.*
359. — millefolium *L.*
360. Actinomeris squarrosa *Nutt.*
361. Agathaea amelloides *DC.*
362. Ageratum coelestinum *Sims.*
363. — conyzoides *Sieb.*
364. Ambrosa maritima *L.*
365. Anacyclus officinarum *Hayne.*
366. Andryala tenuifolia *DC.*
367. Artemisia Absinthium *L.*
368. — annua *L.*
369. — arborescens *L.*
370. — variabilis *Ten.*
371. Aster giganteus *Hort.*
372. — multiflorus *Ait.*
373. — Novi Belgii *L.*
374. — purpureus *Jacq.*
375. — Tripolium *L.*
376. Bellis perennis *L.*
377. Barkhausia alpina *DC.*
378. Borrichia frutescens *DC.*
379. Buphthalmum aquaticum *L.*
380. — spinosum *L.*
381. Calendula arvensis *L.*
382. — officinalis *L.*
383. — sicula *Cyrill.*
384. — stellata *Cav.*
385. Callistephus chinensis *L.*
386. Carbenia benedicta *B. et R.*
387. Carthamus tinctorius *L.*
388. Cathananche coerulea *L.*
389. Centaurea alba *L.*

390. Centaurea amara *L.*
391. — Calcitrapa *L.*
392. — Crocodylium *L.*
393. — napifolia *L.*
394. — Parlatoris *Heldr.*
395. — sonchifolia *L.*
396. — sphaerocephala *L.*
397. — tauromenitana *Guss.*
398. — Cyanus *L.*
399. Cosmidium filifolium *Nutt.*
400. Chysanthemum coronarium *L.*
401. — frutescens *L.*
402. — Leucanthemum *L.*
403. — segetum *L.*
404. Cichorium Intybus *L.*
405. Cineraria gibbosa *Guss.*
406. — — *var.* ambigua *Biv.*
407. — malvaefolia *L'Herit.*
408. — maritima *L.*
409. Conyza saxatilis *L.*
409. bis. Coreopsis aurea *Ait.*
410. — auriculata *L.*
411. — coronata *Hook.*
412. — tinctoria *Nutt.*
413. Cosmos bipinnatus *Cav.*
414. — sulphureus *Cav.*
414 bis. Crepis foetida *var.* glandulosa *Guss.*
415. — praecox *Balb.*
416. Crupina Crupinastrum *Vis.*
417. Cynara horrida *Ait.*
418. Dahlia variabilis *Desf.*
419. Echinops humilis *Biebrst.*
420. — Ritro *L.*
421. Erigeron canadense *L.*
422. Eupatorium aromaticum *L.*
423. — cannabinum *L.*
424. Eupatorium lucidum *Orteg.*
425. Ferdinanda eminens *Lagasc.*
426. Gaillardia aurantiaca *Hort.*
427. — maxima *Hort.*
427 bis. Geropogon Glabrum *L.*
428. Gnaphalium lunatum *Forst.*
429. — luteo-album *L.*
430. Hebeclinium janthinum *Hook.*
431. Hedypnois cretica *Willd.*
432. Helianthus annuus *L.*
433. — Dammanni *Spr.*
434. Helichrysum aureum. *Hort.*
435. Hieracium sabaudum *L.*
436. Hyoseris radiata *L.*

437. Hyoseris scabra *L.*
437. bis. Hypochaeris aetnensis *Bth et Hook.*
438. Inula Chrithmoides *L.*
439 Lactuca virosa *L.*
440. Lappa minor *DC.*
441. Leucanthemum maximum *DC.*
442. Matricaria Chamomilla *L.*
443. Montanoa heracleifolia *Hort.*
444. Onopordon tauricum *Willd.*
445. Ormenis mixta *DC.*
446. Palafoxia texana *DC.*
447. Pharfugium grande *Lindl.*
448. Pluchea Dioscoridis *DC.*
449. Psiadia integerrima *DC.*
450. Pyrethrum cinerariaefolium *Trev.*
451. — hibridum *Wénder.*
452. — Myconis *Moench.*
453. — Parthenium *Smith.*
454. Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
455. Santolina Chamaecyparissus *L.*
456. Sanvitalia procumbens *Lam.*
457. Scolymus hispanicus *L.*
458. Scorzonera deliciosa *Guss.*
459. — hirsuta *L.*
460. — laciniata *L.*
461. Senecio aetnensis *Jan.*
462. — erraticus *Bert.*
463. — Petasites *DC.*
464. — squalidus *L.*
465. — vulgaris *L.*
466. Seriola aetnensis *L.*
467. Siegesbeckia orientalis *L.*
468. Silybum Marianum *Gaertn.*
469. Solidago sempervirens *L.*
479. Sonchus oleraceus *L.*
471. Spilanthes oleracea *L.*
472. Tagetes erecta *L.*
473. — patula *L.*
474. Tanacetum vulgare *L.*
475. Tragopogon Cupani *Guss.*
476. Urospermum picroides *Desf.*
477. Verbesina crocata *Less.*
478. Vittadenia triloba *DC.*
479. Xanthium spinosum *L.*
480. — strumarium *L.*
481. Zinnia elegans *Jacq.*

Convolvulaceae

482. Batatas glaucifolia *G. Don.*

483. Convolvulus Scammonia *L.*
484. — siculus *L.*
485. — tricolor *L.*
486. Ipomea grandiflora *Lam.*
487. — hederaefolia *L.*
488. — imperialis *Hort.*
489. — purpurea *Lam.*
490. — Kermesina *Hort.*
491. — superba *Colla.*
492. Jacquemontia violacea *Chois.*
493. Nolana paradoxa *Lindl.*
494. Quamoclit coccinea *Moench.*
495. — vulgaris *Chois.*

Cornaceae

496. Cornus mascula *L.*
497. — sanguinea *L.*

Crassulaceae

498. Aichryson dichotomum *Webb.*
499. Briophillum crenatum *Bakr.*
500. Cotyledon Umbilicus *L.*
551. Sedum stellatum *L.*
502. Sempervivum Haworthii *Hort. angl.*

Cruciferae

503. Alyssum argenteum *Willd.*
504. — nebrodense *Tineo.*
505. Berteroa incana *DC.*
506. Biscutella didyma *L.*
507. — lyrata *L.*
508. Brassica incana *Ten.*
509. — nigra *Koch.*
510. — Rapa *L.*
511. Capsella Bursa-pastoris *Moench.*
512. Cardamine graeca *L.*
513. — hirsuta *L.*
514. — pinnata *R. Br.*
515. Cheiranthus Cheiri *L.*
516. Cochlearia acaulis *Desf.*
517. Crambe hispanica *L.*
518. Cynocardamum virginicum *Webb.*
519. Eruca sativa *Lam.*
520. Erysimum lanceolatum *R. Br.*
521. Hesperis sylvestris *Crantz.*
522. Iberis amara *L.*
523. — pinnata *L.*
524. — sempervirens *L.*
525. — umbellata *L.*

526. Isatis canescens *DC.*
527. Lepidium graminifolium *L.*
528. — sativum *L.*
529. Malcolmia africana *R. Br.*
530. Matthiola incana *R. Br.*
531. Narsturtium officinale *R. Br.*
532. Rapistrum rugosum *All.*
533. Senebiera Coronopus *Poir.*
534. Senebiera pinnatifida *DC.*
535. Sinapis alba *L.*
536. — pubescens *L.*
537. Sisymbrium officinale *Scop.*
538. — polyceratium *L.*
539. — Thalianum *Gay.*
540. Succowia balearica *Med.*
541. Thlaspi arvense *L.*
542. — Tinei *Nym.*

Cucurbitaceae

543. Bryonica dioica *Iacq.*
544. Ecballium Elaterium *A. Rich.*
545. Lagenaria Cugurda *Hort.*
546. Momordica Charantia *L.*

Cupuliferae

547. Corylus Avellana *L.*
548. Quercus appenina *Lam.*
549. — laurifolia *Michx.*
550. — Pseudo-Suber *Sant.*
551. — pubescens *Villd.*
552. — Suber *L.*

Dipsacaceae

553. Dipsacus ferox *Loisl.*
554. — sylvestris *Mill.*
555. Scabiosa atropurpurea *L.*
556. — cretica *L.*
557. — sicula *L.*

Ebenaceae

558. Diospyros Lotus *L.*
559. — virginiana *L.*
560. Royena lucida *L.*

Ericaceae

561. Arbutus Unedo *L.*
562. Erica arborea *L.*
563. — peduncularis *Salisb.*

Euphorbiaceae

564. Euphorbia achanocarpa *Guss.*
565. — Bivonae *Steud.*
566. — canariensis *L.*
567. — Chamaesyce *L,*
568. — Characias *L.*
569. — dendroides *L.*
570. — hypericifolia *L.*
571. — Lathyris *L.*
572. — oblongata *Griseb.*
573. — Paralias *L.*
574. — Peplis *L.*
575. — terracina *L.*
576. — virosa *Willd.*
577. Poinsettia heterophylla *Garcke (Kaw).*
578. Ricinus combogdensis *Hort.*
579. — communis *L.*
580. — *var.* elegantissimus *DC.*
581. — *var.* lividus *Jacq.*
582. — Mappa *L.*

Ficoideae

583. Mesembryanthemum cordifolium *L.*
684. — cuneifolium *Jacq.*
585. — elegans *Jacq.*
586. — linguaeforme *Haw.*
587. — nodiflorum *L.*
588. — pyropaeum *Haw.*
589. Tetragonia crystallina *L'Hérit.*
590. — echinata *Ait.*
591. — expansa *Murr.*

Geraniaceae

592. Erodium cicutarium *Willd.*
593. — Chium *Willd.*
594. — moschatum *Willd.*
595. — Robertianum *Willd.*
596. Geranium molle *L.*
597. — rotundifolium *L.*
398. Impatiens Balsamina *L.*
599. Pelargonium graveolens *L'Hérit.*
600. — zonale *Willd.*
601. — viscosissimum *Sweet.*

Globulariaceae

602. Globularia salicina *L.*

Halorrhagidaceae

603. Halorrhagis alata *Forst.*

Hydrophyllaceae

604. Nemophila insignis *Benth.*

Hypericaceae

605. Androsaemum officinale *All.*
606. Hypericum perforatum *L.*

Labiatae

607. Ballota foetida *Lam.*
608. Calamintha officinalis *Moench.*
609. Coleus Blumei *Benth.*
610. — Penzigii *Schweinf.*
611. Elscholtzia cristata *Willd.*
612. Hyssopus officinalis *L.*
613. Laminm amplexicaule *L.*
614. Lavandula multifida *L.*
615. Lophanthus anisatus *Benth.*
616. Leonurus Cardiaca *L.*
617. Marrubium vulgare *L.*
618. Melissa officinalis *L.*
619. Moluccella spinosa *L.*
620. Nepeta Cataria *L.*
621. Ocymum Basilicum *L.*
622. Perilla Nankinensis *Decne.*
623. Phlomis fruticosa *Sieb.*
624. — tuberosa *L.*
625. Prasium majus *L.*
626. Prunella grandiflora *L.*
627. Salvia azurea *Lam.*
628. — Bertoloni *Vis.*
629. — argentea *L.*
630. — canariensis *L.*
631. — candidissima *Vahl.*
632. — coccinea *L.*
633. — officinalis *L.*
634. — Sclarea *L.*
635. — splendens *Ker.*
636. — Verbenaca *L.*
637. — verticillata *L.*
638. Satureja graeca *L.*
639. — hortensis *L.*
640. Scutellaria albida *L.*
541. — altissima *L.*
642. — Columnae *All.*
644. — Inpulina *L.*
645. — orientalis *L.*
646. Sideritis romana *L.*
647. Teucrium Chamaedrys *L.*
648. — flavum *L.*
649. — fruticans *L.*
650. — Scordioides *Schreb.*

Lauraceae

651. Laurus nobilis *L.*
652. Oreodaphne foetens *Nees.*
653. Persea indica *Spr.*

Leguminosae

654. Abrus precatorius *L.*
655. Acacia armata *R. Br.*
656. — Farnesiana *Willd.*
657. — horrida *Willd.*
658. — longifolia *Willd.*
659. — longissima *Willd.*
660. — lophantha *Willd.*
661. — salicina *Lindl.*
662. — suaveolens *Willd.*
663. — uncinella *Bth.*
664. Amorpha canescens *Nutt.*
665. — fragrans *Sweet.*
666. — fruticosa *L.*
667. Anagyris foetida *L.*
668. Anthyllis tetraphylla *L.*
669. Astragalus baeticus *L.*
670. — hamosus *L.*
671. Astrolobium scorpioides *DC.*
672. Bauhinia aculeata *L.*
673. Biserrula Pelecinus *L.*
674. Bonaveria securidaca *Scop.*
675. Caesalpinia Cacalaco *H. B.*
676. — tinctoria *Domb.*
677. Cassia arborescens *Vall.*
678. — Barclayana *Sweet.*
679. — Chamaecrista *L.*
680. — Fieldii *Colla.*
681. — foetida *E. P.*
682. — Tora *L.*
683. Ceratonia Siliqua *L.*
684. Cercis Siliquastrum *L.*
685. Cicer arietinum *L.*
686. Colutea cruenta *Ait.*
687. Coronilla elegans *Pane.*
688. — valentina *L.*
689. Cytisus triflorus *L'Herit.*
690. Darlingtonia grandulosa *DC.*
691. Desmanthus divaricatus *Hort.*
692. Desmodium Dillenii *Darlingt.*
693. — racemosum *DC.*
694. — Scalpe *DC.*
695. Dolichos bicontortus *Dur.*
696. — ornatus *Wall.*

697. Dolichos sesquipedalis *L.*
698. Dorycnium herbaceum *Willd.*
699. — hirsutum *Sering.*
700 — intermedium *Ledeb.*
701. Erythrina caffra *Thunb.*
702. Ervum dispermum *Roxb.*
703. Galega officinalis *L.*
704. Genista aetnensis *DC.*
705. — candicans *L.*
706. Gleditschia Fontanesii *Spach.*
707. — triacanthos *L.*
708. Glycyrrhiza echinata *L.*
709. Hardenbergia comploniana *Benth.*
710. Hedysarum coronarium *L.*
711. Hippocrepis multisiliquosa *L.*
712. Indigofera australis *Willd.*
713. Kennedya monophylla *Vent.*
714. — *var.* bimaculata *Hort.*
715. Lathyrus latifolius *L.*
716. — Ochrus *DC.*
717. — sylvestris *L.*
718. — tenuifolius *Loisl.*
719. Lessertia brachystachys *DC.*
720. Leucaena glauca *Benth.*
721. Lotus Jacobeus *L.*
722. — rectus *L.*
723. — tetragonolobus *L.*
724. Lupinus albus *L.*
725. — luteus *L.*
726. Medicago apiculata *Bast.*
727. — arborea *L.*
728. — ciliaris *Willd.*
729. — falcata *L.*
730. — Gerardi *W. K.*
731. — histrix *Ten.*
732. — lappacea *Lam.*
733. — maculata *Willd.*
734. — Murex *Willd.*
735. Medicago orbicularis *Willd.*
736. — scutellata *All.*
737. — sphaerocarpa *Bert.*
738. — tornata *Willd.*
739. — tribuloides *Lam.*
740. — tuberculata *Willd.*
741. — alba *Desr.*
742. — elegans *Salzm.*
743. — infesta *Desf.*
744. — messanensis *Desf.*
745. — parviflora *Desf.*
746. — speciosa *Dur.*

747. Melilotus sulcata *Desf.*
748. Mimosa pudica *L.*
749. Onobrychis Caput-Galli *Lam.*
750. — sativa *Lam.*
751. Ononis alopecuroides *L.*
752. — ramosissima *Desf.*
753. — sicula *Guss.*
754. Parkinsonia aculeata *L.*
755. Phaseolus capensis *Thumb.*
756. — cerasiferus L.
757. — coccineus *Lam.*
758. — compressus *v.* atropunctatus *Mart.*
759. — derasus *Schrank.*
760. — ellipticus *Schrd.*
761. — fuscus *Vall.*
762. — incarnatus *Hort.*
763. — multiflorus *Lam.*
764. — Mungo *L.*
765. — tumidus *Sav.*
766. Pocockia cretica *DC.*
767. Psoralea bituminosa *L.*
768. Robinia Pseudo-Acacia *L.*
769. Scorpiurus sulcata *L.*
770, Securigera Coronilla *DC.*
771. Soja hispida *Moench.*
772. Sophora chinensis *Lodd.*
773. Spartium junceum *L.*
774. Swainsonia astragalifolia *Hort.*
775. — coronillaefolia *Salisb.*
776. Trifolium pratense *L.*
777. — speciosum *Willd.*
778. — stellatum *L.*
779. Trigonella Foenum-graecum *L.*
780. — monspeliaca *L.*
781. Ulex europaeus *L.*
782. Vicia altissima *Desf.*
783. — disperma *DC.*
784. — Faba *L.*
785. — sativa *L.*
786. — spuria *Raf.*

Linaceae

787. Linum gallicum *L.*
788. — grandiflorum *Desf.*
789. — pallescens *Bunge.*
790. — perenne *L.*
791. — usitatissimum *L.*

Loasaceae

792. Blumenbachia Hieronymi *Urban.*

Lobeliaceae

793. Lobelia Erinus *L.*
794. — syphilitica *L.*

Loganiaceae

795. Chilianthus oleraceus *Burch.*

Lytraceae

796. Nesaea salicifolia *H. B. et K.*
797. — syphilitica *H. B. et K.*

Magnoliaceae

798. Magnolia grandiflora *L.*

Malvaceae

799. Abutilon arboreum *Don. Sweet.*
800. — Avicennae *Gaertn.*
801. — Anoda hastata *Schlecht.*
802. Gossypium arboreum *L.*
803. — herbaceum *L.*
804. — microcarpus *Tod.*
805. — Wightianum *Tod.*
806. Hibiscus mutabilis *L.*
807. — Trionum *L.*
808. Lavatera arborea *L.*
809. — trimestris *L.*
810. Modiola caroliniana *G. Don.*
811. Malva crispa *L.*
812. — hirsuta *Presl.*
813. — nicaensis *All.*
814. — parviflora *L.*
815. — peruviana *L.*
816. — rotundifolia *L.*
817. Malvastrum capense *Garck.*
818. Pavonia Cavanillesii *Spr.*
819. — hastata *Car.*
820. Sida angustifolia (Juss.) *Car.*
821. — betulina *Bonat.*
822. Waltheria indica *L.*

Meliaceae

823. Melia Azedarach *L.*

Myoporaceae

824. Myoporum punctulatum *Schlecht.*
825. — serratum *R. Br.*

Myrtaceae

826. Callistemon acerosum *Tausch.*

827. Callistemon speciosum *DC.*
828. Eucalyptus cornuta *Labil.*
829. Fabrica laevigata *Smith.*
830. Melaleuca acuminata *Muell.*
831. — imbricata *Link.*
832. Myrtus boetica *Mill.*
833. — communis *L.*
834. — lusitanica *Willd.*
835. Psidium aromaticum *Aubl.*
836. — Cattleianum *Sabin.*
837 Punica Granatum *L.*

Nyctagineae

838. Mirabilis ambigua *Trautv.*
839. — Denctrightiana *H. Nancy.*
840. — dichotoma *L.*
841. — divaricata *Lowe.*
842. — Jalapa *L. (pl. var.).*

Oleaceae

843. Fraxinus Ornus *L.*
844. Jasminum fruticans *L.*
845. — lucidum *Bancks.*
846. — undulatum *Willd.*
847. Ligustrum japonicum *Thunb.*
848. Olea Europaea *L.*
849. Oxybaphus viscosus *L'Hérit.*

Onagrariaceae

850. Clarkia elegans *Dougl.*
851. Epilobium palustre *L.*
852. Gaura amoena *Sweet.*
853. — biennis *L.*
854. — mutabilis *Cav.*
855. — parviflora *Hook.*
856. Lopezia coronata *Andr.*
857. Oenothera biennis *L.*
858. — Lamarckiana *DC.*
859. — lepida *Lindl.*
860. — odorata *Jacq.*
861. — rosea *Ait.*
862. — spectabilis *Horn.*

Papaveraceae

863. Argemone grandiflora *Sweet.*
864. Chelidonium majus *L.*
865. Eschscholtzia californica *Chamss.*
866. Fumaria capreolata *L.*
867. — leucantha *Vir.*
868. — officinalis *L.*

869. Glaucium luteum *Scop.*
870. — squamigerum *Fisch.*
871. Hypecoum procumbens *L.*
872. Macleya cordata *R. Br.*
873. Papaver atlanticum *Boiss.*
874. — Rhoeas *L.*
875. — setigerum *DC.*
876. — somniferum *L.*

Passifloraceae

877. Passiflora gracilis *Link.*
878. — suberosa *L.*

Phytolaccaceae

879. Phytolacca decandra *L.*
880. — dioica *L.*
881. Rivina humilis *L.*
882. — laevis *L.*
883. — tinctoria *Hamilt.*

Piperaceae

884. Peperomia pellucida *H. B.*

Pittosporaceae

885. Pittosporum viriditlorum *Sims.*
886. — Tobira *Ait.*

Plantaginaceae

887. Plantago arenaria *V. et K.*
888. — cornuti *Gouan.*
889. — graminea *Lam.*
890. — Lagopus *L.*
891. — Psyllium *L.*
892. — Coronopus *L.*
893. — lanceolata *L.*
894. — major *L.*
895. — Serraria *L.*

Platanaceae

896. Platanus orientalis *L.*

Plumbaginaceae

897. Armeria alpina *Willd.*
898. — longearistata *Boiss.*
899. — sardoa *Spr.*
900. Plumbago europaea *L.*
901. Statice auriculata *Hort.*
902. — emarginata *Willd.*
902. bis — globulariaefolia *Desf.*
903. — latifolia *Smith.*
904. — Limonium *L.*

905. Statice minuta *L.*
906. — sinuata *L.*
907. — superba *Hort.*

Polemoniaceae

908. Cobaea scandens *Cav.*
909. Phlox Drummondii *Hook.*

Polygalaceae

910. Polygala grandiflora *Loddig.*
911. — myrtifolia *L.*
912. — virgata *Thumb.*

Polygonaceae

913. Emex spinosa *Camb.*
914. Fagopyrum esculentum *Moench.*
915. Müehlembeckia complexa *Meisn.*
916. Polygonum aviculare *L.*
917. — capitatum *Don.*
918. — equisetiforme *Sibth.*
919. — orientale *L.*
920. Rumex Persicaria *L.*
921. — bucephalophorus *L.*
922. — crispus *L.*
923. — nervosus *Valh.*

Portulacaceae

924. Portulaca grandiflora *Camb.*
925. — oleracea *L.*
926. Talinum roseum *Hort.*

Primulaceae

927. Anagallis arvensis *L.*
928. Primula sinensis *Sabin.*
929. — variabilis *Bast.*

Ranunculaceae

929. Adonis aestivalis *L.*
930. — autumnalis *Murr.*
931. — Cupaniana *Guss.*
932. Aquilegia atrata *Koch.*
933. — californica *A. Gr.*
934. — spectabilis *Lehm.*
935. — vulgaris *L.*
936. Clematis Flammula *L.*
937. — graveolens *Lindl.*
938. — integrifolia *L.*
939. — Vitalba *L.*
940. Coptis asplenifolia *Salisb.*

941. Delphinium Ajcis *L.*
942. — halteratum *Sib. et Sm.*
943. — Staphysagria *L.*
944. Helleborus lividus *Ait.*
945. Nigella damascena *L.*
946. Paeonia corallina *Retz.*
947. Ranunculus arvensis *L.*
948. — muricatus *L.*
949. — philonotis *DC. (Retz.)*
950. — sceleratus *L.*
951. — tripartitus *DC.*
952. Thalictrum flavum *L.*

Resedaceae

953. Reseda alba *L.*
954. — odorata *L.*

Rhamnaceae

955. Berchemia volubilis *DC.*
956. Paliurus australis *Gaertn.*
957. Pomaderris apetala *Labil.*
958. Rhamnus Alaternus *L.*

Rosaceae

959. Acaena myriophylla *Lindl.*
960. Agrimonia agrimonioides *L.*
961. — caffra *Ecklon.*
962. — Eupatorium *L.*
963. — odorata *Mill.*
964. Amygdalus Persica *L.*
965. — — *var.* Pavia *L.*
966. Crataegus monogyna *Jacq.*
967. — pyracantha *Pers.*
968. Fragaria indica *Andr.*
969. Geum Grahami *Steud.*
970. — japonicum *Thunbg.*
971. — molle *Vis. et. Panc.*
972. — triflorum *Pursh.*
973. — urbanum *L.*
974. — Virginianum *L.*
975. Mespilus germanica *L.*
976. Potentilla pedata *Willd.*
977. — sulphurea *Lam.*
978. Poterium mauritanicum *Boiss.*
979. — polygamum *W. et Kit.*
980. — spinosum *L.*
981. Prunus Armeniaca *L.*
982. Raphiolepis indica *Lindl.*
983. Rubus dalmaticus *Tratt.*
984. Sanguisorba alpina *Bunge.*

Rubiaceae

985. Asperula azurea *Jaub. et Spach.*
986. Crucianella maritima *L.*
987. Galium purpureum *L.*
988. — Aparine *L.*
989. — saccharatum *All.*
990. Rubia Bocconi *Petagn.*
991. — peregrina *L.*
992. — tinctoria *L.*
993. Sherardia arvensis *L.*

Rutaceae

994. Citrus amara *Forsk.*
995. — Aurantium *L.*
996. — Decumana *Loisel.*
997. — deliciosa *Ten.*
998. — Limonella *Forsk.*
999. — spinosa *Laur.*
1000. Ptelea mollis *Hort.*
1001. — trifoliata *L.*
1002. Ruta bracteosa *DC.*
1003. Tribulus terrestris *L.*
1004. Zanthoxylon Bungei *Planch.*

Sapindaceae

1005. Acer oblongum *Wall.*
1006. — Opalus *Mill.* (*Ait.*)
1007. — pseudo - Platanus *L.*
1008. Aesculus Hippocastanum *L.*
1009. Cardiospermum Halicacabum *L.*
1010. Dodonaea Thumbergiana *Eckl.*
1011. — triquetra *Andr.*
1012. Koelreuteria paniculata *Laxm.*
1013. Pavia alba *Poir.*
1014. Sapindus marginatus *Willd.*

Sapotaceae

1015. Bumelia ambigua *Ten.*

Saxifragaceae

1016. Philadelphus coronarius *L.*
1017. — gordonianus *Lindl.*
1018. — gracilis *Loud.*
1019. — nepalensis *Wall.*
1020. — Zeyheri *Schrad.*

Scrophulariaceae

1021. Anthirrhinum majus *L.*
1022. — Orontium *L.*
1023. — siculum *Mill.*

1024. Celsia cretica *L.*
1025. Collinsia bicolor *Benth.*
1026. Digitalis purpurea *L.*
1027. Halleria lucida *L.*
1028. Linaria Cymballaria *Willd*
1029. — graeca *Chav.*
1030. — reflexa *Desf.*
1031. — triphylla *Willd.*
1032. Maurandia antirrhiniflora *H. et. B.*
1033. — semperflorens *G. Orteg.*
1034. Nycterinia selaginoides *Benth.*
1035. Paulownia imperialis *S. et Z.*
1036. Scrophularia aquatica *L.*
1037. — Balbissi *Horn.*
1038. — Chrysantemifolia *Saub.*
1039. — peregrina *L.*
1040. Verbascum sinuatum *L.*
1041. Veronica anagalloides *Guss.*
1042. — arvensis *L.*
1043. — fruticulosa *L.*

Simarubaceae

1044. Ailanthus glandulosa *Desf.*
1045. Carumbium populifolium *Reinw.*
1046. Cneorum tricoccum *L.*

Solanaceae

1047. Cestrum diurnum *L.*
1048. — Parqui *L.*
1049. Datnra ferox *L.*
1050. — Metel *L.*
1051. — Stramonium *L.*
1052. — Tatula *L.*
1053. Dunalia solanacea *L.*
1054. Hyosciamus albus *L.*
1055. — niger *L.*
1056. Lycium europaeum *L.*
1057. Mina lobata *Cervant.*
1058. Nicandra physaloides *Gaertn.*
1059. Nicotiana glauca *Grah.*
1060. — paniculata *L.*
1061. — rustica *L.*
1062. — silvestri *Speg. et Como.*
1063. — Tabacum *L.*
1064. Nierembergia frutescens *Dur.*
1065. Physalis edulis *Balb.*
1066. Solanum Capsicastrum *Link.*
1067. — citrifolium *Willd.*
1068. — Dulcamara *L.*
1069. — nigrum *L.*

1070. Solanum nigrum var miniatum *M.X.*
1071. — Sodomaeum *L.*
1072. Schizanthus pinnatus *R. P.*
1073. Withania aristata *Pauq.*
1074. — somnifera *Dun.*

Sterculiaceae

1075. Brachychiton diversifolius *Don.*
1076. Hermannia glabrata *L.*
1077. Sterculia platanifolia *L.*

Tiliaceae

1078. Corchorus textilis *Delil.*
1079. Cuphea flava *Spr.*
1080. Grewia occidentalis *L.*
1081. Tilia argentea *DC.*
1082. Sparmannia africana *L.*

Tropaeolaceae

1083. Tropaeolum labbianum *Hort. Veitch.*
1084. — majus *L.*

Umbelliferae

1086. Aethusa cynapium *L.*
1087. Apium graveolens *L.*
1088. — Petroselinum *L.*
1089. Bupleurum fruticosum *L.*
1090. Conium maculatum *L.*
1091. Coriandrum sativum *L.*
1092. Daucus Carota *L.*
1093. Elaeoselinum meoides *Koch.*
1094. Eryngium Barrelieri *Boiss.*
1095. — campestre *L.*
1096. — maritimum *L.*
1097. — pandanifolium *Cham. et Schlecht.*
1098. — tricuspidatum *L.*
1099. Ferula communis *L.*
1100. Foeniculum officinale *All.*
1101. — piperitum *DC.*
1102. Libanotis montana *All.*
1103. Oenanthe globulosa *L.*
1104. Opoponax Chironium *Koch.*
1105. Pimpinella magna *L.*
1106. — peregrina *L.*
1107. Sium angustifolium *L.*
1108. Smyrnium Olusatrum *L.*
1109. Thapsia garganica *L.*
1110. Torilis nodosa *Gaertn.*

Urticaceae

1111. Bohemeria cylindrica *Willd.*
1112. — nivea *Hook.*
1113. Celtis australis *L.*
1114. Sponia cordata *DC.*
1115. — crassifolia *G. D.*
1116. Ulmus campestris *L.*
1117. Urtica membranacea *Poir.*
1118. — pilulifera *L.*
1119. — urens *L.*

Valerianaceae

1120. Centranthus ruber *DC.*

Verbenaceae

1121. Callicarpa americana *L.*
1122. Duranta Ellisia *L.*
1123. — integrifolia *Tod.*
1124. — stenostachya *Tod.*
1125. Lippia chamaedrifolia *Steud.*
1126. Verbena officinalis *L.*

Violaceae

1127. Viola hirta *L.*
1128. — lutea *Arrab.*
1129. — mirabilis *L.*
1130. — odorata *L.*
1131. — persicifolia *Roth.*
1132. — tricolor *L.*

II. — SPORAE, BULBI, TUBERA, ETC.

CRYPTOGAMAE

Cyatheaceae

1133. Alsophila villosa *Pr.*
1134. Dicksonia antarctica *Labill.*

Equisetaceae

1135. Equisetum ramosissimus *Desf.*

Filicaceae

1136. Ceterach officinarum *W.*
1137. Nephrolepis tuberosa *Hook.*

Osmundaceae

1138. Osmunda regalis *L.*

Polypodiaceae

1139. Adiantum capillus-Veneris *L.*

1140. Adiantum gracillimum *Hort.*
1141. — laciniatum *Hort.*
1142. Aspidium Filix-mas *Sw.*
1143. Asplenium adianthum-nigrum *L.*
1144. — Virgilii *Bory.*
1145. — viviparum *Presl.*
1146. Blechnum occidentale *L.*
1147. — Spicant *Roth.*
1148. Polypodium difforme *Blume.*
1149. — iridioides *Lam.*
1150. — pustulatum *Forst.*
1151. — vulgare *L.*
1152. Pteris aequilina *L.*
1153. — cretica var albo-lin *Bot. Mag.*
1154. — — var cristata *Hook.*
1155. — longifolia *L.*
1156. — serrulata *Willd.*
1157. — tremula *Br.*
1158. Scolopendrium officinarum *Sw.*

Selaginellaceae

1159. Selaginella denticulata *Koch.*

Salviniaceae

1160. Azolla caroliniana *Willd.*

PHANEROGAMAE

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Amaryllidaceae

1161. Polianthes tuberosa *L.*

Araceae

1162. Arisarum vulgare *Kunth.*

Cyperaceae

1163. Cyperus Preslii *L.*

Dioscoreaceae

1164. Dioscorea bulbifera *L.*

Liliaceae

1165. Ornithogalum arabicum *L.*
1166. — tenuifolium *L.*
1167. — umbellatum *L.*

Catinae, mense Januari MCMIX

S. Tricomi
Hortulanus primarius

Tip. Monaco e Mollica

DELECTUS SEMINUM HORTI BOTANICI CATINENSIS ✻ ✻

MCMX.

DELECTUS SEMINUM HORTI BOTANICI CATINENSIS ❀ ❀

MCMX.

Nos Correspondents sont priés de nous envoyer leurs demandes sur une carte postale, et de se servir des numéros seulement.

I. — SEMINA

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

Coniferae

1. Cephalotaxus drupaceus *Sieb. et Zucc.*
2. — Fortunei *Hook.*
3. Cupressus Benthamii *Endl.*
4. — Goveniana *Gord.*
5. — Knightiana *Carr.*
6. — sempervirens *L.*
7. — torulosa *Lamb.*
8. Juniperus dealbata *Hort.*
9. — hemisphaerica *Presl.*
10. — phoenicea *L.*
11. — turbinata *Guss.*
12. Pinus Pinea *L.*
13. Taxodium mucronatum *Ten.*
14. Taxus baccata *L.*
15. — hibernica *Hook.*
16. Thuja orientalis *L.*
17. — pyramidalis *Ten.*
18. — sphaeroidal s *Rich.*

Gnetaceae

19. Ephedra distachya *L.*

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Alismaceae

20. Alisma Plantago *L.*

Amaryllidaceae

21. Agave polyacantha *Haw.*
22. — vivipara *L.*
23. Amaryllis Belladonna *L.*
24. Littaea filamentosa *Brign.*
25. Pancratium maritimum *L.*

Araceae

26. Arum italicum *Mill.*
27. Calla aethiopica *L.*
28. Dracunculus vulgaris *Scott.*
29. Pinellia tuberifera *Ten.*

Bromeliaceae

30. Billbergia zebrina *Lindl.*
31. Bonapartea strobilantha *RP.*
32. Dyckia densiflora *Schult. Mart.*
33. — rariflora *Schult. Mart.*

Cannaceae

34. Canna edulis *Ker.*
35. — lutea *Ait.*
36. — polymorpha *Lodd.*
37. — speciosa *Rosc.*

Commelinaceae

38. Commelina erecta *L.*
39. — graminifolia *H. B.*
40. Tradescantia crassula *Link. et Ott.*
41. — elata *Lodd.*
42. — subaspera *Ker.*
43. — undata *H. B.*
44. — virginica *L.*

Cyperaceae

45. Carex arenaria *L.*
46. — maxima *Scop.*
47. Cladium germanicum *Schrad.*
48. Cyperus alternifolius *L.*
49. — congestus *Vahl.*
50. — esculentus *L.*
51. — lucidus *R. Br.*
52. — Papyrus *L.*
53. — Paramatta *Balb.*

Dioscoreaceae

54. Tamus communis *L.*

Graminaceae

55. Aegilops ovata *L.*
56. Agropyrum repens *P. B.*
57. Agrostis elegans *Thore. Loisl.*
58. — nebulosa *Boiss.*
59. Ammophila arenaria *Link.*
60. Ampelodesmos tenax *Link.*
61. Andropogon hirsutus *L.*
62. Anthoxanthum odoratum *L.*
63. Arrhenantherum avenaceum *Beauv.*

64. Asprella Hystrix *Cav.*
65. Avena barbata *Brot.*
66. — fatua *L.*
67. — orientalis *Schreb.*
68. — sativa *L.*
69. Berchtoldia bromoides *Presl.*
70. Boissiera bromoides *Hochst.*
71. Briza maxima *L.*
72. Brizopyrum siculum *L. K.*
73. Bromus Gussonei *Parl.*
74. — matritensis *L.*
75. — purgans *L.*
76. — Schraderi *Kunth.*
77. — scoparius *L.*
78. — tectorum *L.*
79. Calamagrostis arundinacea *Roth.*
80. — Nuttaliana *Steud.*
81. Cenchrus pungens *H. et B.*
82. — tribuloides *L.*
83. Ceratochloa pendula *Schrad.*
84. Chloris meccana *Hochst.*
85. — truncata *R. Br.*
86. Chrysurus cynosuroides *Pers.*
87. Coix arundinacea *Lam.*
88. — Lacryma *L.*
89. Cornucopiae cucullatum *L.*
90. Cynosurus echinatus *L.*
91. Dactylis glomerata *L.*
92. Demazeria sicula *Dum.*
93. Eleusine coracana *Gaertn.*
94. Elymus Caput-Medusae *L.*
95. Eragrostis Barrelieri *Daveau.*
96. — capillaris *Nees.*
97. Eulalia japonica *Trin.*
98. Festuca elatior *L.*
99. — aetnensis *Tin.*
100. Gaudinia fragilis *Beauv.*
101. Gynerium argenteum *Nees.*
102. Heleochloa schoenoides *Host.*
103. Holcus lanetus *L.*
104. Hordeum bulbosum *L.*
105. — maritimum *With.*
106. — villosum *Moench.*
107. — vulgare *L.*
108. Koeleria albescens *DC.*
109. Lagurus ovatus *L.*
110. Lolium perenne *L.*
111. — temulentum *L.*
112. — tenue *Bbrst.*
113. Lygeum Spartum *L.*

114. Melica altissima *L.*
115. — nebrodensis *Parl.*
116. Millium effusum *L.*
117. Muhlenbergia glomerata *Trin.*
118. — mexicana *Trin.*
119. Panicum frumentaceum *Roxb.*
120. — latifolium *Walt.*
121. — repens *L.*
122. — sanguinale *L.*
123. Paspalum lanceolatum *Mikan.*
124. Pennisetum fasciculatum *Trin.*
125. Phalaris canariensis *L.*
126. — minor *Retz.*
127. Phleum alpinum *L.*
128. Poa trivialis *L.*
129. Polypogon monspeliensis *Desf.*
130. Rottboellia cylindracea *Willd.*
131. — incurvata *L.*
132. Sclerochloa rigida *Panzer.*
133. Secale cereale *L.*
134. Setaria verticillata *Beauv.*
135. Sorghum halepense *Pers.*
136. — saccharatum *Moench. Pers.*
137. — vulgare *Pers.*
138. Sporobolus tenacissimus *Beauv.*
139. Stenotaphrum americanum *Schr.*
140. Stipa gigantea *Lag.*
141. Uniola latifolia *Michx.*
142. Zea japonica *Van Houtt.*
143. — Mays *L.*

Iridaceae

144. Anigozanthos flavida *D. C.*
145. Babiana angustifolia Sweet. *Eckl.*
146. — ringens *Ker.*
147. Crocus longiflorus *Rafin.*
148. Freesia refracta *Klatt.*
149. Gladiolus segetum *Ker.*
150. Hermodactylus tuberosus *Parl.*
151. Homeria aurantiaco *Sweet.*
152. Iris Güldenstaedtiana *Bbrst.*
153. — pallida *Lam.*
154. — pseudo-Acorus *L.*
155. — pseudo-pumila *Tin.*
156. — sisyrinchium *L.*
157. Lapeyrousea cruenta *Lindl.*
158. Romulea Bulbocodium *Sebast.*
159. — cruciata *Eckl.*
160. — Liliastrum *Hort.*
161. — ramiflora *Ten.*

Juncaceae

162. Juncus acutus *L.*

Liliaceae

163. Agaphanthus umbellatus *L'Hérit.*
164. Allium sphaerocephalum *L.*
165. — subhirsutum *L.*
166. — triquetrum *L.*
167. — vernale *Tin.*
168. — Aloë brevifolia *Haw.*
169. — frutescens *S. D.*
170. — perecrassa *T.da*
171. — obscura *Mill.*
172. — Saponaria *Haw.*
173. — striata *Haw.*
174. — virens *Haw.*
175. Asparagus officinalis *L.*
176. — Sprengeri *Regel Hort.*
177. Asphodeline lutea *Rchb.*
178. Asphodelus fistulosus *L.*
179. — microcarpus *Viv.*
180. Chlorophytum Sternbergianum *St.*
181. Convallaria japonica *L. fil.*
182. Cordyline angustifolia *Kunt.*
183. Dracaena cannaefolia *R. Br.*
184. Funkia ovata *Spr.*
185. Gasteria conspucata *Haw.*
186. — distica *Haw.*
187. — nigricans *Haw.*
188. — verrucosa *Haw.*
189. Geitonoplesium cymosum *Cunningh.*
190. Muscari comosum *Mill.*
191. — neglectum *Guss.*
192. Nothoscordum fragrans *Bth.*
193. Ruscus androginus *L.*
194. — Hypophyllum *L.*
195. Scilla maritima *L.*
196. Smilax aspera *L.*

Palmae

197. Chamaerops humilis *L.*
198. — macrocarpa *Tin.*
199. Latania borbonica *Lam.*
200. Phoenix dactylifera *L.*
201. — reclinata *Jacq.*
202. — sylvestris *Roxb.*
203. Sabal Adansonii *Guerns.*
204. — minus *Pers.*

Thyphaceae

205. Typha angussifolia *L.*
206. — tenophyllo *F. et Mey.*

Zingiberacea

207. Globba marantina *L.*

DICOTYLEDONEAE

Acanthaceae

208. Acanthus mollis *L.*
209. Gendarussa ventricosa *Nees.*
210. Monechma angustifolia *Nees.*

Amarantaceae

211. Achyranthes argentea *Lam.*
212. Amaranthus bicolor *Nocca.*
213. — Blitum *L.*
214. — esculentus *L.*
215. — gangeticus *L.*
216. — hypocondriacus *L.*
217. — paniculatus *L.*
218. — pendulus *Hort.*
219. — prostratus *Willd.*
220. — spinosus *L.*
221. — tristis var. *purpureus L.*
222. — viridis var. *purpureus L.*
223. Celosia cristata *L.*
224. Deeringia baccata *Moq.*
225. Froelichia floridana *Moq.*
226. Gomphrena decumbens *Jacq.*
227. — globosa *L.*

Ampelidaceae

228. Ampelopsis aconitifolia *Bunge.*
229. — humilifolia *Bunge.*
230. — quinquefolia *Michx*
231. — Veitchii *Hort.*
232. Cissus antarctica *Vent.*

Anacardiaceae

233. Garuga pinnata *Roxb.*
234. Pistacia Lentiscus *L.*
235. — Terebinthus *L.*
236. Rhus Toxicodendron *L.*
237. Schinus dependens *DC.*
238. — Molle *L.*
239. — terebinthifolius *Radd.*

Anonaceae

240. Anona Cherimolia *Mill.*

Apocynaceae

241. Amsonia salicifolia *Purr.*
242. Nerium Oleander *L.*
243. Vinca Rosea *L.*

Araliaceae

244. Hedera Helix *L.*

Aristolochiaceae

245. Aristolochia ciliosa *Benth.*
246. — elegans *Mast.*
247. — fimbriata *Chames.*
248. — longa *L.*

Asclepiadaceae

249. Araujia albens *G. Don.*
250. Gomphocarpus fruticosus *R. Br.*
251. Periploca graeca *L.*
252. Vincetoxicum nigrum *Moench.*

Balsaminaceae

253. Impatiens Balsamina *L.*

Begoniaceae

254. Begonia Dregei *H. Berol. Sweet.*
255. — Evansiana *Andr.*
256. — Fagifolia *H. Berol.*
257. — gracilis *H. Berol.*
258. — hibrida *Hort.* v. *grandiflora*
259. — semperflorens *L. K.*
260. — semperflorens *Link et Otto* v. *atropurpurea.*
261. — Wallichiana *Steud.*

Berberidaceae

262. Berberis aetnensis *R. et S.*
263. — aristata *DC.*
264. — vulgaris *L.*

Betulaceae

265. Betula alba *L.*

Bignoniaceae

266. Bignonia Catalpa *L.*
267. — Stans *L.*
268. Eccremocarpus scaber *R. P.*

269. Jacaranda mimosaefolia *Don.*
270. Tecoma radicans *Juss.*

Bixaceae

271. Kiggellaria africana *L.*

Borraginaceae

272. Anchusa italica *Retz.*
273. — officinalis *L.*
274. Borrago officinalis *L.*
275. Cerinthe aspera *Roth.*
276. — minima *L.*
277. Cordia Francisci *Graef.*
278. — Myxa *L.*
279. Cynoglossum canescens *Willd.*
280. — cheirifolium *L.*
281. — Columnae *Ten.*
282. — nebrodense *Guss.*
283. Cynoglossum officinale *L.*
284. — pictum *Ait.*
285. Echium plantagineum *L.*
286. — italicum *L.*
287. Heliotropium europaeum *L.*
288. Krynitzkia barbigera *A. Gray.*
289. Omphalodes linifolia *Moench.*
290. Paracaryum caelestinum *Benth. Hook.*
291. Tiaridium indicum *L.*
292. Tournefortia heliotropioides *Hook.*
293. — hirsutissima *L.*

Cactaceae

294. Cereus Bonplandii *Palm.*
295. — Martini *Labil.*
296. — tortuosus *Tweed.*
297. Mammillaria centricirrha *Lem.*
298. — gracilis *Pfr.*
299. — multiceps *S. D.*
300. — pusilla *DC.*
301. Opuntia brasiliensis *Haw.*
302. — crassa *Haw.*
303. — Ficus-indica *Mill.*
304. — glaucophylla *Wendl.*
305. — leptocaulis *DC.*
306. — monacantha *A. Cels.*
307. — polyantha *Haw.*
308. — Rafinesqui *Engelm.*
309. — stricta *Haw.*
310. — tomentosa *S. Dyck.*

311. Opuntia Tuna *Mill.*
312. Phyllocactus anguliger *Lam.*
313. — latifrons *S. Dyck.*

Calycanthaceae

314. Calycanthus occidentalis *Hook.*

Campanulaceae

315. Adenophora liliifolia *Ledeb.*
316. Campanula dichotoma *L.*
317. — erinus *L.*
318. — Grossekii *Heuff.*
319. — Medium *L.*
320. — multiflora *W. T.*
321. — persicifolia *L.*
322. — Rapunculus *L.*
323. — sarmatica *Ker.*
324. Trachelium caeruleum *L.*

Capparidaceae

325. Capparis rupestris *Sibt. et Sm.*
326. — spinosa *L.*
327. Cleome gigantea *L.*
328. — graveolens *Raefin.*
329. — speciosissima *Depp.*
330. — spinosa *L.*
331. — violacea *L.*
332. Gynandropsis pentaphylla *DC.*
333. Pedicellaria pentapylla *L.*

Caprifoliaceae

334. Lonicera etrusca *Savi.*
335. — implexa *Ait.*
336. Viburnum Tinus *L.*
337. — odoratissimum *Kerr.*

Caryophyllaceae

338. Dianthus barbatus *L.*
339. — siculus *Presl.*
340. — velutinus *Guss.*
341. Gypsophila Arrostii *Guss.*
342. — elegans *Biebrst.*
343. Lychnis alba *Mill.*
344. — coelirosa *Desf.*
345. — Githago *Scop.*
346. Malachium aquaticum *Fries.*
347. Saponaria officinalis *L.*
348. — Vaccaria *Moench. DC.*
349. Scleranthus annuus *L.*
350. Silene conica *L.*

351. Silene gallica *L.*
352. — italica *Pers.*
353. — muscipula *L.*
354. — neglecta *Ten.*
355. — nicaeensis *All.*
356. — nocturna *L.*
357. — nyctanta *Willd.*
358. — sericea *All.*
359. — sicula *Cyrill.*
360. Stellaria media *Smith.*

Casuarinaceae

361. Casuarina tenuissima *Sieb.*

Celastraceae

362. Evonymus americanus *L.*
363. — joponicus *L. fil.*

Chenopodiaceae

364. Atriplex Halimus *L.*
365. — portulacoides *L.*
366. Beta maritima *L.*
367. — vulgaris *L.*
368. — — var. *Cicla L.*
369. Chenopodium album *L.*
370. — botryoides *Sm.*
371. — Botrys *L.*
372. — murale *L.*
373. Kochia scoparia *Schrad.*
374. — triptera *Benth.*
375. Roubiaeva multifida *Moq.*
376. Spinacia oleracea *Mill.*

Cistaceae

377. Cistus acutifolius *Sweet.*
378. — candidissimus *Dun.*
379. — corsicus *Loiser.*
380. — ladaniferus *L.*
381. — monspeliensis *L.*
382. — polymorphus *Willd.*
383. — purpureus *Lam.*
384. — salvifolius *L.*

Compositae

385. Achillea lanata *Spr.*
386. — ligustica *All.*
387. — millefolium *L.*
388. Actinomeris squarrosa *Nutt.*
389. Agathaea amelloides *DC.*
390. Ageratum coelestinum *Sims.*

391. Ageratum conyzoide *Sieb.*
392. Amberboa Lippii *DC.*
393. Ambrosia maritima *L.*
394. Anacyclus officinarum *Hayne.*
395. Andryala tenuifolia *DC.*
396. **Artemisia Absinthium** *L.*
397. — annua *L.*
398. — arborescens *L.*
399. — variabilis *Ten.*
400. **Aster giganteus** *Horth.*
401. — multiflorus *Ait.*
402. — Novi Belgii *L,*
403. — purpureus *Jacq.*
404. — Tripolium *L.*
405. Astericus maritimus *Moench.*
406. Bellis perennis *L.*
407. **Barkhausia alpina** *DC.*
408. **Bidens frondosa** *L.*
409. — tripartita *L.*
410. **Borrichia frutescens** *DC.*
411. Buphthalmum aquaticum *L.*
412. — spinosum *L.*
413. Calendula arvensis *L.*
414. — officinalis *L.*
415. — sicula *Cyrill.*
416. — stellata *Cav.*
417. — suffruticosa *Vahl.*
418. Callistephus chinensis *L.*
419. Carbenia benedicta *B. et R.*
420. Carlina sicula *Ten.*
421. Carthamus tinctorius *L.*
422. Cathananche coerulea *L.*
423. Centaurea alba *L.*
424. — amara *L.*
425. — Calcitrapa *L.*
426. — Crocodylium *L.*
427. — melitensis *L.*
428. — napifolia *L.*
429. — Parlatoris *Heldr.*
430. — sonchifolia *L.*
431. — sphaerocephala *L.*
432. — tauromenitana *Guss.*
433. — Cyanus *L.*
434. Centauridium Drummondi *Tor. et Gray.*
435. Chrysanthemum coronarium *L.*
436. — frutescens *L.*
437. — segetum *L.*
438. Cichorium Intybus *L.*
439. Cineraria gibbosa *Guss.*
440. — — *var.* ambigua *Biv.*

441. Cineraria malvaefolia *L'Herit.*
442. — maritima *L.*
443. Conyza saxatilis *L.*
444. Coreopsis aurea *Ait.*
445. — auriculata *L.*
446. — coronata *Hoock.*
447. — grandiflora *Hogg.*
448. — lanceolata *L.*
449. — tinctoria *Nutt.*
450. Cosmidium filifolium *Nutt.*
451. Cosmos bipinnatus *Cav.*
452. — sulphureus *Cav.*
453. Crepis biennis *L.*
454. — foetida *var.* glandulosa *Guss*
455. — praecox *Balb.*
456. Crupina Crupinastrum *Vis.*
457. Cynara horrida *Ait.*
458. Dahlia variabilis *Desf.*
459. Dimorphotheca pluvialis *Moench,*
460. Echinops humilis *Biebrst.*
461. — Ritro *L.*
462. Eclipta erecta *L.*
463. Erigeron canadense *L.*
464. Eupatorium aromaticum *L.*
465. — cannabinum *L.*
466. — lucidum *Orteg.*
467. Ferdinanda eminens *Lagasc.*
468. Gaillardia aurantiaca *Hort.*
469. — maxima *Hort.*
470. — pulchella *Fouger.*
471. Geropogon glabrum *L.*
472. Gnaphalium lunatum *Forst.*
473. — luteo-album *L.*
474. Hebeclinium janthinum *Look.*
475. Hedypnois cretica *Willd.*
476. Helianthus annuus *L.*
477. — Dammanni *Spr.*
478. Hieracium sabaudum *L.*
479. Hyoseris radiata *L.*
480. — scabra *L.*
481. Hypochaeris aetnensis *Bth et Hook.*
482. Inula viscosa *Desf.*
483. Lactuca quercina *L.*
484. — virosa *L.*
485. Lappa minor *DC.*
486. Leucanthemum maximum *DC.*
487. — vulgare *Lam.*
488. Maruta Cotula *Cass.*
489. Matricaria Chamomilla *L.*
490. Montanoa heracleifolia *Hort.*

491. Onopordon taurieum *Willd.*
492. Ormenis mixta *DC.*
493. Palafoxia texana *DC.*
494. Pharfugium grande *Lindl.*
495. Picris Sprengeriana *Lam.*
496. Pluchea Dioscoridis *DC.*
497. Psiadia integerrima *DC.*
498. Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
499. Pyrethrum cinerariaefolium *Trev.*
500. — hibridum *Wénder.*
501. — Myconis *Moench.*
502. — Parthenium *Smith.*
503. Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
504. Santolina Chamaecyparissus *L.*
505 Sanvitalia procumbes *Lam.*
506. Scolymus hispanicus *L.*
507. Scorzonera deliciosa *Guss.*
508. — hirsuta *L.*
509. — laciniata *L.*
510. Senecio aetnensis *Jan.*
511. — eraticus *Bert.*
512. — Petasites *DC.*
513. — squalidus *L.*
514. — vulgaris *L.*
515. Siegesbeckia orientalis *L.*
516. Silybum Marianum *Gaertn.*
517. Solidago sempervirens *L.*
518. Sonchus oleraceus *L.*
519. Spilanthes oleracea *L.*
520. Tagetes erecta *L.*
521. — patula *L.*
522. — — v. nana *fl. pl. L.*
523. — — v. pulchra *fl. pl. L.*
524. Tanacetum vulgare *L.*
525. Tragopogon Cupani *Guss.*
526. Urospermum picroides *Desf.*
527. Verbesina crocata *Less.*
528. Vittadenia triloba *DC.*
529. Xanthium spinosum *L.*
530. — strumarium *L.*
531. Zinnia elegans *Jacq.*

Convolvulaceae

532. Batatas glaucifolia *G. Don.*
533. Convolvulus Scammonia *L.*
534. — sepium *L.*
535. — siculus *L.*
536. — tricolor *L.*
537. Ipomoea bilobata *Don. Sweet.*
538. — formosa *Hort.*

539. Ipomoea grandiflora *Lam.*
540. — hederaefolia *L.*
541. — imperialis *Hort.*
542. — purpurea *Lam.*
543. — Kermesina *Hort.*
544. — superba *Colla.*
545. — Jacquemontis violacea *Chois.*
546. Nolana atriplicifolia *D. Don.*
547. — paradoxa *Lindl.*
548. — prostrata *L.*
549. — tenella *Lindl.*
550. Pharbitis bilimbata *Lindl.*
551. — hederacea *Chois.*
552. Quamoclit coccinea *Moench.*

Cornaceae

553. Cornus mascula *L.*
554. — sanguinea *L.*

Crassulaceae

555. Aichryson dichotomum *Webb.*
556. Briophillum crenatum *Bakr.*
557. Cotyledon Umbilicus *L.*
558. Sedum Borderi *Jord. et Four.*
559. — Kamtschaticum *Fisch. et Mey.*
560. — Middendorffianum *Maxim.*
561. — Rhodiola *D. C.*
562. Thisantha scaberula *Kunze.*

Cruciferae

563. Alyssum argenteum *Willd.*
564. — nebrodense *Tineo.*
565. Arabis hirsuta *Scop.*
566. Berteroa incana *DC.*
567. Biscutella didyma *L.*
568. — lyrata *L.*
569. Brassica incana *Ten.*
570. — nigra *Koch.*
571. — Rapa *L.*
572. Camelina sativa *Crantz.*
573. Capsella Bursa-pastoris *Moench.*
574. Cardamine graeca *L.*
575. — hirsuta *L.*
576. — pinnata *R. Br.*
577. Cheiranthus Cheiri *L.*
578. Chorispora tenella *D. C.*
579. Cochlearia acaulis *Desf.*
580. — glastifolia *L.*
581. Crambe hispanica *L.*

582. Cynocardamum virginicum *Webb.*
583. Eruca sativa *Lam.*
584. Erysimum lanceolatum *R. Br.*
585. Hesperis sylvestris *Crantz.*
586. Iberis amara *L.*
587. — pinnata *L.*
588. — sempervirens *L.*
589. — umbellata *L.*
590. Isatis canescens *DC.*
591. Lepidium graminifolium *L.*
592. — sativum *L.*
593. Malcolmia africana *R. Br.*
594. Matthiola incana *R. Br.*
595. Nasturtium officinale *R. Br.*
596. Rapistrum rugosum *All.*
597. Senebiera Coronopus *Poir.*
598. Sinapis alba *L.*
599. Sisymbrium officinale *Scop.*
600. — polyceratium *L.*
601. — Thalianum *Gay.*
602. Succovia balearica *Med.*
603. Syrenia siliculosa *Andrz.*
604. Thlaspi arvense *L.*
605. — Tinei *Nym.*

Cucurbitaceae

606. Bryonia dioica *Iacq.*
607. Cucurbita Pepo v. Fiaschetto maggiore *L.*
608. — — v. ovifera *L.*
609. Ecballium Elaterium *A. Rich.*
610. Kedrostis africana *Cogn.*
611. Lagenaria Cugurda *Hort.*
612. — vulgaris v. clava *Ser.*
613. Luffa acutangula *Roxb.*
614. — aegyptiaca *DC.*
615. Momordica Charantia *L.*

Cupuliferae

616. Corylus Avellana *L.*
617. Quercus appenina *Lam.*
618. — laurifolia *Michx.*
619. — Pseudo-Suber *Sant.*
620. — pubescens *Willd.*
621. — Suber *L.*

Dipsacaceae

622. Dipsacus ferox *Loisl.*
623. — sylvestris *Mill.*
624. Scabiosa atropurpurea *L.*

625. Scabiosa cretica *L.*
636 — maritima *L.*
627. — prolifera *L.*
628. — sicula *L.*

Ebenaceae

629. Diospyros Ebenum *Retz.*
630. — Lotus *L.*
631. — virginiana *L.*
632. Royena lucida *L.*

Ericaceae

633. Erica arborea *L.*
634. — peduncularis *Salisb.*

Euphorbiaceae

635. Crozophora tinctoria *Juss*
636. Euphorbia achanocarpa *Guss.*
637. — Bivonae *Steud.*
638. — ceratocarpa *Tenor.*
639. — Chamaesyce *L.*
640. — Characias *L.*
641. — dendroides *L.*
642. — hypericifolia *L.*
643. — Lathyris *L.*
644. — Myrsinites *L.*
645. — oblongata *Grisch.*
646. — Paralias *L.*
647. — Peplis *L.*
648. — terracina *L.*
649. — virosa *Willd.*
650. Homalantes Leschenaultiana *Juss.*
651. Ricinus combogdensis *Hort.*
652. — communis *L.*
653. — *var.* elegantissimus *DC.*
654. — *var.* lividus *Jacq.*
655. — Mappa *L.*

Ficoideae

656. Mesembryanthemum cordifolium *L.*
657. — cuneifolium *Jacq.*
658. — elegans *Jacq.*
659. — linguaeforme *Haw.*
660. — nodiflorum *L.*
661. — pyropaeum *Haw.*
662. Tetragonia crystallina *L'Hérit.*
663. — echinata *Ait.*
664. — expansa *Murr.*

Geraniaceae

665. Erodium cicutarium *Willd.*
666. — Chium *Willd.*
667. — moschatum *Willd.*
668. — Robertianum *Willd.*
669. Geranium molle *L.*
670. — rotundifolium *L.*
671. Impatiens Balsamina *L.*
672. Pelargonium graveolens *L'Hérit.*
673. — zonale *Willd.*
674. — viscosissimum *Sweet.*

Globulariaceae

675. Globularia salicina *L.*

Halorrhagidaceae

676. Halorrhagis alata *Forst.*

Hydrophyllaceae

677. Nemophila insignis *Benth.*
678. Phacelia tanacetifolia *Benth.*

Hypericaceae

679. Androsaemum officinale *All.*
680. Hypericum perforatum *L.*

Illecebraceae

681. Anychia dichotoma *Meha.*

Labiatae

682. Ballota foetida *Lam.*
683. Calamintha officinalis *Moench.*
684. Coleus aromaticus *Benth.*
685. — Blumei *Benth.*
686. Elsholtzia cristata *Willd.*
687. Hyssopus officinalis *L.*
688. Lamium amplexicaule *L.*
689. Lavandula multifida *L.*
690. Leonurus Cardiaca *L.*
691. Lophanthus anisatus *Benth.*
692. Melissa officinalis *L.*
693. Moluccella spinosa *L.*
694. Nepeta Cataria *L.*
695. Ocimum Basilicum *L.*
696. Perilla Nankinensis *Decne.*
697. Phlomis fruticosa *Sieb.*
698. Prasium majus *L.*
699. Prunella grandiflora *L.*
700. Salvia azurea *Lam.*

701. Salvia Bertoloni *Vis.*
702. — argentea *L.*
703. — canariensis *L.*
704. — candidissima *Vahl.*
705. — coccinea *L.*
706. — officinalis *L.*
707. — Sclarea *L.*
708. — splendens *Ker.*
709. — Verbenaca *L.*
710. — verticillata *L.*
711. Satureja graeca *L.*
712. — hortensis *L.*
713. Scutellaria albida *L.*
714. — altissima *L.*
715. — Columnae *All.*
716. — lupulina *L.*
717. — orientalis *L.*
718. Sideritis romana *L.*
719. Teucrium Chamaedrys *L.*
720. — flavum *L.*
721. — fruticans *L.*

Lauraceae

722. Laurus nobilis *L.*
723. Oreodaphne foetens *Nees.*
724. Persea indica *Spr.*

Leguminosae

725. Abrus precatorius *L.*
726. Acacia armata *R. Br.*
727. — Farnesiana *Willd.*
728. — horrida *Willd.*
729. — longifolia *Willd.*
730. — longissima *Willd.*
731. — lophantha *Willd.*
732. — neriifolia *A. Cun.*
733. — salicina *Lindl.*
734. — suaveolens *Willd.*
735. — uncinella *Bth.*
736. Amorpha canescens *Nutt.*
737. — fragrans *Sweet.*
738. — fruticosa *L.*
739. Anthyllis tetraphylla *L.*
740. Astragalus baeticus *L.*
741. — glyciphyllos *L.*
742. Astrolobium scorpioides *DC.*
743. Atylosia barbata *Bak.*
744. Bauhinia aculeata *L.*
745. Biserrula Pelecinus *L.*

746. Bonaveria securidaca *Scop.*
747. Caesalpinia Cacalaco *H. B.*
748. — tinctoria *Domb.*
749. Cassia arborescens *Val.*
750. — australis *Keinw.*
751. — Barclayana *Sweet.*
752. — cana *Nees. Mart.*
753. — Canca *Cav.*
754. — Chamaecrista *L.*
755. — corymbosa *Lam.*
756. — Fieldii *Colla.*
757. — foetida *R. P.*
758. — mexicana *Jacq.*
759. — Reinwarditii *Hsskrl.*
760. — Sophora *Wall.* (*L.*)
761. — Tora *L.*
762. Ceratonia Siliqua *L.*
763. Cercis Siliquastrum *L.*
764. Cicer arietinum *L.*
765. Colutea cruenta *Ait.*
766. Coronilla elegans *Panc.*
767. — valentina *L.*
768. Cytisus trifiorus *L'Hérit.*
769. Darlingtonia grandulosa *DC.*
770. Desmanthus divaricatus *Hort.*
771. Desmodium Dillenii *Darlingt.*
772. — racemosum *DC.*
773. — Scalpe *DC.*
774. Dolichos bicontortus *Duv.*
775. — Lablab *L.*
776. — melanoptalmus *DC.*
777. — ornatus *Wall.*
778. — sesquipedalis *L.*
779. Dorycnium herbaceum *Willd.*
780. Erythrina caffra *Thunb.*
781. Ervum dispermum *Roxb.*
782. Galega officinalis *L.*
783. Genista aetnensis *DC.*
784. — candicans *L.*
785. Gleditschia Fontanesii *Spach.*
786. — triacanthos *L.*
787. Glycyrrhiza dubia *Bernh.*
788. Hardenbergia Comptoniana *Benth.*
789. Hedysarum coronarium L.
790. Hippocrepis multisiliquosa *L.*
791. Indigofera australis *Willd.*
792. Kennedya monophylla *Vent.*
793. Lathyrus latifolius *L.*
794. — Ochrus *DC.*
795. — sylvestris *L.*

796. Lathyrus tenuifolius *Loisl.*
797. Lessertia brachystachys *DC.*
798. Leucaena glauca *Benth.*
799. Lotus Jacoboeus *L.*
800. — rectus *L.*
801. — tetragonolobus *L.*
802. Lupinus albus *L.*
803. — luteus *L.*
804. Medicago apiculata *Bast.*
805. — arborea *L.*
806. — ciliaris *Willd.*
807. — falcata *L.*
808. — Gerardi *W. K.*
809. — histrix *Ten.*
810. — lappacea *Lam.*
811. — maculata *Willd.*
812. — Murex *Willd.*
813. — orbicularis *Willd.*
814. — scutellata *All.*
815. — sphaerocarpa *Bert.*
816. — tribuloides *Lam.*
817. — tuberculata *Willd.*
818. Melilotus alba *Desr.*
819. — elegans *Salzm.*
820. — infesta *Desf.*
821. — messanensis *Desf.*
822. — parviflora *Desf.*
823. — speciosa *Dur.*
824. — sulcata *Desf.*
825. Mimosa pudica *L.*
826. Onobrychis Caput-Galli *Lam.*
827. Ononis alopecuroides *L.*
828. Parkinsonia aculeata *L.*
829. Phaseolus aconitifolius *Jacq.*
830. — caffer *Haberle.*
831. — cerasiferus *L.*
832. — coccineus *Lam.*
833. — compressus *v.* atropunctatus *Mart.*
834. — derasus *Schrank.*
835. — fuscus *Vall.*
836. — Hernandesii *Lavi.*
837. — incarnatus *Hort.*
838. — Max *L.*
839. — multiflorus *Lam.*
840. — — *v.* albus *Lam.*
841. — Mungo *L.*
842. — oblongus *Savi.*
843. — tumidus *Sav.*
844. — vulgaris *L. v.* subcompressus *Alef. f.* albus.

845. Phaseolus vulgaris *L.* *r.* subcompressus *f.* sphericus *Alef.*
846. — Zebra *Fingerh.*
847. Pocockia cretica *DC.*
848. Psoralea bituminosa *L.*
849. Robinia Pseudo-Acacia *L.*
850. Scorpiurus sulcata *L.*
851. Securigera Coronilla *DC.*
852. Soja hispida *Moench.*
853. Sophora chinensis *Lodd.*
854. Spartium junceum *L.*
855. Trifolium angustifolium *L.*
856. — incarnatum *L.*
857. — pratense *L.*
858. — resupinatum *L.*
859. — tomentosum *L.*
860. Trigonella Foenum-graecum *L.*
861. — monspeliaca *L.*
862. Ulex europaeus *L.*
863. Vicia altissima *Desf.*
864. — disperma *DC.*
865. — Fava *L.*
866. — sativa *L.*
867. — spuria *Raf.*

Linaceae

868. Linum gallicum *L.*
869. — grandiflorum *Desf.*
670. — pallescens *Bunge.*
871. — perenne *L.*
872. — usitatissimum *L.*

Loasaceae

873. Blumenbachia Hieronymi *Urban.*

Lobeliaceaeae

874. Lobelia Erinus *L.*
875. — syphilitica *L.*

Loganiaceae

876. Chilianthus oleraceus *Burch.*

Lytraceae

877. Cuphea flava *Spr.*
877 bis. — lanceolata *Ait.*
878. Nesaea salicifolia *H. B. et K.*
879. — syphilitica *H. B. et K.*

Magnoliaceae

880. Magnolia grandiflora L.

Malvaceae

881. Abutilon arboreum *Don. Sweet.*
882. — Avicennae *Gaertn.*
883. Althaea ficifolia *Cav.*
884. Anoda hastata *Schlecht.*
885. Gossypium arboreum *L.*
886. — herbaceum *L.*
887. — microcarpus *Tod.*
888. — Wightianum *Tod.*
889. Hibiscus mutabilis *L.*
890. — Trionum *L.*
891. Lagunaria Patersonii *Don.*
892. Lavetera arborea *L.*
893. Malva hirsuta *Presl.*
894. — nicaensis *All.*
895. — parviflora *L.*
896. — peruviana *L.*
897. — rotundifolia *L.*
898. Modiolia caroliana *G. Don.*
899. — multifida *Moench.*
900. Pavonia hastata *Car.*
901. Sida augustifolia (Juss.) *Car.*
902. — betulina *Bonat.*
903. — triloba *Thunb.*
904. — rhombifolia *L.*

Meliaceae

905. Melia Azedarach *L.*

Myoporaceae

906. Myoporum punctulatum *Schlecht.*
907. — serratum *R. Br.*

Myrtaceae

908. Callistemon acerosum *Tausch.*
909. — speciosum *DC.*
910. Fabricia laevigata *Smith.*
911. Melaleuca acuminata *Muell.*
912. Myrtus boetica *Mill.*
913. — communis *L.*
914. — lusitanica *Willd.*
915. Psidium aromaticum *Aubl.*
916. — Cattleianum *Sabin.*
917. Punica Granatum *L.*

Nyctagineae

918. Mirabilis ambigua *Trautv.*
919. — Denetrightiana *H. Nancy.*
920. — dichotoma *L.*

921. Mirabilis divaricata *Lowe.*
922. — Jalapa *L.* (*pl. var.*).
923. Oxybaphus viscosus *L'Hérit.*

Oleaceae

924. Fraxinus Ornus *L.*
925. Jasminum fruticans *L.*
926. — lucidum *Bancks.*
927. — undulatum *Willd.*
928. Ligustrum japonicum *Thunb.*
929. — lucidum *Ait.*
930. Olea Europaea *L.*

Onagrariaceae

931. Clarkia elegans *Dougl.*
932. Epilobium palustre *L.*
933. Gaura amoena *Sweet.*
934. — biennis *L.*
935. — mutabilis *Cav.*
936. — parviflora *Hook.*
937. Lopezia coronata *Andr.*
938. Oenothera biennis *L.*
939. — Lamarckiana *DC.*
940. — lepida *Lindl.*
941. — odorata *Jacq.*
942. — rosea *Ait.*
943. — spectabilis *Horn.*
944. — suaveolens *Desf.*

Papaveraceae

945. Argemone grandiflora *Sweet.*
946. Chelidonium majus *L.*
947. Eschscholtzia californica *Chamss.*
948. Fumaria capreolata *L.*
949. — leucantha *Viv.*
950. — officinalis *L.*
951. Glaucium luteum *Scop.*
952. — squamigerum *Fisch.*
953. Hypecoum procumbens *L.*
954. Macleya cordata *R. Br.*
955. Papaver atlanticum *Boiss.*
956. — hybridum *Lin.*
957. — Rhoeas *L.*
958. — setigerum *DC.*
959. — somniferum *L.*

Passifloraceae

960. Disemma coccinea *DC.*
961. Passiflora gracilis *Link.*
962. — suberosa *L.*

Phytolaccaceae

963. Phytolacca decandra *L.*
964. — dioica *L.*
965. Rivina aurantiaca *Warsz.*
966. — humilis *L.*
967. — laevis *L.*
968. — tinctoria *Hamilt.*

Piperaceae

969. Peperomia pellucida *H. B.*

Pittosporaceae

970. Pittosporum Tobira *Ait.*
971. — viridiflorum *Sims.*

Plantaginaceae

972. Plantago arenaria *W. et K.*
973. — cornuti *Gouan.*
974. — graminea *Lam.*
975. — Lagopus *L.*
976. — Psyllium *L.*
977. — Coronopus *L.*
978. — lanceolata *L.*
979. — major *L.*
980. — Serraria *L.*

Platanaceae

981. Platanus orientalis *L.*

Plumbacinaceae

982. Armeria alpina *Willd.*
983. — longearistata *Boiss.*
984. — sardoa *Spr.*
985. Plumbago europaea *L.*
986. Statice auriculata *Hort.*
987. — emarginata *Willd.*
988. — globulariaefolia *Desf.*
989. — latifolia *Smith.*
990. — Limonium *L.*
991. — minuta *L.*
992. — sinuata *L.*
993. — superba *Hort.*

Polemoniaceae

994. Cobaea scandens *Cav.*
995. Phlox Drummondii *Hook.*

Polygalaceae

996. Polygala grandiflora *Loddig.*
997. — myrtifolia *L.*
998. — virgata *Thumb.*

Polygonaceae

999. Emex spinosa *Camb.*
1000. Fagopyrum esculentum *Moench.*
1001. Muehlembeckia complexa *Meisn.*
1002. Oxyria digyna *Campd.*
1003. Polygonum aviculare *L.*
1004. — capitatum *Don.*
1005. — equisetiforme *Sibth.*
1006. — orientale *L.*
1007. — persicaria *L.*
1008. — tinctorium *Lour.*
1009. Rumex Britannica *L.*
1010. — Persicaria *L.*
1011. — bucephalophorus *L.*
1012. — crispus *L.*
1013. — nervosus *Vahl.*

Portulacaceae

1014. Portulaca grandiflora *Camb.*
1015. — oleracea *L.*
1016. Talinum roseum *Hort.*

Primulaceae

1017. Anagallis arvensis *L.*
1018. Primula carpathica *Juss.*
1019. — sinensis *Sabin.*
1020. — variabilis *Bast.*

Ranunculaceae

2021. Adonis aestivalis *L.*
1022. — autumnalis *Murr.*
1023. — Cupaniana *Guss.*
1024. Aquilegia atrata *Koch.*
1025. — californica *A. Gr.*
1026. — flavescens *S. Wats.*
1027. — Haenkeana *Presl.*
1028. — lutea *DC.*
1029. — spectabilis *Lehm.*
1030. — vulgaris *L.*
1031. Clematis Flammula *L.*
1032. — graveolens *Lindl.*
1033. — integrifolia *L.*
1034. — Vitalba *L.*

1035. Coptis asplenifolia *Salisb.*
1036. Delphinium Ajacis *L.*
1037. — halteratum *Sib. et Sm.*
1038. — Staphysagria *L.*
1039. Helleborus lividus *Ait.*
1040. Nigella damascena *L.*
1041. Paeonia corallina *Retz.*
1042. Ranunculus adscendens *Brot.*
1043. — arvensis *L.*
1044. — muricatus *L.*
1045. — parviflorus *L.*
1046. — philonotis *DC. (Retz.)*
1047. — sceleratus *L.*
1048. — serbicus *Vis.*
1049. — tripartitus *DC.*
1050. — volutinus *Tenor.*
1051. Thalictrum flavum *L.*

Resedaceae

1052. Reseda alba *L.*
1053. — odorata *L.*

Rhamnaceae

1054. Berchemia volubilis *DC.*
1055. Paliurus australis *Gaertn.*
1056. Pomaderris apetala *Labil.*
1057. Rhamnus Alaternus *L.*
1058. — Frangula *L.*

Rosaceae

1059. Acaena myriophylla *Lindl.*
1060. Agrimonia agrimonioides *L.*
1061. — caffra *Ecklon.*
1062. — Eupatorium *L.*
1063. — odorata *Mill.*
1064. Amygdalus Persica *L.*
1065. — — *var.* Pavia *L.*
1066. Crataegus monogyna *Jacq.*
1067. — pyracantha *Pers.*
1068. Fragaria indica *Andr.*
1069. Geum Grahami *Steud.*
1070. — japonicum *Thunbg.*
1071. — molle *Vis. et. Pane.*
1072. — triflorum *Pursh.*
1073. — urbanum *L.*
1074. — Virginianum *L.*
1075. Mespilus germanica *L.*
1076. Potentilla pedata *Willd.*
1077. — sulphurea *Lam.*
1078. — Tommasiana *Schultz.*

1079. Potentilla Tormentilla *Schrank.*
1080. — vranjana *Panc.*
1081. Poterium mauritanicum *Boiss.*
1082. — polygamum *W. et Kit.*
1083. — spinosum *L.*
1084. Prunus Armeniaca *L.*
1085. Raphiolepis indica *Lindl.*
1086. Rubus dalmaticus *Tratt.*
1087. Sanguisorba alpina *Bunge.*
1088. — officinalis *L.*

Rubiaceae

1089. Asperula azurea *Jaub. et Spach.*
1090. Crucianella maritima *L.*
1091. Galium purpureum *L.*
1092. — Aparine *L.*
1093. — saccharatum *All.*
1094. Rubia Bocconi *Petagn.*
1095. — peregrina *L.*
1096. — tinctoria *L.*
1097. Shorardia arvensis *L.*

Rutaceae

1098. Citrus amara *Forsk.*
1099. — Aurantium *L.*
1100. — Decumana *Loisel.*
1101. — deliciosa *Ten.*
1102. — Limonella *Forsk.*
1103. — spinosa *Laur.*
1104. Ptelea mollis *Hort.*
1105. — trifoliata *L.*
1106. Ruta bracteosa *DC.*
1107. Tribulus terrestris *L.*
1108. Zanthoxylon Bungei *Planch.*

Sapindaceae

1109. Acer oblongum *Wall.*
1110. — Opalus *Mill.* (*Ait.*)
1111. — pseudo-Platanus *L.*
1112. Aesculus Hippocastanum *L.*
1113. Cardiospermum Corindum *L.*
1114. — Halicacabum *L.*
1115. — velutinum *Hook.*
1116. Dodonaea Thunbergiana *Eckl.*
1117. — triquetra *Andr.*
1118. Koelreuteria paniculata *Laxm.*
1119. Pavia alba *Poir.*
1120. Sapindus marginatus *Willd.*

Sapotaceae

1121. Bumelia ambigua *Ten.*

Saxifragaceae

1122. Philadelphus coronarius *L.*
1123. — gordonianus *Lindl.*
1124. — gracilis *Loud.*
1125. — nepalensis *Wall.*
1126. — Zeyheri *Schrad.*

Scrophulariaceae

1127. Alonsoa linearis *Ait.*
1128. Anthirrhinum majus *L.*
1129. — Orontium *L.*
1130. — siculum *Mill.*
1131. Calceolaria scabiosaefolia *Sims.*
1132. Celsia cretica *L.*
1133. Collinsia bicolor *Benth.*
1134. Digitalis purpurea *L.*
1135. Halleria lucida *L.*
1136. Linaria Cymballaria *Willd.*
1137. — Elatine *Desf.*
1138. — graeca *Chav.*
1139. — reflexa *Desf.*
1140. — rupestris *C. A. Meyer.*
1141. — triphylla *Willd.*
1142. Maurandia antirrhiniflora *H. et B.*
1143. — semperflorens *G. Orteg.*
1144. Nycterinia selaginoides *Benth.*
1145. Paulownia imperialis *S. et Z.*
1146. Scrophularia alata *Gilib.*
1147. — aquatica *L.*
1148. — Balbissi *Horn.*
1149. — Chrysantemifolia *Saub.*
1150. — peregrina *L.*
1151. Verbascum sinuatum *L.*
1152. Veronica anagalloides *Guss.*
1153. — arvensis *L.*
1154. — fruticolosa *L.*

Simarubaceae

1155. Ailanthus glandulosa *Desf.*
1156. Cneorum tricoccum *L.*

Solanaceae

1157. Cestrum diurnum *L.*
1158. — Parqui *L.*
1159. Datura ferox *L.*

1160. Datura Metel *L.*
1161. — quercifolia *H. B.*
1162. — Stramonium *L.*
1163. — Tatula *L.*
1164. Dunalia solanacea *L.*
1165. Hyosciamus albus *L.*
1166. — niger *L.*
1167. Lycium europaeum *L.*
1168. Mina lobata *Corvant.*
1169. Nicandra physaloides *Guertn.*
1170. Nicotiana glauca *Grah.*
1171. — longiflora *Cav.*
1172. — paniculata *L.*
1173. — plumbaginifolia *Vivian.*
1174. — rustica *L.*
1175. — silvestri *Speg. et Como.*
1176. — Tabacum *L.*
1177. Nierembergia frutescens *Dur.*
1178. Physalis edulis *Bulb.*
1179. Saracha Jaltomata *Schleicht.*
1180. Schizanthus pinnatus *R. P.*
1181. Solanum Capsicastrum *Link.*
1182. — citrifolium *Willd.*
1183. — Dulcamara *L.*
1184. — laciniatum *Ait.*
1185. — nigrum *L.*
1186. — nigrum var miniatum *M. X.*
1187. — Sodomaeum *L.*
1188. Withania aristata *Pauq.*
1189. — somnifera *Dun.*

Sterculiaceae

1190. Brachychiton diversifolius *Don.*
1191. Hermannia altheaefolia *L.*
1192. — glabrata *L.*
1193. Riedleia corchorifolia *DC.*
1194. Sterculia platanifolia *L.*
1195. Waltheria indica *L.*

Tiliaceae

1196. Corchorus textilis. *Delil.*
1197. Cuphea flava *Spr.*
1198. Grewia occidentalis *L.*
1199. Tilia argentea *DC.*
1200. Sparmannia africana *L.*

Tropaeolaceae

1201. Tropaeolum Lobbianum *Hort. Veitch.*
1202. — majus *L.*

Umbelliferae

1203. Aethusa cynapium *L.*
1204. Apium graveolens *L.*
1205. — Petroselinum *L.*
1206. Bupleurum fruticosum *L.*
1207. — rotundifolium *L.*
1208. Conium maculatum *L.*
1209. Coriandrum sativum *L.*
1210. Daucus Carota *L.*
1211. Elaeoselinum meoides *Koch.*
1212. Eryngium Barrelieri *Boiss.*
1213. — campestre *L.*
1214. — maritimum *L.*
1215. — pandanifolium *Cham. et Schlecht.*
1216. — planum *L.*
1217. — tricuspidatum *L.*
1218. Ferula communis *L.*
1219. Foeniculum officinale *All.*
1220. — piperitum *DC.*
1221. Heracleum tauricum *Ster. Fisch.*
1222. Libanotis montana *All.*
1223. Oenanthe globulosa *L.*
1224. Opoponax Chironium *Koch.*
1225. Pastinaca sativa *L.*
1226. Pimpinella magna *L.*
1227. — peregrina *L.*
1228. Sium angustifolium *L.*
1229. Smyrnium Olusatrum *L.*
1230. Thapsia garganica *L.*
1231. Tordylium apulum *L.*
1232. Torilis nodosa *Gaertn.*

Urticaceae

1233. Bohemeria cylindrica *Willd.*
1234. — nivea *Hoock.*
1235. Celtis australis *L.*
1236. Sponia cordata *DC.*
1237. — crassifolia *G. D.*
1238. Ulmus campestris *L.*
1239. Urtica membranacea *Poir.*
1240. — pilulifera *L.*
1241. — urens *L.*

Valerianaceae

1242. Centranthus ruber *DC.*

Verbenaceae

1243. Callicarpa americana *L.*
1244. Duranta Ellisia *L.*

1245. Duranta integrifolia *Tod.*
1246. — stenostachya *Tod.*
1247. Lippia chamaedrifolia *Steud.*
1248. Verbena bonariensis *L.*
1249. — officinalis *L.*
1250. — prostrata *Ait.*

Violaceae

1251. Viola hirta *L.*
1252. — lutea *Arrab.*
1253. — mirabilis *L.*
1254. — odorata *L.*
1255. — persicifolia *Roth.*
1256. — tricolor *L.*

II. — SPORAE, BULBI, TUBERA, ETC.

CRYPTOGAMAE

Cyatheaceae

1257. Alsophila villosa *Pr.*
1258. Dicksonia antarctica *Labill.*

Equisetaceae

1259. Equisetum ramosissimus *Desf.*

Osmundaceae

1260. Osmunda regalis *L.*

Polypodiaceae

1261. Adiantum capillus-Veneris *L.*
1262. Adiantum gracillimum *Hort.*
1263. — laciniatum *Hort.*
1264. Aspidium Filix-mas *Sw.*
1265. Asplenium adianthum-nigrum *L.*
1266. — Virgilii *Bory.*
1267. — viviparum *Presl.*
1268. Blechnum occidentale *L.*
1269. — Spicant *Roth.*
1270. Celerach officinarum *W.*
1271. Nephrolepis tuberosa *Hook.*
1272. Polypodium difforme *Blume.*
1273. — iridioides *Lam.*
1274. — pustulatum *Forst.*
1275. — vulgare *L.*
1276. Pteris acquilina *L.*
1277. — cretica var. albo-lin. *Bot. Mag.*
1278. — — var. cristata *Hook.*

1279. — longifolia *L.*
1280. — serrulata *Willd.*
1281. — tremula *Br.*
1282. Scolopendrium officinarum *Sw.*

Selaginellaceae

1283. Selaginella denticulata *Koch.*

Salviniaceae

1284. Azolla caroliana *Willd.*

PHANEROGAMAE

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Amaryllidaceae

1285. Polianthes tuberosa *L.*

Araceae

1286. Arisarum vulgare *Kunth.*

Cyperaceae

1287. Cyperus Preslii *L,*

Dioscoreaceae

1288. Dioscorea bulbifera *L.*

Liliaceae

1289. Ornithogalum arabicum *L.*
1290. — tenuifolium *L.*
1201. — umbellatum *L.*

Catinae, mense Januarii MCMIX

DR. L. BUSCALIONI
(Botanices Professor et Horti Praefectus)

DR. MACRINA CALDARERA
(Adjut.)

S. TRICOMI
(Hortulanus primarius)

Tip. Monaco e Mollica

DELECTUS SEMINUM HORTI BOTANICI CATINENSIS

MCMXI.

[R. università degli studi di Catania]

DELECTUS SEMINUM HORTI BOTANICI CATINENSIS

MCMXI.

Mo. Bot. Garden
1911

Nos Correspondents sont priés de nous envoyer leurs demandes sur une carte postale, et de se servir des numéros seulement.

I. — SEMINA

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

Coniferae

1. Cephalotaxus drupaceus *Sieb. et Zucc.*
2. — Fortunei *Hook.*
3. Cupressus Benthamii *Endl.*
4. — Goveniana *Gord.*
5. — Knightiana *Carr.*
6. — sempervirens *L.*
7. — torulosa *Lamb.*
8. Juniperus dealbata *Hort.*
9. — hemisphaerica *Presl.*
10. — phoenicea *L.*
11. — turbinata *Guss.*
12. Pinus Pinea *L.*
13. Taxodium mucronatam *Ten.*
14. Taxus baccata *L.*
15. — hibernica *Hook.*
16. Thuja orientalis *L.*
17. — pyramidalis *Ten.*
18. — sphaeroidalis *Rich.*

Gnetaceae

19. Ephedra distachya *L.*
20. — fragilis *Desf.*
21. — monostachya *L.*

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Alismaceae

22. Alisma Plantago *L.*

Amaryllidaceae

23. Agave polyacantha *Haw.*
24. — vivipara *L.*

25. Amaryllis Belladonna *L.*
26. Pancratium illyricum *L.*
27. — maritimum *L.*
28. Sternbergia lutea *Ker.*
29. Zephyranthes atamasco *Herb.*
30. — candida *Herb.*

Araceae

31. Arum italicum *Mill.*

Bromeliaceae

32. Billbergia zebrina *Lindl.*
33. Bonapartea strobilantha *RP.*
34. Dyckia densiflora *Schult. Mart.*
35. — rariflora *Schult. Mart.*

Cannaceae

36. Canna edulis *Ker.*
37. — lutea *Ait.*
38. — polymorpha *Lodd.*
39. — speciosa *Rose.*

Commelinaceae

40. Commelina communis *L.*
41. — erecta *L.*
42. — graminifolia *H. B.*
43. Tradescantia crassula *Link. et Ott.*
44. — elata *Lodd.*
45. — rosea *Michx.*
46. — subaspera *Ker.*
47. — undata *H. B.*
48. — virginica *L.*

Cyperaceae

49. Carex arenaria *L.*
50. — divulsa *Good.*
51. — maxima *Scop.*
52. — paradoxa *Willd.*
53. Cladium germanicum *Schrad.*
54. — Mariscus *Br.*
55. Cyperus alternifolius *L.*
56. — congestus *Vahl.*
57. — lucidus *R. Br.*
58. — Papyrus *L.*
59. — Paramatta *Balb.*
60. — vegetus *Willd.*
61. Scirpus globuliferus *L.*

Dioscoreaceae

62. Tamus communis *L.*

Graminaceae

63. Aegilops ovata *L.*
64. Agropyrum repens *P. B.*
65. Agrostis elegans *Thore. Loisl.*
66. — nebulosa *Boiss.*
67. Ampelodesmos tenax *Link.*
68. Andropogon hirsutus *L.*
69. Anthoxanthum odoratum *L.*
70. Arrhenantherum avenaceum *Beauv.*
71. Avena barbata *Brot.*
72. — fatua *L.*
73. — orientalis *Schreb.*
74. — sativa *L.*
75. Berchtoldia bromoides *Presl.*
76. Boissiera bromoides *Hochst.*
77. Briza maxima *L.*
78. Brizopyrum siculum *L. K.*
79. Bromus Gussonei *Parl.*
80. — matritensis *L.*
81. — purgans *L.*
82. — Schraderi *Kunth.*
83. — scoparius *L.*
84. — tectorum *L.*
85. Calamagrostis arundinacea *Roth.*
86. — Nuttaliana *Steud.*
87. Cenchrus pungens *H. et B.*
88. — tribuloides *L.*
89. Ceratochloa pendula *Schrad.*
90. Chloris truncata *R. Br.*
91. Chrysurus cynosuroides *Pers.*
92. Coix arundinacea *Lam.*
93. — Lacryma *L.*
94. Cornucopiae cucullatum *L.*
95. Cynosurus echinatus *L.*
96. Dactylis glomerata *L.*
97. Demazeria sicula *Dum.*
98. Eleusine coracana *Gaertn.*
99. Elymus Caput-Medusae *L.*
100. Eragrostis Barrelieri *Daveau.*
101. — capillaris *Nees.*
102. Eulalia japonica *Trin.*
103. Festuca elatior *L.*
104. — aetnensis *Tin.*
105. Gynerium argenteum *Nees.*
106. Heleochloa schoenoides *Host.*

107. Holcus lanatus *L.*
108. Hordeum bulbosum *L.*
109. — coeleste v. trifurcatum *Viborg.*
110. — maritimum *With.*
111. — villosum *Moench.*
112. — vulgare *L.*
113. Lagurus ovatus *L.*
114. Lolium perenne *L.*
115. — temulentum *L.*
116. Lygeum Spartum *L.*
117. Melica altissima *L.*
118. — ciliata *L.*
119. — nebrodensis *Parl.*
120. Millium effusum *L.*
121. Molinia coerulea *Moench.*
122. Muhlenbergia glomerata *Trin.*
123. — mexicana *Trin.*
124. Panicum frumentaceum *Roxb.*
125. — latifolium *Walt.*
126. — repens *L.*
127. — sanguinale *L.*
128. Paspalum lanceolatum *Mikan*
129. Pennisetum fasciculatum *Trin.*
130. Phalaris canariensis *L.*
131. — coerulescens *Desf.*
132. — minor *Retz.*
133. — paradoxa *L.*
134. Phleum alpinum *L.*
135. Poa trivialis *L.*
136. Sclerochloa rigida *Panzer.*
137. Secale cereale *L.*
138. Sesleria argentea *Savi.*
139. Setaria verticillata *Beauv.*
140. Sorghum halepense *Pers.*
141. — saccharatum *Moench. Pers.*
142. — vulgare *Pers.*
143. Sporobolus tenacissimus *Beauv.*
144. Stenotaphrum americanum *Schr.*
145. Stipa gigantea *Lag.*
146. Tragus racemosus *Hall.*
147. Vulpia bromoides *Link.*
148. Uniola latifolia *Michx.*
149. Zea japonica *Van Houtt.*
150. — Mays *L.*

Iridaceae

151. Anigozanthos flavida *D. C.*
152. Babiana angustifolia Sweet. *Ehl.*
153. — ringens *Ker.*

151. Crocus longiflorus *Raffin.*
155. Ferraria undulata *L.*
156. Freesia refracta *Klatt.*
157. Gladiolus angustifolius *Lam.*
158. — segetum *Ker.*
159. Hermodactylus tuberosus *Part.*
160. Homeria aurantiaca *Sweet.*
161. Iris Gildenstaedtiana *Bbrst.*
162. — pallida *Lam.*
163. — pseudo-pumila *Tin.*
164. Ixia Thunbergii *R. et Soh.*
165. Lapeyrousea cruenta *Lindl.*
166. Melasphaerula graminea *Ker.*
167. Romulea Bulbocodium *Sebast.*
168. — ramiflora *Ten.*

Juncaceae

169. Juncus acutus *L.*

Liliaceae

170. Agaphanthus umbellatus *L'Hérit.*
171. Allium sphaerocephalum *L.*
172. — subhirsutum *L.*
173. — triquetrum L.
174. — vernale *Tin.*
175. — Aloë brevifolia *Haw.*
176. — frutescens *S. D.*
177. — Saponaria *Haw.*
178. — striata *Haw.*
179. Asparagus medeoloides *Thunb.*
180. — officinalis *L.*
181. — Sprengeri *Regel. Hort.*
182. Asphodeline lutea *Rchb.*
183. Asphodelus fistulosus *L.*
184. — microcarpus *Viv.*
185. Chlorophytum Sternbergianum *St.*
186. Convallaria japonica *L. fil.*
187. Cordyline angustifolia *Kunt.*
188. Dracaena cannaefolia *R. Bor.*
189. — Draco *L.*
190. Funkia ovata *Spr.*
191. Gasteria conspucata *Haw.*
192. — distica *Haw.*
193. — nigricans *Haw.*
194. Geitonoplesium cymosum *Cunningh.*
195. Muscari comosum *Mill.*
196. — neglectum *Guss.*
197. Nothoscordum fragrans *Bth.*
198. Ruscus androginus *L.*

199. Ruscus Hypophyllum *L.*
200. Scilla marittima *L.*
201. Smilax aspera *L.*

Palmae

202. Chamaerops humilis *L.*
203. — macrocarpa *Tin.*
204. Latania borbonica *Lam.*
205. Phoenix dactylifera *L.*
206. — reclinata *Jacq.*
207. Sabal Adansonii *Guerns.*
208. — minus *Pers.*

Thyphaceae

209. Typha angustifolia *L.*
210. — tenophylla *F. et Mey.*

Zingiberaceae

211. Globba marantina *L.*

DICOTYLEDONEAE

Acanthaceae

212. Acanthus mollis *L.*
213. Gendarussa ventricosa *Nees.*
214. Monechma angustifolia *Nees.*

Amarantaceae

215. Amaranthus bicolor *Nocca.*
216. — Blitum *L.*
217. — esculentus *L.*
218. — gangeticus *L.*
219. — hypocondriacus *L.*
220. — paniculatus *L.*
221. — pendulus *Hort.*
222. — prostratus *Willd.*
223. — spinosus *L.*
224. — tristis var. *purpureus L.*
225. — viridis var. *purpureus L.*
226. Celosia cristata *L.*
227. Deeringia baccata *Moq.*
228. Gomphrena decumbens *Jacq.*
229. — globosa *L.*
230. Hoplotheca interrupta *L.*
231. Telanthera polygonoides *Moq.*

Ampelidaceae

232. Ampelopsis aconitifolia *Bunge.*
233. — humilifolia *Bunge.*
234. — quinquefolia *Michx.*
235. — Veitchii *Hort.*
236. Cissus antarctica *Vent.*

Anacardiaceae

237. Garuga pinnata *Roxb.*
238. — Terebinthus *L.*
239. Rhus Toxicodendron *L.*
240. Schinus dependens *DC.*
241. — Molle *L.*
242. — terebinthifolius *Radd.*

Anonaceae

243. Anona Cherimolia *Mill.*

Apocynaceae

244. Acokanthera venenata *Don.*
245. Amsonia salicifolia *Purr.*
246. Cerbera Odollam *Gaertn.*
247. Nerium Oleander *L.*
248. Vinca Rosea *L.*

Araliaceae

249. Hedera Helix *L.*

Aristolochiaceae

250. Aristolochia ciliosa *Benth.*
251. — elegans *Mast.*
252. — fimbriata *Chamss.*
253. — longa *L.*

Asclepiadaceae

254. Araujia albens *G. Don.*
255. Stapelia discolor *Tod.*
256. Vincetoxicum nigrum *Moench.*

Balsaminaceae

257. Impatiens Balsamina *L.*

Begoniaceae

258. Begonia Dregei *H. Berol. Sweet.*
259. — Evansiana *Andr.*

260. Begonia Fagifolia *H. Berol.*
261. – gracilis *H. Berol.*
262. – hibrida *Hort.* v. *grandiflora.*
263. – semperflorens *L.* K.
264. – semperflorens *Link et Otto* v. *atropurpurea.*
265. – Wallichiana *Steud.*

Berberidaceae

266. Berberis aetnensis *R. et S.*
267. – aristata *DC.*
268. – vulgaris *L.*

Betulaceae

269. Betula alba *L.*

Bignoniaceae

270. Bignonia Catalpa *L.*
271. – Stans *L.*
272. Incarvillea sinensis *Lam.*
273. – variabilis *Batal.*
274. Jacaranda mimosaefolia *Don.*
275. Tecoma radicans *Juss.*

Bixaceae

276. Kiggellaria africana *L.*

Borraginaceae

277. Anchusa italica *Retz.*
278. – officinalis *L.*
279. Borrago officinalis *L.*
280. Cerinthe aspera *Roth.*
281. Cordia Francisci *Graef.*
282. – Myxa *L.*
283. Cynoglossum Columnae *Ten.*
284. – officinale *L.*
285. – pictum *Ait.*
286. Echium plantagineum *L.*
287. – italicum *L.*
288. Heliotropium europaeum *L.*
289. Omphalodes linifolia *Moench.*
290. Paracaryum caelestinum *Benth. Hook.*
291. Tournefortia heliotropioides *Hook,*
292. – hirsutissima *L.*

Cactaceae

293. Cereus Bonplandii *Palm.*
294. — Martini *Labil.*
295. — multiplex *Hort. Ber.*
296. — tortuosus *Tweed.*
297. Mammillaria centricirrha *Lem.*
298. — gracilis *Pfr.*
299. — pusilla *DC.*
300. Opuntia brasiliensis *Haw.*
301. — crassa *Haw.*
302. — elongata *Haw.*
303. — Ficus-indica *Mill.*
304. — glaucophylla *Wendl.*
305. — leptocaulis *DC.*
306. — monacantha *A. Cels.*
307. — polyantha *Haw.*
308. — Rafinesqui *Engelm.*
309. — stricta *Haw.*
310. — tomentosa *S. Dyck.*
311. — Tuna *Mill.*
312. Phyllocactus anguliger *Lam.*

Calycanthaceae

313. Calycanthus occidentalis *Hook.*

Campanulaceae

314. Adenophora liliifolia *Ledeb.*
315. Campanula caudata *Vis.*
316. — dichotoma *L.*
317. — erinus *L.*
318. — excisa *Schleich.*
319. — Grossekii *Heuff.*
320. — Medium *L.*
321. — multiflora *W. T.*
322. — persicifolia *L.*
323. — Rapunculus *L.*
324. — sarmatica *Ker.*
325. Trachelium caeruleum *L.*

Capparidaceae

326. Capparis rupestris *Sibt. et. Sm.*
327. — spinosa *L.*
328. Cleome gigantea *L.*
329. — graveolen *Raefin.*
330. — spinosa L.
331. — violacea *L.*
332. Gynandropsis pentaphylla *DC.*
333. Pedicellaria pentaphylla *L.*

Caprifoliaceae

334. Lonicera etrusca *Savi.*
335. — implexa *Ait.*
336. Virburnum Tinus *L.*
337. — odoratissimum *Kerr.*

Caryophyllaceae

338. Cerastium glomeratum *Thuil.*
339. Dianthus armeria *L.*
340. — barbatus *L.*
341. — chinensis *L.*
342. — — *L.* v. *imperialis fl. pl.*
343. — hybridus *Schmidt.*
344. — Seguieri *Chaix.*
345. — siculus *Presl.*
346. — superbus *L.*
347. — velutinus *Guss.*
348. Gypsophila altissima *L.*
349. — Arrostii *Guss.*
350. — elegans *Biebrst.*
351. Lychnis alba *Mill.*
352. — coelirosa *Desf.*
353. — Githago *Scop.*
354. Malachium aquaticum *Fries.*
355. Saponaria cerastoides *Fisch. C. A. Meyer.*
356. — officinalis *L.*
357. — Vaccaria *Moench. DC.*
358. Silene conica *L.*
359. — gallica *L.*
360. — italica *Pers.*
361. — muscipula *L.*
362. — neglecta *Ten.*
363. — nicaeensis *All.*
364. — nyctanta *Willd.*
365. — sericea *All.*
366. — sicula *Cyrill.*
367. Stellaria media *Smith.*

Casuarinaceae

368. Casuarina tenuissima *Sieb.*
369. — torulosa *Ait.*

Celastraceae

370. Evonymus americanus *L.*
371. — japonicus *L. fil.*

Chenopodiaceae

372. Atriplex Halimus *L.*
373. — portulacoides *L.*
374. Beta maritima *L.*
375. — vulgaris *L.*
376. — — var. *Cicla. L.*
377. Chenopodium album *L.*
378. — botryoides *Sm.*
379. — Botrys *L.*
380 — murale *L.*
381. Corispermum hyssopifolium *Pall.*
382. Echinopsilon hyssopifolius *Moq.*
383. Kochia scoparia *Schrad.*
384. — triptera *Benth.*
385. Roubiaeva multifida *Moq.*
386. Salsola Kali *L.*
387. Spinacia oleracea *Mill.*

Cistaceae

388. Cistus acutifolius *Sweet.*
389. — candidissimus *Dun.*
390. — corsicus *Loiser.*
391. — ladaniferus *L.*
392. — monspeliensis *L.*
393. — polymorphus *Willd.*
394. — purpureus *Lam.*
395. — salvifolius *L.*

Compositae

396. Achillea lanata *Spr.*
397. — ligustica *All.*
398. — millefolium *L.*
399. — santolinoides *Lagasc.*
400. Actinomeris squarrosa *Nutt.*
401. Agathea amelloides *DC.*
402. Ageratum coelestinum *Sims.*
403. — conyzoide *Sieb.*
404. Amberboa Lippii *DC.*
405. Ambrosia maritima *L.*
406. Anacyclus officinarum *Hayne.*
407. Andryala tenuifolia *DC.*
408. Artemisia Absinthium *L.*
409. — annua *L.*
410. — arborescens *L.*
411. — camphorata *Willd.*
412. — variabilis *Ten.*
413. Aster giganteus *Hort.*

414. Aster multiflorus *Ait.*
415. — Novi Belgii *L.*
416. — purpureus *Jacq.*
417. — Tripolium *L.*
418. Astericus maritimus *Moench.*
419. Atractylis cancellata *L.*
420. Barkhausia alpina *DC.*
421. Bellis perennis *L.*
422. Bidens frondosa *L.*
423. — grandiflora *Balb.*
424. — tripartita *L.*
425. Borrichia frutescens *DC.*
426. Buphthalmum aquaticum *L.*
427. — spinosum *L.*
428. Calendula arvensis *L.*
429. — officinalis *L.*
430. — sicula *Cyrill.*
431. — stellata *Cav.*
432. — suffruticosa *Vahl.*
433. Callistephus chinensis *L.*
434. Carbenia benedicta *B. et R.*
435. Carlina sicula *Ten.*
436. — xeranthemoides *L. fil.*
437. Carthamus tinctorius *L.*
438. Cathananche coerulea *L.*
439. Centaurea alba *L.*
440. — amara *L.*
441. — Calcitrapa *L.*
442. — Crocodylium *L.*
443. — melitensis *L.*
444. — napifolia *L.*
445. — Parlatoris *Heldr.*
446. — sonchifolia *L.*
447. — sphaerocephala *L.*
448. — tauromenitana *Guss.*
449. — Cyanus *L.*
450. Centauridium Drummondi *Tor. et Gray.*
451. Chrysanthemum coronarium *L.*
452. — frutescens *L.*
453. — segetum *L.*
454. Cichorium Intybus *L.*
455. Cineraria gibbosa *Guss.*
456. — — *var.* ambigua *Biv.*
457. — malvaefolia *L'Hérit.*
458. — maritima *L.*
459. Conyza saxatilis *L.*
460. Coreopsis aurea *Ait.*
461. — auriculata *L.*
462. — coronata *Hook.*
463. — grandiflora *Hogg.*

464. Coreopsis lanceolata *L.*
465. — tinctoria *Nutt.*
466. Cosmidium filifolium *Nutt.*
467. Cosmos bipinnatus *Cav.*
468. — sulphureus *Cav.*
469. Crepis biennis *L.*
470. — foetida *var.* glandulosa *Guss.*
471. — praecox *Balb.*
472. Crupina Crupinastrum *Vis.*
473. Cynara horrida *Ait.*
474. Dahlia variabilis *Desf.*
475. Dimorphotheca pluvialis *Moench.*
476. Dracopis amplexicaulis *Cass.*
477. Echinops humilis *Biebrst.*
478. — Ritro *L.*
479. Eclipta erecta *L.*
480. Emilia sagittata *DC.*
481. Erigeron canadense *L.*
482. Eupatorium aromaticum *L.*
483. — cannabinum *L.*
484. — lucidum *Orteg.*
485. Ferdinanda eminens *Lagasc.*
486. Flaveria Contrayerba *Pers.*
487. — repanda *Lag.*
488. Gaillardia aurantiaca *Hort.*
489. — maxima *Hort.*
490. — pulchella *Fouger.*
491. Geropogon glabrum *L.*
492. Gnaphalium lunatum *Forst.*
493. — luteo-album *L.*
494. Hebeclinium janthinum *Hook.*
495. Hedypnois cretica *Willd.*
496. Helianthus annuus *L.*
497. — Dammanni *Spr.*
498. Heterospermum pinnatum *Willd.* (Cav.)
499. Hieracium sabaudum *L.*
500. Hyoseris radiata *L.*
501. — scabra *L.*
502. Hypochaeris aetnensis *Bth. et Hook.*
503. Inula viscosa *Desf.*
504. Lactuca quercina *L.*
505. — virosa *L.*
506. Lappa minor *DC.*
507. Layia elegans *Torr. et Gray.*
508. Leucanthemum maximum *DC.*
509. — vulgare *Lam.*
510. Lonas inodora *Gaertn.*
511. Maruta Cotula *Cass.*
512. Matricaria Chamomilla *L.*
513. Melampodium divaricatum *DC.*

514. Montanoa heracleifolia *Hort.*
515. Onopordon tauricum *Willd.*
516. Ormenis mixta *DC.*
517. Pharfugium grande *Lindl.*
518. Picridium tingitanum *Desf.*
519. Picris Sprengeriana *Lam.*
520. Pluchea Dioscoridis *DC.*
521. Psiadia integerrima *DC.*
522. Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
523. — odora *Richbch.*
524. Pyrethrum cinerariaefolium *Trev.*
525. — hibridum *Wènder.*
526. — Myconis *Moench.*
527. — Parthenium *Smith.*
528. Rhagadiolus edulis *Gaertn..*
529. Rodigia commutata *Spreng.*
530. Rudbeckia aurantiaca.
531. — pinnatifida *Rafin.*
532. Santolina Chamaecyparissus *L.*
533. Sanvitalia procumbes *Lam.*
534. Scolymus hispanicus *L.*
535. Scorzonera deliciosa *Guss.*
536. — hirsuta *L.*
537. — hispanica *L.*
538 — laciniata *L.*
539. Senecio aetnensis *Jan.*
540. — erraticus *Bert.*
541. — macrophyllus *Bbrst.*
542. — nemorensis *L.*
543. — Petasites *DC.*
544. — squalidus *L.*
545. — vulgaris *L.*
546. Siegesbeckia orientalis *L.*
547. Silybum Marianum *Gaertn.*
548. Solidago bicolor *L.*
549. — multiradiata *Ait.*
550. — sempervirens. *L.*
551. Sonchus oleraceus *L.*
552. Spilanthes oleracea *L.*
553. Tagetes erecta *L.*
554. — patula *L.*
555. — — v. nana *fl. pl.*
556. — — v. pulchra *fl. pl.*
557. Tanacetum vulgare *L.*
558. Taraxacum officinale *Web.*
559. Thelesperma filifolium *A. Gray.*
560. Tragopogon Cupani *Guss.*
561. Tridax trilobata *Hmsl.*
562. Urospermum Dalechampii *Desf.*
563. — picroides *Desf.*
564. Verbesina crocata *Less.*

565. Vernonia altissima *Nutt.*
566. Vittadenia triloba *DC.*
567. Zinnia elegans *Jacq.*

Convolvulaceae

568. Argyreia splendens *Sweet.*
569. Batatas glaucifolia *G. Don.*
570. Convolvulus Scammonia *L.*
571. — sepium *L.*
572. — siculus *L.*
573. — tricolor *L.*
574. Ipomaea bilobata *Don. Sweet.*
575. — formosa *Hort.*
576. Ipomaea grandiflora *Lam.*
577. — hederaefolia *L.*
578. — imperialis *Hort.*
579. — purpurea *Lam.*
580. — Kermesina *Hort.*
581. — superba *Colla.*
582. Jacquemontis violacea *Chois.*
583. Nolana atriplicifolia *D. Don.*
584. — paradoxa *Lindl.*
585. — prostrata *L.*
586. — tenella *Lindl.*
587. Pharbitis bilimbata *Lindl.*
588. — hederacea *Chois.*
589. Quamoclit coccinea *Moench.*

Cornaceae

590. Cornus mascula *L.*
591. — sanguinea *L.*

Crassulaceae

592. Aichryson dichotomum *Webb.*
593. Briophillum crenatum *Bakr.*
594. Cotyledon Umbilicus *L.*
595. Echeveria coccinea DC.
596. Sedum Alberti *Regel.*
597. — Borderi *Jord. et Four.*
598. — Cepaea *L.*
599. — Middendorffianum *Maxim.*
600. — Rhodiola *DC.*
601. — roseum *L.*
602. Thisantha scaberula *Kunze.*

Cruciferae

603. Alyssum argenteum *Willd.*
604. — nebrodense *Tineo.*
605. Arabis hirsuta *Scop.*
606. Berteroa incana *DC.*
607. Biscutella didyma *L.*
608. — lyrata *L.*
609. Brassica incana *Ten.*
610. — nigra *Koch.*
611. — Rapa *L.*
612. Camelina sativa *Crantz.*
613. Capsella Bursa-pastoris *Moench.*
614. Cardamine graeca *L.*
615. — hirsuta *L.*
616. — pinnata *R. Br.*
617. Cheiranthus Cheiri *L.*
618. Chorispora tenella *D. C.*
619. Cochlearia acaulis *Desf.*
620. — glastifolia *L.*
621. — officinalis *L.*
622. Conringia orientalis *L.*
623. Crambe hispanica *L.*
624. Cynocardamum virginicum *Webb.*
625. Eruca sativa *Lam.*
626. Erysimum cuspidatum *DC.*
627. — lanceolatum *R. Br.*
628. Hesperis matronalis *L.*
629. Iberis amara *L.*
630. — Forsterieri *Jord.*
631. — pinnata *L.*
632. — umbellata *L.*
633. Isatis canescens *DC.*
634. Lepidium graminifolium L.
635. — sativum L.
636. Lunaria biennis *Moench.*
637. Malcolmia africana *R. Br.*
638. Matthiola arborescens *Schrank.*
639. — incana *R. Br.*
640. Neslia paniculata *Desf.*
641. Raphanus sativus *L.*
642. Rapistrum rugosum *All.*
643. Senebiera Coronopus *Poir.*
644. Sinapis alba *L.*
645. Sisymbrium officinale *Scop.*
646. — polyceratium *L.*
647. — Thalianum *Gay.*
648. Succovia balearica *Med.*
649. Syrenia siliculosa *Andrz.*

650. Thlaspi arvense *L.*
651. — Tinei *Nym.*
652. Thelygonum Cynocrambe *L.*

Cucurbitaceae

653. Bryonia dioica *Iaeq.*
654. Cucumis prophetarum *L.*
655. Cucurbita aurantiaca *Willd.*
656. — ficifolia *Boucke.*
657. — maxima *Duch.*
658. — — v. turbaniformis *Roem.*
659. — mitriformis *Hort.*
660. Cucurbita Pepo v. Fiaschetto maggiore *L.*
661. — — v. ovifera *L.*
662. — — v. piriformis *Alef.*
663. — — v. pomiformis *Alef.*
664. — — v. striata *Hort.*
665. — verrucosa *L.*
666. Ecballium Elaterium *A. Rich.*
667. Kedrostis africana *Cogn.*
668. Lagenaria vulgaris v. clava *Ser.*
669. Luffa acutangula *Roxb.*
670. — aegyptiaca *DC.*
671. — marylandica *Naud.*
672. Momordica Charantia *L.*
773. Sicydium Lindheimeri *Naud.*

Cupuliferae

674. Corylus Avellana *L.*
675. Querens apennina *Lam.*
676. — laurifolia *Michx.*
677. — Pseudo-Suber *Sant.*
678. — pubescens *Willd.*
679. — Suber *L.*

Dipsacaceae

680. Asterocephalus acutiflorus *Reich.*
681. Cephalaria ambrosioides *R. et S.*
682. — corniculata *R. S.*
683. Dipsacus sylvestris *Mill.*
684. Scabiosa atropurpurea *L.*
685. — cretica *L.*
686. — maritima *L.*
687. — plumosa *Sibth. et Sm.*
688. — prolifera *L.*
689. — sicula *L.*
690. Succisa australis *Reich.*

Ebenaceae

691. Diospyros Ebenum *Retz.*
692. — Lotus *L.*
693. — virginiana *L.*
694. Royena lucida *L.*

Ericaceae

695. Erica arborea *L.*
696. — peduncularis *Salisb.*

Euphorbiaceae

697. Euphorbia achanocarpa *Guss.*
698. — Bivonae *Steud.*
699. — canariensis *L.*
700. — ceratocarpa *Tenor.*
701. — Chamaesyce *L.*
702. — Characias *L.*
703. — dendroides *L.*
704. — hypericifolia *L.*
705. — Lathyris *L.*
706. — Myrsinites *L.*
707. — oblongata *Griseb.*
708. — Paralias *L.*
709. — Peplis *L.*
710. — Regis-Jubae *Webb. et Berth.*
711. — semiperfoliata *Viv.*
712. — terracina *L.*
713. — virosa *Willd.*
714. Homalantes Leschenaultiana *Juss.*
715. Ricinus combogdensis *Hort.*
716. — communis *L.*
717. — *var.* elegantissimus *DC.*
718. — *var.* lividus *Jacq.*
719. — Mappa *L.*

Ficoideae

720. Mesembryanthemum aitonis *Jacq. v. albiflorum.*
721. — caulescens *Mill.*
722. — cordifolium *L.*
723. — crystallinum *L.*
724. — cuneifolium *Jacq.*
725. — elegans *Jacq.*
726. — glomeratum *L.*
727. — heteropetalum *Haw.*
728. — linguaeforme *Haw.*

729. Mesembryanthemum nodiflorum *L.*
730. — pinnatifidum *L. fil.*
731. — polyanthum *Haw.*
732. — pyropaeum *Haw.*
733. — Thunbergii *Haw.*
734. Tetragonia crystallina *L'Hérit.*
735. — echinata *Ait.*
736. — expansa *Murr.*

Geraniaceae

737. Erodium cicutarium *Willd.*
738. — Chium *Willd.*
439. — moschatum *Willd.*
740. — Robertianum *Willd.*
741. Geranium molle *L.*
742. — rotundifolium *L.*
743. Impatiens Balsamina *L.*
744. Pelargonium blattarium *Jacq.*
745. — capitatum *Ait.*
746. — fragrans *Willd.*
747. — leucanthum *Hoffmsg.*
748. — viscosissimum *Sweet.*
749. — zonale *Willd.*

Globulariaceae

750. Globularia salicina *L.*

Halorrhagidaceae

751. Halorrhagis alata *Forst.*

Hydrophyllaceae

752. Nemophila insignis *Benth.*

Guttiferae

753. Androsaemum officinale *All.*
754. Hypericum perforatum *L.*
755. — tomentosum *L.*

Labiatae

756. Ballota foetida *Lam.*
757. Calamintha officinalis *Moench.*
758. Coleus barbatus *Benth.*
759. — Blumei *Benth.*
760. Elshotzia cristata *Willd.*

761. Hyssopus officinalis *L.*
762. Lamium amplexicaule *L.*
763. Lavandula multifida *L.*
764. Leonurus Cardiaca *L.*
765. Lophanthus anisatus *Benth.*
766. Melissa officinalis *L.*
767, Molucella spinosa *L.*
768. Nepeta Cataria *L.*
679. Ocimum Basilicum *L.*
770. Olinia cymosa *Thumb.*
771. Perilla Nankinensis *Decne.*
772. Phlomis fruticosa *Sieb.*
773. Prasium majus *L.*
774. Prunella grandiflora *L.*
775. Salvia azurea *Lam.*
776. — Bertoloni *Vis.*
777. — argentea *L.*
778. — canariensis *L.*
779. — candidissima *Vahl.*
780. — coccinea *L.*
781. — gigantea *Desf.*
782. — glutinosa *L.*
783. — officinalis *L.*
784. — Sclarea *L.*
785. — splendens *Ker.*
786. — Verbenaca *L.*
787. — verticillata *L.*
788. — viscosa *Jacq.*
789. Satureja graeca *L.*
790. — hortensis *L.*
791. Scutellaria albida *L.*
792. — altissima *L.*
793. — Columnae *All.*
794. — lupulina *L.*
795. — orientalis *L.*
796. Sideritis romana *L.*
797. Teucrium Chamaedrys *L.*
798. — flavum *L.*
799. — fruticans *L.*
800. — Scorodonia *L.*
801. Wiedemannia orientalis *F. Mull.*

Lauraceae

802. Laurus nobilis *L.*
803. Oreodaphne foetens *Nees.*
804. Persea indica *Spr.*

Leguminosae

805. Abrus precatorius *L.*
806. Acacia armata *R. Br.*
807. — Dietrichiana *F. Mull.*
808. — Farnesiana *Willd.*
809. — horrida *Willd.*
810. — longifolia *Willd.*
811. — longissima *Willd.*
812. — lophantha *Willd.*
813. — neriifolia *A. Cun.*
814. — rostellifera *Benth.*
815. — salicina *Lindl.*
816. — suaveolens *Willd.*
817. — uncinella *Bth.*
818. Albizzia stipulata *Boiss.*
819. Amorpha canescens *Nutt.*
820. — fragrans *Sweet.*
821. — fruticosa *L.*
822. Anthyllis tetraphylla *L.*
823. Astragalus baeticus *L.*
824. — echinatus *Lam.*
825. — glyciphyllos *L.*
826. — sesamens *L.*
827. Astrolobium scorpioides *DC.*
828. Atylosia barbata *Bak.*
829. Bauhinia aculeata *L.*
830. Biserrula Pelecinus *L.*
831. Bonaveria securidaca *Scop.*
832. Caesalpinia Cacalaco *H. B.*
833. — tinctoria *Domb.*
834. Cassia arborescens *Val.*
835. — australis *Keinw.*
836. — Barclayana *Sweet.*
837. — cana *Nees. Mart.*
838. — Canca *Car.*
839. — Chamaecrista *L.*
840. — corymbosa *Lam.*
841. — Fieldii *Colla.*
842. — foetida *R. P.*
843. — laevigata *Willd.*
844. — mexicana *Jacq.*
845. — polyantha *Moç. Sess.*
846. — Reinwarditii *Hasskrl.*
847. — Sophora *Wall.* (*L.*)
848. — Tora *L.*
849. Ceratonia Siliqua *L.*
850. Cercis Siliquastrum *L.*
851. Cicer arietinum *L.*
852. Colutea cruenta *Ait.*

853. Coronilla elegans *Panc.*
854. — valentina *L.*
855. Cytisus triflorus *L'Hérit.*
856. Darlingtonia glandulosa *DC.*
857. Desmanthus divaricatus *Hort.*
858. Desmodium Dillenii *Darlingt.*
859. — racemosum *DC.*
860. — Scalpe *DC.*
861. Dolichos bicontortus *Duv.*
862. — Lablab *L.*
863. — melanoptalmus *DC.*
864. — ornatus *Wall.*
865. — sesquipedalis *L.*
866. — sinensis *L.*
867. Dorycnium herbaceum *Willd.*
868. Erythrina caffra *Thunb.*
869. Ervum dispermum *Roxb.*
870. Galega officinalis *L.*
871. Genista aetnensis *DC.*
872. — candicans *L.*
874. Gleditschia Fontanesii *Spach.*
875. — triacanthos *L.*
876. Glycyrrhiza dubia *Benth.*
877. — foetida *Desf.*
878. Hardenbergia Comptoniana *Benth.*
879. Hedysarum coronarium *L.*
880. Hippocrepis multisiliquosa *L.*
881. Indigofera australis *Willd.*
882. Kennedya monophylla *Vent.*
883. Lathyrus Cicera *L.*
884. — latifolius *L.*
885. — Ochrus *DC.*
886. — sylvestris *L.*
887. — tenuifolius *Loisl.*
888. Lessertia brachystachys *DC.*
889. Leucaena glauca *Benth.*
890. Lotus Jacoboeus *L.*
891. — rectus *L.*
892. — tetragonolobus *L.*
893. Lupinus albus *L.*
894. — luteus *L.*
895. Medicago apiculata *Bast.*
896. — arborea *L.*
897. — ciliaris *Willd.*
898. — falcata *L.*
899. — Gerardi *W.* K.
900. — histrix *Ten.*
901. — lappacea *Lam.*
902. — maculata *Willd.*
903. — Murex *Willd.*
904. — orbicularis *Willd.*

905. Medicago scutellata *All.*
906. — sphaerocarpa *Bert.*
907. — Terebellum *Willd.*
908. — tribuloides *Lam.*
909. — tuberculata *Willd.*
910. — turbinata *Willd.*
911. Melilotus alba *Des.*
912. — elegans *Salzm.*
913. — infesta *Desf.*
914. — messanensis *Desf.*
915. — parviflora *Desf.*
916. — speciosa *Dur.*
917. — sulcata *Desf.*
918. Mimosa acanthocarpa *Benth.*
919. — pudica *L.*
920. — Spegazzini *Pirott.*
921. Onobrychis Caput-Galli *Lam.*
922. Ononis alopecuroides *L.*
923. Parkinsonia aculeata *L.*
924. Phaseolus aconitifolius *Jacq.*
925. — caffer *Haberle.*
926. — Caracalla *L.*
927. — coccineus *Lam.*
928. — compressus *v.* atropunctatus *Mart.*
929. — derasus *Schrank.*
930. — incarnatus *Hort.*
931. — Max *L.*
932. — mesoleucus *Schrank.*
933. — multiflorus *Lam.*
934. — Mungo *L.*
935. — tumidus *Sav.*
936. — vulgaris *L. v.* subcompressus *Alef.* *f.* albus.
937. — vulgaris *L. v.* subcompressus *f.* sphericus *Alef.*
938. — Zebra *Fingerh.*
939. Pisum arvense *L.*
940. Pocockia cretica *DC.*
941. Psoralea bituminosa *L.*
942. Robinia Pseudo-Acacia *L.*
943. Schotia latifolia *Jacq.*
944. Scorpiurus subvillosa *L.*
945. — sulcata *L.*
946. Securigera Coronilla *DC.*
947. Soja hispida *Moench.*
948. Sophora chinensis *Lodd.*
949. Spartium junceum *L.*
950. Sutherlandia frutescens *R. Br.*
951. Swainsonia coronillaefolia *Salisb.*
952. Trifolium angustifolium *L.*

953. Trifolium incarnatum *L.*
954. — pratense *L.*
955. — resupinatum *L.*
956. — spumosum *L.*
957. — squarrosum *L.*
958. — tomentosum *L.*
959. Trigonella Fœnum-graecum *L.*
960. — monspeliaca *L.*
961. Ulex europaeus *L.*
962. Vicia altissima *Desf.*
963. — amphicarpa *Dorthes.*
964. — disperma *DC.*
965. — Fava *L.*
966. — sativa *L.*
967. — spuria *Raf.*
968. — villosa *Roth.*

Linaceae

969. Linum arboreum *Pall.*
970. — australe *Hort.*
971. — gallicum *L.*
972. — grandiflorum *Desf.*
973. — pallescens *Bunge.*
974. — perenne *L.*
975. — usitatissimum *L.*

Lobeliaceaeae

976. Lobelia bicolor (Sims.) *Curt.*
977. — decumbens (Sims.) *Lich.*
978. — Erinus *L.*
979. — syphilitica *L.*

Loganiaceae

980. Chilianthus oleraceus *Burch.*

Lytraceae

981. Cuphea flava *Spr.*
982. — lanceolata *Ait.*
983. Nesaea salicifolia *H. B. et K.*
984. — syphilitica *H. B. et K.*

Magnoliaceae

985. Magnolia grandiflora *L.*

Malvaceae

986. Abutilon arboreum *Don. Sweet.*
987. — Avicennae *Gaertn.*

988. Abutilon Reynellii *Miq.*
989. Althaea ficifolia *Cav.*
990. — kraguyevacensis *Panc.*
991. — narbonensis *Pourr. Cav.*
992. Anoda hastata *Schlecht.*
993. Gossypium arboreum *L.*
994. — herbaceum *L.*
995. — microcarpus *Tod.*
996. — Wightianum *Tod.*
997. Hibiscus Gossypinus *Thunb.*
998. — Manihot *L.*
999. — mutabilis *L.*
1000. — Richardsonii *Lindl.*
1001. — Trionum *L.*
1002. Lagunaria Patersonii *Don.*
1003. Lavetera arborea *L.*
1004. Malva hirsuta *Presl.*
1005. — moschata *L.*
1006. — nicaensis *All.*
1007. — parviflora *L.*
1008. — peruviana *L.*
1009. — rotundifolia *L.*
1010. Malvastrum peruvianum *A. Gray.*
1011. Modiolia caroliana *G. Don.*
1012. — multifida *Moench.*
1013. Pavonia hastata *Cav.*
1014. Sida angustifolia (Juss.) *Cav.*
1015. — betulina *Bonat.*
1016. — triloba *Thunb.*
1017. — rhombifolia *L.*

Meliaceae

1018. Melia Azedarach *L.*
1019. — sempervirens *Sw.*

Myoporaceae

1020. Myoporum punctulatum *Schlecht.*
1021. — serratum *R. Br.*

Myrtaceae

1022. Callistemon acerosum *Tausch.*
1023. — speciosum *DC.*
1024. Fabricia laevigata *Smith.*
1025. Melaleuca acuminata *Muell.*
1026. Myrtus boetica *Mill.*
1027. — communis *L.*
1028. — lusitanica *Willd.*
1029. Psidium aromaticum *Aubl*

1030. Psidium Cattlejanum *Sabin.*
1031. Punica Granatum *L.*

Nyctagineae

1032. Mirabilis ambigua *Trautv.*
1033. — Deuctrightiana *H. Nancy.*
1034. — dichotoma *L.*
1035. — divaricata *Lowe.*
1036. — Jalapa *L. (pl. var.).*
1037. Oxybaphhus viscoscus *L'Hérit.*

Oleaceae

1038. Fraxinus Ornus *L.*
1039. Jasminum fruticans *L.*
1040. — lucidum *Bancks.*
1041. – undulatum *Willd.*
1042. Ligustrum japonicum *Thumb.*
1043. — lucidum *Ait.*
1044. Olea Europaea *L.*

Onagrariaceae

1045. Clarkia elegans *Dougl.*
1046. Epilobium palustre *L.*
1047. Gaura amoena *Sweet.*
1048. — biennis *L.*
1049. — parviflora *Hook.*
1050. Oenothera biennis *L.*
1051. -- Lamarckiana *DC.*
1052. — lepida *Lindl.*
1053. — adorata *Jacq.*
1054. — rosea *Ait.*
1055. — spectabilis *Horn.*
1056. – suaveolens *Desf.*

Papaveraceae

1057. Chelidonium majus *L.*
1058. Eschscholtzia californica *Chamss.*
1059. Fumaria capreolata *L.*
1060. -- leucantha *Vic.*
1061. — officinalis *L.*
1062. Glaucium cappadocicum *Bois.*
1063. — luteum *Scop.*
1064. -- squamigerum *Fisch.*
1065. Hunnemannia fumariaefolia *Sweet.*
1066. Hypecoum procumbens *L.*
1067. Macleya cordata *R. Br.*

1068. Papaver dubium *L.*
1069. — hybridum *Lin.*
1070. — Rhoeas *L.*
1071. — rupifragus *Bois.*
1072. — somniferum *L.*

Passifloraceae

1073. Passiflora capsularis *L.*
1074. — gracilis *Link.*
1075. — minima *L.*
1076. — suberosa *L.*

Phytolaccaceae

1077. Phytolacca decandra *L.*
1078. — dioica *L.*
1079. Rivina aurantiaca *Warsz.*
1080. — humilis *L.*
1081. — tinctoria *Hamilt.*

Piperaceae

1082 Peperomia pellucida *H. B.*

Pittosporaceae

1083. Pittosporum Tobira *Ait.*
1084. — viridiflorum *Sims.*

Plantaginaceae

1085. Plantago arenaria *V. et K.*
1086. — cornuti *Gouan.*
1087. — graminea *Lam.*
1088. — Lagopus *L.*
1089. — macrorrhira *Poir.*
1090. — Psyllium *L.*
1091. — Coronopus *L.*
1092. — lanceolata *L.*
1093. — major *L.*
1094. — Serraria *L.*

Platanaceae

1095. — Platanus orientalis *L.*

Plumbaginaceae

1096. Armeria alpina *Willd.*
1097. — filicaulis *Boiss.*
1098. — longearistata *Boiss.*
1099. — sardoa *Spr.*

1100. Armeria scorzoneraefolia *Ten.*
1101. — splendens *Webb.*
1102. Plumbago europaea *L.*
1103. Statice auriculata *Hort.*
1104. — emarginata *Willd.*
1105. — globulariaefolia *Desf.*
1206. — latifolia *Smith.*
1107. — Limonium *L.*
1108. — minuta *L.*
1109. — serotina *Rchbch.*
1110. — sinuata *L.*
1111. — superba *Hort.*

Polemoniaceae

1112. Cobaea scandes *Cav.*
1113. Phlox Drummondii *Hook.*

Polygalaceae

1114. Polygala grandiflora *Loddig.*
1115. — myrtifolia *L.*

Polygonaceae

1116. Emex spinosa *Camb.*
1117. Fagopyrum esculentum *Moench.*
1118. Muehlembeckia complexa *Meisn.*
1119. Oxyria digyna *Campd.*
1120. Polygonum aviculare *L.*
1121. — capitatum *Don.*
1122. — equisetiforme *Sibth.*
1123. — orientale *L.*
1124. — persicaria *L.*
1125. — tinctorium *Lour.*
1126. Rumex Britannica *L.*
1127. — conglomeratus *Roth.*
1128. — crispus *L.*
1129. — nervosus *Vahl.*

Portulacaceae

1130. Portulaca grandiflora *Camb.*
1131. — oleracea *L.*
1132. Talinum roseum *Hort.*

Primulaceae

1133. Anagallis arvensis *L.*
1134. Primula carpathica *Juss.*
1135. — sinensis *Sabin.*
1136. — variabilis *Bast.*

Ranunculaceae

1137. Adonis aestivalis *L.*
1138. — autumnalis *Murr.*
1139. — Cupaniana *Guss.*
1140. Anemone apennina *L.*
1141. Aquilegia atrata *Koch.*
1142. — californica *A. Gr.*
1134. — flavescens *S. Wats.*
1144. — Haenkeana *Presl.*
1145. — lutea *DC.*
1146. — spectabilis *Lehm.*
1147. — vulgaris *L.*
1148. Clematis Flammula *L.*
1149. — graveolens *Linld.*
1150. — integrifolia *L.*
1151. — Vitalba *L.*
1152. Coptis asplenifolia *Salisb.*
1153. Delphinium Ajacis *L.*
1154. — halteratum *Sib. et Sm.*
1155. — Staphysagria *L.*
1156. Helleborus lividus *Ait.*
1157. Nigella damascena *L.*
1158. Paeonia corallina *Retz.*
1159. Ranunculus acris *L.*
1160. — adscendens *Brot.*
1161. — arvensis *L.*
1162. — bulbosus *L.*
1163. — muricatus *L.*
1164. — parviflorus *L.*
1165. — philonotis *DC.* (*Retz.*)
1166. — polyanthemus *L.*
1167. — sceleratus *L.*
1168. — serbicus *Vis.*
1169. — tripartitus *DC.*
1170. — velutinus *Tonor.*
1171. Thalictrum flavum *L.*
1172. — Grenieri *Loret.*
1173. — petaloideum *L.*

Resedaceae

1174. Caylussea abyssinica *F. et M.*
1175. — canescens *St. Hil.*
1176. Reseda alba *L.*
1177. — Luteola *L.*
1178. — adorata *L.*

Rhamnaceae

1179. Berchemia volubilis *DC.*
1180. Paliurus australis *Gaertn.*

1181. Pomaderris apetala *Labil.*
1182. Rhamnus Alaternus *L.*
1183. — catharticus *L.*
1184. — Frangula *L.*

Rosaceae

1185. Acaena myriophylla *Lindl.*
1186. Agrimonia agrimonioides *L.*
1187. — caffra *Eeklon.*
1188. — Eupatorium *L.*
1189. — odorata *Mill.*
1190. Amygdalus Persica *L.*
1191. — — *var.* Pavia *L.*
1192. Crataegus monogyna *Jacq.*
1193. — pyracantha *Pers.*
1194. Fragaria indica *Andr.*
1195. Geum Grahami *Steud.*
1196. — japonicum *Thunbg.*
1197. — molle *Vis. et Panc.*
1198. — triflorum *Pursh.*
1199. — urbanum *L.*
1200. — Virginianum *L.*
1201. Mespilus germanica *L.*
1202. Potentilla pedata *Willd.*
1203. — sulphurea *Lam.*
1204. — Tommassiana *Schultz.*
1205. — Tormentilla *Schrank.*
1206. — vranjana *Panc.*
1207. Poterium mauritanicum *Roiss.*
1208. — polygamum *W. et Kit.*
1209. — spinosum *L.*
1210. Prunus Armeniaca *L.*
2211. Raphiolepis indica *Lindl.*
1212. Sanguisorba alpina *Bunge.*
1213. — officinalis. *L.*

Rubiaceae

1214. Asperula azurea *Jaub. et Spach.*
1215. Crucianella maritima *L.*
1216. Galium purpureum *L.*
1217. — Aparine *L.*
1218. Rubia Bocconi *Petagn.*
1219. — peregrina *L.*
1220. — tinctoria *L.*
1221. Sherardia arvensis *L.*

Rutaceae

1222. Citrus amara *Forst.*
1223. — Aurantium *L.*

1224. Citrus Decumana *Loisel.*
1225. — deliciosa *Ten.*
1226. — Limonella *Forsk.*
1227. — spinosa *Laur.*
1228. Ptelea mollis *Hort.*
1229. — trifoliata *L.*
1230. Ruta bracteosa *DC.*
1231. Tribulus terrestris *L.*
1232. Zanthoxylon Bungei *Planch.*

Sapindaceae

1233. Acer oblongum *Wall.*
1234. — Opalus *Mill (Ait.)*
1235. — pseudo-Platanus *L.*
1236. Aesculus Hippocastanum *L.*
1237. Cardiospermum Corindum *L.*
1238. — Halicacabum *L.*
1239. — velutinum *Hook.*
1240. Dodonaea Thumbergiana *Eckl.*
1241. — triquetra *Andr.*
1242. Koelreuteria paniculata *Laxm.*
1243. Pavia alba *Poir.*
1244. Sapindus marginatus *Willd.*

Sapotaceae

1245. Bumelia ambigua *Ten.*

Saxifragaceae

1246. Philadelphus coronarius *L.*
1247. — gordonianus *Lindl.*
1248. — gracilis *Loud.*
1249. — nepalensis. *Wall.*
1250. — Zeyheri *Schrad.*

Scrophulariaceae

1251. Alonsoa linearis *Ait.*
1252. Anthirrhinum majus *L.*
1253. — Orontium *L.*
1254. — siculum *Mill.*
1255. Calceolaria scabiosaefolia *Sims.*
1256. Celsia cretica *L.*
1257. Collinsia bicolor *Benth.*
1258. Digitalis purpurea *L.*
1259. Halleria lucida *L.*
1260. Linaria Cymballaria *Willd.*
1261. — Elatine *Desf.*
1262. — graeca *Chav.*

1263. Linaria reflexa *Desf.*
1264. — rupestris *C. A. Meyer.*
1265. — triphylla *Willd.*
1266. Maurandia antirrhiniflora *H. et B.*
1267. — semperflorens *G. Orteg.*
1268. Nycterinia selaginoides *Benth.*
1269. Paulownia imperialis *S. et Z.*
1270. Scrophularia alata *Gilib.*
1271. — aquatica *L.*
1272. — auriculata *Brot.*
1273. — Balbissi *Horn.*
1274. — Chrysantemifolia *Saub.*
1275. — Ehrhorti *Stev.*
1276. — nodosa *L.*
1277. — peregrina *L.*
1278. Verbascum sinuatum *L.*
1279. Veronica agrestis *L.*
1280. — anagalloides *Guss.*
1281. — arvensis *L.*
1282. — fruticolosa *L.*

Simarubaceae

1283. Ailanthus glandulosa *Desf.*
1284. Cneorum tricoccum *L.*

Solanaceae

1285. Capsicum Chili *Hort.*
1286. — flavum maximum *Hort.*
1287. — lycopersiciforme *Hort.*
1288. — mikado *Hort.*
1289. Cestrum diurnum *L.*
1290. — Parqui *L.*
1291. Datura ferox *L.*
1292. — inermis *Jacq.*
1293. Datura Metel *L.*
1294. — quercifolia *H. B.*
1295. — Stramonium *L.*
1296. — Tatula *L.*
1297. Dunalia solanacea *L.*
1298. Hyosciamus albus *L.*
1299. — niger *L.*
1300. Lycopersicum cerasiforme *Dum.*
1301. — racemigerum *Schm.*
1302. Mina lobata *Cervant.*
1303. Nicandra physaloides *Gaertn.*
1304. Nicotiana longiflora *Cav.*
1305. — paniculata *L.*
1306. — plumbaginifolia *Vivian.*

1307. Nicotiana rustica *L.*
1308. — silvestri *Speg. et Como.*
1309. — Tabacum *L.*
1310. Nierembergia frutescens *Dur.*
1311. Physalis edulis *Bulb.*
1312. Saracha Jaltomata *Schleich.*
1313. Schizanthus pinnatus *R. P.*
1314. Solanum Capsicastrum *Link.*
1315. — citrifolium *Willd.*
1316. — Dulcamara *L.*
1317. — laciniatum *Ait.*
1318. — nigrum *L.*
1319. — nigrum *var* miniatum *M. X.*
1320. — Sodomaeum *L.*
1321. Withania aristata *Pauq.*
1322. — somnifera *Dun.*

Sterculiaceae

1323. Brachychiton diversifolius *Don.*
1324. Hermannia altheaefolia *L.*
1325. — denutata *L. fil.*
1326. — glabrata L.
1327. Riedleia corchorifolia *DC.*
1328. Sterculia platanifolia *L.*

Tiliaceae

1329. Grewia occidentalis *L.*
1330. Tilia argentea *DC.*
1331. Sparmannia africana *L.*

Tropaeolaceae

1332. Tropaeolum Lobbianun *Hort. Veitch.*
1333. — majus *L.*

Umbelliferae

1334. Aethusa cynapium *L.*
1335. Apium graveolens *L.*
1336. — Petroselinum *L.*
1337. Bupleurum fruticosum *L.*
1338. — rotundifolium *L.*
1339. Conium maculatum *L.*
1340. Coriandrum sativum *L.*
1341. Daucus Carota *L.*
1342. Elaeoselinum meoides *Koch.*
1343. Eryngium Barrelieri *Boiss.*
1344. — campestre *L.*
1345. — maritimum *L.*
1346. — pandanifolium *Cham. et Schlecht.*
1347. — planum *L.*

1348. Eryngium tricuspidatum *L.*
1349. Ferula Communis *L.*
1350. Foeniculum officiale *All.*
1351. — piperitum *DC.*
1352. Heracleum taurieum *Stev. Fisch.*
1353. Libanotis montana *All.*
1354. Oenanthe globulosa *L.*
1355. — pimpinelloides *Sm.*
1356. Opoponax Chironium *Koch.*
1357. Pastinaca sativa *L.*
1358. Pimpinella Anisum *L.*
1359. — magna *L.*
1360. — peregrina *L.*
1361. — Saxifraga *L.*
1362. Sium angustifolium *L.*
1363. Smyrnium Olusatrum *L.*
1364. Thapsia garganica *L.*
1365. Tordylium apulum *L.*
1366. Torilis nodosa *Gaertn.*
1367. Zizia aurea *Koch.*

Urticaceae

1368. Bohemeria cylindrica *Willd.*
1369. — nivea *Hook.*
1370. Celtis australis *L.*
1371. Forskohlea angustifolia *Retz.*
1372. Sponia cordata *DC.*
1373. — crassifolia *G. D.*
1374. Ulmus campestris *L.*
1375. Urtica membranacea *Poir.*
1376. — pilulifera *L.*
1377. — urens *L.*

Valerianaceae

1378. Centranthus ruber *DC.*

Verbenaceae

1379. Callicarpa americana *L.*
1380. Caryopteris mastacanthus *Schauer.*
1381. Duranta Ellisia *L.*
1382. — integrifolia *Tod.*
1383. — stenostachya *Tod.*
1384. Lantana Camara *Adans.*
1385. — mutabilis *Bot.*
1386. Lippia chamaedrifolia *Steud.*
1387. Verbena angustifolia *Michx.*
1388. — biserrata *H. B.*
1389. Verbena bonariensis *L.*
1390. — officinalis *L.*
1391. — prostrata *Ait.*

Violaceae

1392. Viola hirta *L.*
1393. — lutea *Arrab.*
1394. — mirabilis *L.*
1395. — odorata *L.*
1396. — persicifolia *Roth.*
1397. — tricolor *L.*

II. — SPORAE, BULBI, TUBERA, ETC.

CRYPTOGAMAE

Cyatheaceae

1398. Alsophila villosa *Pr.*
1399. Dicksonia antarctica *Labill.*

Equisetaceae

1400. Equisetum ramosissimus *Desf.*

Osmundaceae

1401. Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

1402. Adiantum Bausei *Moore.*
1403. — capillis-Veneris *L.*
1404. — fulvum *Raoul.*
1405. — gracillimum *Hort.*
1406. — laciniatum *Hort.*
1407. — Weigandii *Moore.*
1408. Aspidium Filix-mas *Sw.*
1409. Asplenium adianthum-nigrum *L.*
1410. — Virgilii *Bory.*
1411. Blechnum occidentale *L.*
1412. Ceterach officinarum W.
1413. Dichsonia Davallioides *R. Br.*
1414. Gymnogramme argentea *Mett.*
1415. — chrysophylla *Poir.*
1416. Lastrea Filix-mas *Rich.*
1417. Nephrolepis tuberosa *Hook.*
1418. Onychium japonicum *Kze.*
1419. Pellaea geraniaefolia *Fèe.*
1420. Polypodium difforme *Blume.*
1421. — iridioides *Lam.*
1422. — pustulatum *Forst.*
1423. — vulgare *L.*
1424. Pteris acquilina *L.*

1425. Pteris cretica var. albo-lin. *Bot. Mag.*
1426. — — var. cristata *Hook.*
1427. — longifolia *L.*
1428. — serrulata *Willd.*
1429. — tremula *Br.*
1430. Scolopendrium officinarum *Sw.*
1431. Woodsia obtusa *Hook.*

Selaginellaceae

1432. Selaginella denticulata *Hoch.*

Salviniaceae

1433. Azolla caroliniana *Willd.*

PHANEROGAMAE

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Amaryllidaceae

1434. Polianthes tuberosa *L.*

Araceae

1435. Arisarum vulgare, *Kunth.*

Cyperaceae

1436. Cyperus Preslii *L.*

Dioscoreaceae

1437. Dioscorea bulbifera *L.*

Liliaceae

1438. Ornithogalum arabicum *L.*
1439. — tenuifolium *L.*
1440. — umbellatum *L.*

Catinae, mense Januarii MCMXI

DR. L. BUSCALIONI
(Botanices Professor et Horti Praefectus)

DR. MACRINA MUSCATELLO CALDARERA
(Adjut.)

S. TRICOMI
(Hortunalus primarius)

Tip. Monaco e Mollica — 1911.

DELECTUS SEMINUM HORTI BOTANICI CATINENSIS

MCMXII.

...o. Bot. Garden
1912

DELECTUS SEMINUM HORTI BOTANICI CATINENSIS

MCMXII.

Nos Correspondents sont priés de nous envoyer leurs demandes sur une carte postale, et de se servir des numéros seulement.

I. — SEMINA

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

Coniferae

1. Cephalotaxus drupaceus *Sieb. et Zucc.*
2. — Fortunei *Hook.*
3. Cupressus Benthamii *Endl.*
4. — Goveniana *Gord.*
5. — Knightiana *Carr.*
6. — sempervirens *L.*
7. — torulosa *Lamb.*
8. Juniperus dealbata *Hort.*
9. — hemisphaerica *Presl.*
10. — phoenicea *L.*
11. — turbinata *Guss.*
12. Pinus Pinea *L.*
13. Taxodium mucronatum *Ten.*
14. Taxus baccata *L.*
15. — hibernica *Hook.*
16. Thuja orientalis *L.*
17. — pyramidalis *Ten.*
18. — sphaeroidalis *Rich.*

Gnetaceae

19. Ephedra distachya *L.*
20. — fragilis *Desf.*
21. — monostachya *L.*

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Alismaceae

22. Alisma Plantago *L.*

Amaryllidaceae

23. Agave polyacantha *Haw.*
24. — vivipara *L.*
25. Amaryllis Belladonna *L.*
26. Pancratium illyricum *L.*
27. — maritimum *L.*
28. Sternbergia lutea *Ker.*
29. Zephyranthes atamasco *Herb.*
30. — candida *Herb.*

Araceae

31. Arum italicum *Mill.*

Bromeliaceae

32. Billbergia zebrina *Lindl.*
33. Bonapartea strobilantha *R.P.*
34. Dyckia densiflora *Schult Mart.*
35. — rariflora *Schult. Mart.*

Cannaceae

36. Canna edulis *Ker.*
37. — lutea *Ait.*
38. — polymorpha *Lodd.*
39. — speciosa *Rosc.*
40. — Warscewiczii *Dietr.*

Commelinaceae

41. Commelina communis *L.*
42. — erecta *L.*
43. — graminifolia *H. B.*
44. Tradescantia crassula *Link et Ott.*
45. — elata *Lodd.*
46. — rosea *Michx.*
47. — subaspera *Ker.*
48. — virginica *L.*

Cyperaceae

49. Carex arenaria *L.*
50. — divulsa *Good.*
51. — maxima *Scop.*
52. — paradoxa *Willd.*
53. Cladium germanicum *Schrad.*
54. — Mariscus *Br.*
55. Cyperus alternifolius *L.*

56. Cyperus congestus *Vahl.*
57. — lucidus *R. Br.*
58. — Papyrus *L.*
59. — Paramatta *Balb.*
60. — vegetus *Willd.*
61. Scirpus globuliferus *L.*

Dioscoreaceae

62. Dioscorea japonica *Thumb.*
63. — sativa *L.*
64. Tamus communis *L.*

Graminaceae

65. Aegilops ovata *L.*
66. Agropyrum repens *P. B.*
67. Agrostis elegans *Thore. Loisl.*
68. — nebulosa *Boiss.*
69. Ampelodesmos tenax *Link.*
70. Andropogon hirsutus *L.*
71. Anthoxanthum odoratum *L.*
72. Arrhenantherum avenaceum *Beauv.*
73. Avena barbata *Brot.*
74. — fatua *L.*
75. — orientalis *Schreb.*
76. — sativa *L.*
77. Berchtoldia bromoides *Presl.*
78. Boissiera bromoides *Hochst*
79. Briza maxima *L.*
80. — minor *L.*
81. Brizopyrum siculum *L. K.*
82. Bromus Gussonei *Parl*
83. — matritensis *L.*
84. — purgans *L.*
85. — Schraderi *Kunth.*
86. — scoparius *L.*
87. — tectorum *L.*
88. Calamagrostis arundinacea *Roth.*
89. — Nuttaliana *Steud.*
90. Cenchrus pungens *H. et. B.*
91. — tribuloides *L.*
92. Ceratochloa pendula *Schrad.*
93. Chloris truncata *R. Br.*
94. Chrysurus cynosuroides *Pers.*
95. Coix arundinacea *Lam.*
96. — Lacryma *L.*
97. Cynosurus echinatus *L.*
98. Dactylis glomerata *L.*

99. Demazeria sicula *Dum.*
100. Echinaria capitata *Desf.*
101. Eleusine coracana *Gaertn*
102. Elymus Caput-Medusae *L.*
103. Eragrostis amabiiis *Wight.* et *Arn.*
104. — Barrelieri *Daveau.*
105. — capillaris *Nees.*
106. Eulalia japonica *Trin.*
107. Festuca elatior *L.*
108. — aetnensis *Tin.*
109. Gynerium argen eum *Nees.*
110. Heleochloa schoenoides *Hort.*
111. Holcus lanatus *L.*
112. Hordeum bulbosum *L.*
113. — coeleste v. trifurcatum *Viborg.*
114. — maritimum *With.*
115. — villosum *Moench.*
116. — vulgare *L*
117. Koeleria cristata *Pers.*
118. Lagurus ovatus *L.*
119. Lolium perenne *L.*
120. — temulentum *L.*
121. Lygeum Spartum *L.*
122. Melica altissima *L.*
123. — ciliata *L.*
124 — nebrodensis *Parl.*
125. Milium effusum *L.*
126. Molinia coerulea *Moench.*
127. Muhlenbergia glomerata *Trin.*
128. — mexicana *Trin.*
129. Oryza sativa *L.*
130 Panicum frumentaceum *Roxb.*
131 — latifolium *Walt.*
132. — repens *L.*
133. — sanguinale *L.*
134. Paspalum lanceolatum *Mikan.*
135. Pennisetum fasciculatum *Trin.*
136. — typhoideum *Rich. Pers.*
137. Phalaris canariensis *L.*
138. — coerulescens *Desf.*
139. — minor *Retz.*
140. — paradoxa *L.*
141. Phleum alpinum *L.*
142. Poa bulbosa *L.*
143. — trivialis *L.*
144. Sclerochloa rigida *Panzer.*
145. Secale cereale *L.*
146. Sesleria argentea *Savi.*
147. Setaria verticillata *Beauv.*

148. Sorghum halepense *Pers.*
149. — saccharatum *Moench. Pers.*
150. — vulgare *Pers.*
151. Sporobolus tenacissimus *Beauv.*
152. Stenotaphrum americanum *Schr.*
153. Stipa gigantea *Lag.*
154. Tragus racemosus *Hall.*
155. Vulpia bromoides *Link.*
156. Uniola latifolia *Michx.*
157. Zea cryptosperma *Bonas.*
158. — japonica *Van Houtt.*
159. — Mays *L.*
160. — — *v. minima.*

Iridaceae

161. Anigozanthos flavida *D. C.*
162. Antholyza aethiopica *L.*
163. Babiana angustifolia *Sweet. Echl.*
164. — ringens *Ker.*
165. Crocus longiflorus *Rafin.*
166. Ferraria undulata *L.*
167. Freesia refracta *Klatt.*
168. Gladiolus angustifolius *Lam.*
169. — segetum *Ker.*
170. Hermodactylus tuberosus *Parl.*
171. Homeria aurantiaca *Sweet.*
172. Iris Güldenstaedtiana *Bbrst.*
173. — pallida *Lam.*
174. — pseudo-pumila *Tin.*
175. Ixia Thunbergii *R. et Sch.*
176. Lapeyrousea cruenta *Lindl.*
177. Melasphaerula graminea *Ker.*
178. Romulea Bulbocodium *Sebast.*
179. — ramiflora *Ten.*

Juncaceaə

180 Juncus acutus *L.*

Liliaceae

181. Agaphanthus umbellatus *L' Hérit.*
182. Allium flavum *L.*
183. — roseum. *L.*
184. — sphaerocephalum *L.*
185. — subhirsutum *L.*
186. — triquetrum *L.*
187. — vernale *Tin.*

188. Aloë brevifolia *Haw.*
189. — frutescens *S. D.*
190. — Saponaria *Haw.*
191. — striata *Haw.*
192. Asparagus medeoloides *Thunb.*
193. — officinalis *L.*
194. — Sprengeri *Regel Hort.*
195. Asphodelus fistulosus *L.*
196. — microcarpus *Viv.*
197. Chlorophytum Sternbergianum *St.*
198. Convallaria japonica *L. fil.*
199. Dracaena cannaefolia *R. Ber.*
200. — Draco *L.*
201. Funkia ovata *Spr.*
202. Gasteria conspucata *Haw.*
203. — distica *Haw.*
204. — nigricans *Haw.*
205. Geitonoplesium cymosum *Cunningh.*
206. Muscari comosum *Mill.*
207. — neglectum *Guss*
208 Nothoscordum fragrans *Bth.*
209. Ruscus androginus *L.*
210. — Hypophyllum *L.*
211. Sansevieria zeylanica *Willd.*
212. Scilla marittima *L.*
213. Smilax aspera *L.*

Palmae

214. Chamaerops humilis *L.*
215. — macrocarpa *Tin.*
216. Latania borbonica *Lam.*
217. Phoenix canariensis *Hort.*
218. — dactylifera *L.*
219. — reclinata *Jacq.*
220. Sabal Adansonii *Guerns.*

Thyphaceae

221. Typha angustifolia *L.*
222. — tenophylla *F. et. Mey.*

Zingiberaceae

223. Globba marantina *L.*

DICOTYLEDONEAE

Acanthaceae

224. Acanthus latifolius *Hort.*

225. Acanthus mollis. *L.*
226. Gendarussa ventricosa *Nees.*
227. Monechma angustifolia *Nees.*
228. Turemcarpus scaber *Ruy. et. Pav.*

Amarantaceae

229. Amarantus bicolor *Nocca.*
230. — Blitum *L.*
231. — esculentus *L.*
232. — gangeticus *L.*
233. — hypocondriacus *L.*
234. — paniculatas *L.*
235. — pendulus *Hort.*
236. — postratus *Willd.*
237. — spinosus *L.*
238. — tristis var. *purpureus L.*
239. — viridis var. *purpureus L.*
240. Celosia cristata *L.*
241. Deeringia baccata *Moq.*
242. Gomphrena aurantiaca. *L.*
243. — decumbens *Jacq.*
244. — globosa *L.*
245. Hoplotheca interrupta *L.*
246. Telanthera polygonoides. *Moq.*

Ampelidaceae

247. Ampelopsis aconitifolia *Bunge.*
248. — humilifolia *Bunge*
249. — quinquefolia *Michx.*
250. — Veitchii *Hort.*
251. Cissus antarctica *Vent.*

Anacardiaceae

252. Garuga pinnata *Roxb.*
253. — Terebinthus *L.*
254. Rhus Toxicodendron *L.*
255. Schinus dependens *DC.*
256. — Molle *L.*
257. — terebinthifolius *Radd.*

Anonaceae

258. Anona Cherimolia *Mill.*

Apocynaceae

259. Acokanthera venenata *Don.*
260. Amsonia salicifolia *Pur.*

261. Cerbera Odollam *Gaertn.*
262. Nerium Oleander *L.*
263. Vinca Rosea *L.*

Araliaceae

264. Hedera Helix *L.*

Aristolochiaceae

265. Aristolochia ciliosa *Benth.*
266. — elegans *Mast.*
267. — fimbriata *Chamss.*
268. — longa *L.*

Asclepiadaceae

269. Araujia albens *G. Don.*
270. Stapelia discolor *Tod.*
271. Vincetoxicum nigrum *Moench.*

Balsaminaceae

272. Impatiens Balsamina *L.*

Begoniaceae

273. Begonia Dregei *H. Berol. Sweet.*
274. — Evansiana *Andr.*
275. — Fagifolia *H. Berol.*
276. — gracilis *H. Berol.*
277. — hibrida *Hort.* v. *grandiflora.*
278. — semperflorens *L. K.*
279. — semperflorens *Link et Otto v. atropurpurea.*
280. — Wallichiana *Steud.*

Berberidaceae

281. Berberis aetnensis *R. et S.*
282. — aristata *DC.*
283. — vulgaris *L.*

Betulaceae

284. Betula alba *L.*

Bignoniaceae

285. Anphicome arguta *Royle.*
286. Bignonia Catalpa *L.*
287. — Stans *L.*

288. Incarvillea sinensis *Lam.*
289. — variabilis *Batal.*
290. Jacaranda mimosaefolia *Don.*
291. Tecoma radicans *Juss.*

Bixaceae

292. Kiggellar a africana *L.*

Borraginaceae

293. Anchusa italica *Retz.*
294. — officinalis *L.*
295. Borrago officinalis *L.*
296. Cerinthe aspera *Roth.*
297. Cordia Francisci *Graef.*
298. — Myxa *L.*
299. Cynoglossum Columnae *Ten.*
300. — officinale *L.*
301. — pictum *Ait.*
302. Echium plantagineum *L.*
303. — italicum *L.*
304. Heliotropium europaeum *L.*
305. Omphalodes linifolia *Moench.*
306. Paracaryum coelestinum. *Benth. Hook.*
307. Tournefortia heliotropioides *Hook.*
308. — hirsulissima *L.*

Cactaceae

309. Cereus Bonplandii *Palm.*
310. — Martini *Labil.*
311. — multiplex *Hort. Ber.*
312. — tortuosus *Tweed.*
313. Mammillar a centricirrha *Lam.*
314. — gracilis *Pfr.*
315. — pusilla *DC.*
316. Opuntia brasiliensis *Haw.*
317. — crassa *Haw.*
318. — elongata *Haw.*
319. — Ficus-indica *Mill.*
320. — glaucophylla *Wendl.*
321. — Hamburyana *Web.*
322. — leptocaulis *DC.*
323. — monacantha *A. Cels.*
324. — polyantha *Haw.*
325. — Rafinesqui *Eugelm.*
326. — stricta *Haw.*
327. — tomentosa *S. Dyck.*
328. — Tuna *Mill.*

329. Phyllocactus anguliger *Lam.*

Calycanthaceae

330. Calycanthus occidentalis *Hook.*

Campanulaceae

331. Adenophora liliifolia *Ledeb.*
332. Campanula caudata *Vis.*
333. — dichotoma *L.*
334. — erinus *L.*
335. — excisa *Schleich.*
336. — latiloba *DC.*
337. — Medium *L.*
338. — multiflora *W. T.*
339. — persicifolia *L.*
340. — pyramidalis *L.*
341. — Rapunculus *L.*
342. — sarmatica *Ker*
343. Symphyandra Hofmanni *Pant.*
344. Trachelium caeruleum *L.*
345. Wahlenbergia grandiflora *Schrad.*

Capparidaceae

346. Capparis rupestris *Sibt. et Sm.*
347. — spinosa *L.*
348. Cleome alliodora *Blanco.*
349. — arborea *H. B.*
350. — gigantea *L.*
351. — graveolens *Raefin.*
352. — spinosa *L.*
353. — violacea *L*
354. Gynandropsis heterotricha *DC.*
355. — pentaphylla *DC.*
356. Pedicellaria pentaphylla *L.*

Caprifoliaceae

357. Loniceria etrusca *Savi.*
358. — implexa *Ait.*
359. Virburnum Tinus *L.*
360. — odoratissimum *Kerr.*

Caryophyllaceae

361. Cerastium glomeratum *Thuil.*
362. — pentandrum *L.*
363. Cucubalus bacciferus *L.*

364. Dianthus armeria *L.*
365. — barbatus *L.*
366. — chinensis *L.*
367. — — *L.* v. *imperialis fl. pl.*
368. — hybridus *Schmidt.*
369. — rupicolus *Biv.*
370 — Seguieri *Chaix.*
371. — siculus *Presl.*
372. — superbus *L.*
373. — velutinus *Guss.*
374. Gypsophila altissima *L.*
375. — elegans. *Biebrst.*
376. Lychnis alba *Mill.*
377. — Coelirosa *Desf.*
378. — Flos-Jovis *Desr.*
379. — Githago *Scop.*
380. Malachium aquaticum *Fries.*
381. Paronichya argentea *Lam.*
382. Saponaria cerastoides *Fisch. C. A. Meyer*
383. — officinalis *L.*
384. — Vaccaria *Moench. DC.*
385 Silene conica *L.*
386. — fruticosa *L.*
387. — gallica *L.*
388. — italica *Pers.*
389. — muscipula *L.*
390. — neglecta *Ten.*
391 — nyctanta *Willd.*
392. — sericea *All.*
393. — sicula *Cyrill.*
394. Spergularia azorica *Willk.*
395. Stellaria media *Smith.*

Casuarinaceae

396. Casuarina tenuissima *Sieb.*
397. — torulosa *Ait.*

Celastraceae

398. Evonymus americanus *L.*
399. — japonicus *L. fil.*

Chenopodiaceae

400. Atriplex Halimus *L.*
401. — portulacoides *L.*
402. Beta maritima *L.*
403. — vulgaris *L.*
404. — — var. *Cicla. L.*

405. Chenopodium album *L.*
406. — botryoides *Sm.*
407. — Botrys *L.*
408. — murale *L.*
409. — Quinoa *Willd.*
410. Corispermum hyssopifolium *Pall.*
411. Echinopsilon hyssopifolius *Moq.*
412. Kochia scoparia *Schrad.*
413. — triptera *Benth.*
414. Roubiaeva multifida *Moq.*
415. Salsola Kali *L.*
416. Spinacia oleracea *Mill.*

Cistaceae

417. Cistus acutifolius *Sweet.*
418. — candidissimus *Dun.*
419. — corsicus *Loiser*
420. — creticus *L.*
421. — cymosus *Dun.*
422. — hirsutus *Lam.*
423. — ladaniferus *L.*
424. — monspeliensis *L.*
425. — polymorphus *Willd.*
426. — purpureus *Lam.*
427. — salvifolius *L.*
428. — villosus *L.*
429. Helianthemum denticulatum *Pers.*
430. — hymethicum *Boiss.*
431. — mexicanum *Steud.*
432. — polifolium *DC.*
433. — roseum *DC.*
434. — vulgare *Gaertn.*

Compositae

435. Achillea lanata *Spr.*
436. — ligustica *All.*
437. — millefolium *L.*
438. — santolinoides *Lagasc.*
439. Achyrochaena mollis *L.*
440. Actinomeris squarrossa *Nutt.*
441. Agathea amelloides *DC.*
442. Ageratum coelestinum *Sims.*
443. — conyzoide *Sieb.*
444. Amberboa Lippii *DC.*
445. Ambrosia maritima *L.*
446. Anacyclus officinarum *Hayne.*
447. Andryala tenuifolia *DC.*
448. Artemisia Absinthium *L.*

449. Artemisia annua *L.*
450. — arborescens *L.*
451. — camphorata *Willd.*
452. — variabilis *Ten.*
453. Aster giganteus *Hort.*
454. — multiflorus *Ait.*
455. — Novi Belgii *L.*
456. — purpureus *Jacq.*
457. — Tripolium *L.*
458. Astericus maritimus *Moench.*
459. Barkhausia alpina *DC.*
460. Bellis perennis *L.*
461. Bidens frondosa *L.*
462. — grandiflora *Balb.*
463. — tripartita *L.*
464. Borrichia frutescens *DC.*
465. Buphthalmum aquaticum *L.*
466. — spinosum *L.*
467. Calendula arvensis *L.*
468. — officinális *L.*
469. — sicula *Cyrill.*
470. — stellata *Cav.*
471. — suffruticosa *Vahl.*
472. Callistephus chinensis. *L.*
473. Carbenia benedicta *B. et R.*
474. Carlina sicula *Ten.*
475. Carthamus tinctorius *L.*
476. Cathananche coerulea *L.*
477. Centaurea alba *L.*
478. — amara *L.*
479. — Calcitrapa *L.*
480. — Crocodylium *L.*
481. — melitensis *L.*
482. — napifolia *L.*
483. — Parlatoris *Heldr.*
484. — sempervirens *L.*
485. — sonchifolia *L.*
486. — sphaerocephala *L.*
487. — tauromenitana *Guss.*
488. — Cyanus *L.*
489. Centauridium Drummondi *Tor et. Gray.*
490. Chamaepeuce afra *DC.*
491. Chrysanthemum coronarium *L.*
492. — frutescens *L.*
493. — segetum *L.*
494. Cichorium Intybus *L.*
495. Cineraria gibbosa *Guss.*
496. — — *var.* ambigua *Biv.*
497. — malvaefolia *L' Hérit.*

498. Cineraria maritima *L.*
499. Conyza saxatilis *L.*
500. Coreopsis aurea *Ait.*
501. — auriculata *L.*
502. — coronata *Hook.*
503. — grandiflora *Hogg.*
504. — lanceolata *L.*
505. — tinctoria *Nutt.*
506. Cosmidium filifolium *Nutt.*
507. Cosmos bipinnatus *Cav.*
508. — sulphureus *Cav.*
509. Crepis biennis *L.*
510. — foetida *var.* glandulosa *Guss.*
511. — praecox *Balb.*
512. Crupina Crupinastrum *Vis.*
513. Cynara horrida *Ait.*
514. Dahlia variabilis *Desf.*
515. Dimorphotheca pluvialis *Moench.*
516. Dracopis amplexicaulis *Cass.*
517. Echinops bannaticus *Rochel.*
518. — humilis *Biebrst.*
519. — Ritro *L.*
520. Eclipta erecta *L.*
521. Emilia sagittata *DC.*
522. Encelia calva *A. Gr.*
523. Erigeron canadense L.
524. Eupatorium aromaticum *L.*
525. — cannabinum *L.*
526. — lucidum *Orteg.*
527. Ferdinanda eminens *Lagasc.*
528. Flaveria Contrayerba *Pers.*
529. — repanda *Lag.*
530. Gaillardia aurantiaca *Hort.*
531. — maxima *Hort.*
532. — pulchella *Fouger.*
533. Geropogon glabrum *L.*
534. Gnaphalium lunatum *Forst.*
535. — luteo-album *L.*
536. Hebeclinium janthinum *Hook.*
537. Hedypnois cretica *Willd.*
538. Helianthus annuus *L.*
539. — Dammanni *Spr.*
540. Heterospermum pinnatum *Willd* (Cav.).
541. Hieracium sabaudun *L.*
542. Hyoseris radiata *L.*
543. — scabra *L.*
544. Hipochaeris aetnensis *Bth. et Hook.*
545. Inula viscosa *Desf.*
546. Jurinaea alata *Cass.*

547. Jurinaea spectabilis *F. et Mey.*
548. Lactuca quercina *L.*
549. — virosa *L.*
550. Lampsana grandiflora *Biebrst.*
551. Lappa minor *DC.*
552. Layia elegans *Torr. et Gray.*
553. Leucanthemum maximum *DC.*
554. — vulgare *Lam.*
555. Lonas inodora *Gaertn.*
556. Maruta Cotula *Cass.*
557. Matricaria Chamomilla *L.*
558. Melampodium divaricatum *DC.*
559. Montanoa heracleifolia *Hort.*
560. Onopordon illyricum *L.*
561. — tauricum *Willd.*
562. Ormenis mixta *DC.*
563. Pharfugium grande *Lindl.*
564. Picridium tingitanum *Desf.*
565. Picris Sprengeriana *Lam.*
566. Pluchea Dioscoridis *DC.*
567. Podospermum laciniatum *DC.*
568. Psiadia integerrima *DC.*
569. Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
570. — odora *Richbch.*
571. Pyrethrum cinerariaefolium *Trev.*
572. — hibridum *Wender.*
573. — Myconis *Moench.*
574. — Parthenium *Smith.*
575. Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
576. Rodigia commutata *Spreng.*
577. Rudbeckia aurantiaca.
578. — pinnatifida *Rafin.*
579. Santolina Chamaecyparissus *L.*
580. Sanvitalia procumbes *Lam.*
581. Scolymus hispanicus *L.*
582. Scorzonera deliciosa *Guss.*
583. — hirsuta *L.*
584. — hispanica *L.*
585. — laciniata *L.*
586. Senecio aetnensis *Jan.*
587. — Doria *L.*
588. — erraticus *Bert.*
589. — macrophyllus *Bbrst.*
590. — nemorensis *L.*
591. — Petasites *DC.*
592. — squalidus *L.*
593. — vulgaris *L.*
594. Siegesbeckia orientalis *L.*
595. Silybum Marianum *Gaertn.*

596. Solidago bicolor *L.*
597. — eminens *Bischoff.*
598 — multiradiata *Ait.*
599. — sempervirens. *L.*
600. Sonchus maritimus ***L.***
601. — oleraceus ***L.***
602. Spilanthes oleracea *L.*
603. Tagetes erecta *L.*
604. — patula *L.*
605. — — v. nana *fl. pl.*
606. — — v. pulchra *fl. pl.*
607. Tanacetum vulgare ***L.***
608. Taraxacum officinale *Web.*
609. Thelesperma filifolium *A. Gray.*
610. Tragopogon Cupani *Guss.*
611. Tridax trilobata *Hmsl.*
612. Urospermum Dalechampii *Desf.*
613. — picroides *Desf.*
614. Verbesina crocata *Less.*
615. Vernonia altissima *Nutt.*
616. Vittadenia triloba *DC.*
617. Ximenesia encelioides *Cav.*
618. Zinnia elegans *Jacq.*

Convolvulaceae

619. Argyreia splendens *Sweet.*
620. Batatas glaucifolia *G. Don.*
621. Convolvulus persicus ***L.***
622. — Scammonia ***L.***
623. — sepium ***L.***
624. — siculus ***L.***
625. — tricolor *L.*
626. Ipomaea bilobata *Don. Sweet.*
627. — formosa *Hort.*
628. — grandiflora *Lam.*
629. — hederaefolia ***L.***
630. — imperialis *Hort.*
631. — purpurea *Lam.*
632. — Kermesina *Hort.*
633. — superba *Colla.*
634. Jacquemontis violacea *Chois.*
635. Nolana atriplicifolia *G. Don.*
636. — paradoxa *Lindl.*
637. — prostrata ***L.***
638. — tenella *Lindl.*
639. Pharbitis bilimbata *Lindl.*
640. — hederacea *Chois.*
641. Quamoclit coccinea *Moench.*

Cornaceae

642. Cornus mascula *L.*
643. — sanguinea *L.*

Crassulaceae

644. Aichryson dichotomum *Webb.*
645. Bryophyllum crenatum *Bakr.*
646. Cotyledon Umbilicus *L.*
647. Echeveria coccinea *DC.*
648. Sedum Alberti *Regel.*
649 — Borderi *Jord. et Four.*
650. — Cepaea *L.*
651. — Middendorffianum *Maxim.*
652. — Rhodiola *DC.*
653. — roseum *L.*
654. Thisantha scaberula *Kunze.*

Cruciferae

655. Alyssum argenteum *Willd.*
656. — maritimum *Lam.*
657. — nebrodense *Tineo.*
658. Arabis hirsuta *Scop.*
659. Aurinia corymbosa *Griseb.*
660. Berteroa incana *DC.*
661. Biscutella didyma *L.*
662. — lyrata *L.*
663. Brassica incana *Ten.*
664. — nigra *Koch.*
665 — Rapa *L.*
666. Camelina sativa *Crantz.*
667. Capsella Bursa-pastoris *Moench.*
668. Cardamine chenopodifolia *Juss. Pers.*
669. — graeca *L.*
670. — hirsuta *L.*
671. — pinnata *R. Br.*
672. Cheiranthus alpinus *L.*
673. — Cheiri *L.*
674. Chorispora tenella *D. C.*
675. Cochlearia acaulis *Desf.*
676. — glastifolia *L.*
677. — officinalis *L.*
678. Conringia orientalis *L.*
679. Crambe hispanica *L.*
680. Cynocardamum virginicum *Webb.*
681. Eruca sativa *Lam.*
682. Erysimum cuspidatum *DC.*
683. — lanceolatum *R. Br.*
684. Hesperis matronalis *L.*
685. Iberis amara *L.*

686. Iberis Forsterieri *Jord.*
687. — pinnata *L.*
688. — umbellata *L.*
689. Isatis canescens *DC.*
690. — tinctoria *L.*
691. Lepidium graminifolium *L.*
692. — sativum *L.*
693. Lunaria biennis *Moench.*
694. Malcolmia africana *R. Br.*
695. Matthiola arborescens *Schrank.*
696. — incana *R. Br.*
697. Myagrum perfol atum *L.*
698. Neslia paniculata *Desf.*
699. Notoceras canariense *R. Br.*
700. Raphanus sativus *L.*
701. Rapistrum rugosum *All.*
702. Senebiera Coronopus *Poir.*
703. — pinnatifida *DC.*
704. Sinapis alba *L.*
705. — dissecta *Lag.*
706. Sisymbrium officinale *Scop.*
707. — polyceratium *L.*
708. — talianum *Gay.*
709. Succovia balearica *Med.*
710. Syrenia siliculosa *Andrz.*
711. Thlaspi arvense *L.*
712. — Tinei *Nym.*
713. Thelygonum Cynocrambe *L.*

Cucurbitaceae

714. Bryonia dioica *Iacq.*
715. Cucumis prophetarum *L.*
716. Cucurbita aurantiaca *Willd.*
717. — ficifolia *Boucke.*
718. — mammeata *Molin.*
719. — maxima *Duch.*
720. — — v. turbaniformis *Roem.*
721. — mitriformis *Hort.*
722. Cucurbita Pepo v. Fiaschetto maggiore *L.*
723. — — v. ovifera *L.*
724. — — v. piriformis *Alef.*
725. — — v. pomiformis *Alef.*
726. — — v. striata *Hort.*
727. — verrucosa *L.*
728. Ecballium Elaterium *A. Rich.*
729. Kedrostis africana *Cogn.*
730. Lagenaria vulgaris v. clava *Ser.*
731. Luffa acutangula *Roxb.*

732. Luffa aegyptiaca *DC.*
733. — marylandica *Naud.*
734. Momordica Charantia *L.*
735. Sicydium Lindheimeri *Naud.*

Cupuliferae

736. Corylus Avellana *L.*
737. Quercus apennina *Lam.*
738. — laurifolia *Michx.*
739. — Pseudo-Suber *Sant.*
740. — pubescens *Willd.*
741. — Suber *L.*

Dipsacaceae

742. Asterocephalus acutiflorus *Reich.*
743. Cephalaria ambrosioides *R. et S.*
744. — corniculata *R. S.*
745. — uralensis *R. et S.*
746. Dipsacus ferox *Loisl.*
747. — laciniatus *L.*
748 — sylvestris *Mill.*
749. Knautia arvensis *Coult.*
750. Scabiosa atropurpurea *L.*
751. — cretica *L.*
752. — maritima *L.*
753. — monspeliensis *Jacq.*
754. — plumosa *Sibth. et Sm.*
755. — prolifera *L.*
756. — sicula *L.*
757. Succisa australis *Reich*

Ebenaceae

758. Diospyros Ebenum *Retz.*
759. — virginiana *L.*
760. Royena lucida *L.*

Ericaceae

761. Erica arborea *L.*
762. — peduncularis *Salisb.*

Euphorbiaceae

763. Euphorbia achanocarpa *Guss.*
764. — Bivonae *Steud.*
765. — canariensis *L.*
766. — ceratocarpa *Tenor.*
767. — Chamaesyce *L.*
768. — Characias *L.*
769. — coralloides *L.*

770. Euphorbia dendroides *L.*
771. — hypericifolia *L.*
772. — Lathyris *L.*
773. — Myrsinites *L.*
774. — oblongata *Griseb.*
775 — Paralias *L.*
776. — Peplis *L.*
777. — Regis-Jubae *Webb. et Berth.*
778. — semiperfoliata *Viv.*
779. — terracina *L.*
780. — virosa *Willd.*
781. Flueggea obovata *Muell.*
782. Homalantes Leschenaultiana *Juss.*
783. Ricinus combogdensis *Hort.*
784. — communis *L.*
785. — *var.* elegantissimus *D* .
786. — *var.* lividus *Jacq.*
787. — Mappa *L.*

Ficoideae

788 Mesembryanthemum adscendens *Haw.*
789 — aitonis *Jacq. v. albiflorum.*
790 — angustum *Haw.*
791. — Brownii *Hook.*
792. — caulescens *Mill.*
793. — cordifolium *L.*
794. — crystallinum *L.*
795. — cuneifolium *Jacq.*
796 — elegans *Jacq.*
797. — filamentosum *L.*
798. — glomeratum *L.*
799. — heteropetalum *Haw.*
800. — linguaeforme *Haw.*
801. — nodiflorum *L.*
802. — pinnatifidum *L. fil.*
803. — polyanthum *Haw.*
804. — pyropaeum *Haw.*
805. — Salmii *Haw.*
806. — Thunbergii *Haw.*
807. Tetragonia crystallina *L'Hérit.*
808. — echinata *Ait.*
809. — expansa *Murr.*

Geraniaceae

810. Erodium cicutarium *Willd.*
811. — Chium *Willd.*
812. — moschatum *Willd.*

813. Erodium Robertianum *Willd.*
814. Geranium molle *L.*
815. — rotundifolium *L.*
816. Impatiens Balsamina *L.*
817. Pelargonium blattarium *Jacq.*
818. — capitatum *Ait.*
819. — decipiens *Hort.*
820. — fragrans *Willd.*
821. — leucanthum *Hoffmsg.*
822. — viscosissimum *Sweet.*
823. — zonale *Willd.*

Globulariaceae

824. Globularia salicina *L.*

Halorrhagidaceae

825. Halorrhagis alata *Forst.*

Hydrophyllaceae

826. Nemophila insignis *Benth.*

Guttiferae

827. Androsaemum officinale *All.*
828. Hypericum perforatum *L.*
829. — tomentosum *L.*

Labiatae

830. Ballotta foetida *Lam.*
831. Calamintha officinalis *Moench.*
832. Clinopodium vulgare *L.*
833. Coleus barbatus *Benth.*
834. — Blumei *Benth.*
835. Eschscholtzia cristata *Willd.*
836. Hyssopus officinalis *L.*
837. Lavandula multifida *L.*
838. Leonurus Cardiaca *L.*
839. Leucas indica *R. Br.*
840. Lophanthus anisatus *Benht.*
841. Melissa officinalis *L.*
842. Mentha Pulegium *L.*
843. Molucella spinosa *L.*
844. Nepeta Cataria *L.*
845. Ocimum Basilicum *L.*
846. Olinia cymosa *Thumb.*

847. Perilla Nankinensis *Decne.*
848. Phlomis fruticosa *Sieb.*
849. Prunella grandiflora *L.*
850. Salvia azurea *Lam.*
851. — argentea *L.*
852. — Bertoloni *Vis.*
853. — canariensis *L.*
854. — candidissima *Vahl.*
855. - dominica *L.*
856. — gigantea *Desf.*
857. — glutinosa *L.*
858 — officinalis *L.*
859. — Sclarea *L.*
860. — splendens *Ker.*
861. — Verbenacea *L.*
862. — verticillata *L.*
863. viscosa *Jacq.*
864. Satureja graeca *L.*
865. — hortensis *L.*
866. Scutellaria albida *L.*
867. — altissima *L.*
868. — Columnae *All.*
869. — lupulina *L.*
870. — orientalis *L.*
871 Teucrium Batrys *L.*
872. — Chamaedrys *L.*
873. — flavum *L.*
874. — fruticans *L.*
875. Scorodonia *L.*
876. Wiedemannia orientalis *F. Mull.*
877. Ziziphora capitata *L.*

Lauraceae

878. Laurus nobilis *L.*
879. Oreodaphne foetens *Nees.*
880. Persea indica *Spr.*

Leguminosae

881. Abrus precatorius *L.*
882. Acacia armata *R. Br.*
883. — chordophylla *F. Mull.*
884. — cyanophylla *Lindl.*
885. — Dietrichiana *F. Mull.*
886. — Farnesiana *Willd.*
887. — glaucoptera *Benth.*
888. — hispidissima *DC.*
889. — horrida *Willd.*

890. Acacia leiophylla *Benth.*
891. — lon[illegible]ifolia *Willd.*
892. — lon[illegible]issima *Willd.*
89[illegible]. — lophantha *Willd.*
894. — m[illegible]ifolia *A. Cun.*
895. — ob[illegible]usa *H. B.*
896. — pe[illegible]ndula *Cun.*
897. — re[illegible]ellifera *Benth.*
898. — salicina *Lindl.*
899. — Sophorae *Desf.*
900. — suaveolens *Willd.*
901. — trinervata *Sieb.*
902. — uncinella *Bth.*
903. Albizzia stipulata *Boiss.*
904. [illegible]no[illegible]pha canescens *Nutt.*
905. — fragrans *Sweet.*
906. — fruticosa *L.*
907. Anthyllis tetraphylla *L.*
908. Astragalus baeticus *L.*
909. — echinatus *Lam.*
910. — glyciphyllos *L.*
911. — hamosus *L.*
912. — scorpioides *Pourr.*
913. — sesamens *L.*
914. — uncinatus *Moench.*
915. Astrolobium scorpioides *DC.*
916. Atylosia barbata *Bak.*
917. Bauhinia aculeata *L.*
918. Biserrula Pelecinus *L.*
919. Bonaveria securidaca *Scop.*
920. Caesalpinia Cacalaco *H. B.*
921. — tinctoria *Domb.*
922. Cassia arborescens *Val.*
923. — australis *Keinw.*
924. — Barclayana *Sweet.*
925. — cana *Nees. Mart.*
926. — Canca *Cav.*
927. — Chamaecrista *L.*
928. — corymbosa *Lam.*
929. — Fieldii *Colla.*
930. — foetida *R. P.*
931. — laevigata *Willd.*
932. — mexicana *Jacq.*
393. — polyantha *Moç Sess.*
934. — Reinwarditii *Hsskrl.*
935. — Sophora *Wall.* (*L.*).
936. — Tora *L.*
937. Ceratonia Siliqua *L.*
938. Cercis Siliquastrum *L.*

939. Cicer arietinum *L.*
940. Colutea cruenta *Ait.*
941. Coronilla elegans *Panc.*
942. — valentina *L.*
943. Cytisus monspessulanus *L.*
944. — triflorus *L'Hérit.*
945. Darlingtonia glandulosa *DC.*
946. Desmanthus divaricatus *Hort.*
947. Desmodium canadense *DC.*
948. — Dillenii *Darlingt.*
949. — racemosum *DC.*
950. — Scalpe *DC.*
951. Dolichos bicontortus *Duv.*
952. — Lablab *L.*
953. — Lubia *Iorsk.*.
954. — melanoptalmus *DC.*
955. — ornatus *Wall.*
956. — sesquipedalis *L.*
957. — sinensis *L.*
958. Dorycnium herbaceum *Willd.*
959. — hirsutum *Sering.*
960. Erythrina caffra *Thunb.*
961. Ervum dispermum *Roxb.*
962. Galega officinalis *L.*
963. Genista aetnensis *DC.*
964. — candicans *L.*
965. — mollis *DC.*
966. Gleditschia Fontanesii *Spach.*
967. — triacanthos L.
968. Glycyrrhiza dubia *Benth.*
969. — foetida *Desf.*
970. Hardenbergia Comptoniana *Benth.*
971. Hedysarum coronarium *L.*
972. Hippocrepis multisiliquosa *L.*
973. Indigofera australis *Willd.*
974. Kennedya monophylla *Vent.*
975. Lathyrus Cicera *L.*
976. — latifolius *L.*
977. — Ochrus *DC.*
978. — sativus *L.*
979. — sylvestris *L.*
980. — tenuifolius *Loisl.*
981. Lessertia brachystachys *DC.*
982. Leucaena glauca *Benth.*
983. Lotus Jacoboeus *L.*
984. — rectus *L.*
985. — tetragonolobus *L.*
986. Lupinus albus *L.*
987. — luteus *L.*

988. Medicago apiculata *Bast.*
989. — arborea ***L.***
990. — ciliaris *Willd.*
991. — Decandollei *Tineo*
992. — falcata ***L.***
993. — Gerardi *W. K.*
994. — histrix *Ten.*
995. — lappacea *Lam.*
996. maculata *Willd.*
997. — Murex *Willd.*
998. — orbicularis *Willd.*
999. Medicago scutellata *All.*
1000. — sphaerocarpa *Bert.*
1001 — Terebellum *Willd.*
1002. — tribuloides ***Lam.***
1003. — tubecculata *Willd*
1004. — turbinata *Willd.*
1005. Melilotus alba *Des.*
1006. — elegans *Salzm.*
1007. — infesta *Desf.*
1008. — messanensis *Desf.*
1009. — parviflora *Desf.*
1010. — speciosa *Dur.*
1011. — sulcata *Desf.*
1012. — Mimosa acanthocarpa ***Benth.***
1013. — pudica ***L.***
1014. — Spegazzini *Pirott.*
1015. Onobrychis Caput-Galli ***Lam.***
1016. Ononis alopecuroides ***L.***
1017. Parkinsonia aculeata ***L.***
1018. Phaseolus aconitifolius *Jacq.*
1019. — Caracalla *L.*
1020. — coccineus ***Lam.***
1021. — compressus *v.* atropunctatus *Mart.*
1022. — derasus ***Schrank.***
1023. — incarnatus *Hort.*
1024. — Max ***L.***
1025. — mesoleucus ***Schrank.***
1026. — multiflorus ***Lam.***
1027. — Mungo ***L.***
1028. — tum dus *Sav.*
1029. — vulgaris ***L.*** *v.* subcompressus *Alef. f.* albus
1030. — vulgaris *L. v.* subcompressus *f.* sphericus *Alef.*
1031. — Zebra *Fingerh.*
1032. Pisum arvense *L.*
1033. Pocockia cretica *DC.*
1034. Psoralea bituminosa *L.*
1035. Robinia Pseudo-Acacia ***L.***

1036. Schotia latifolia *Jacq.*
1037. Scorpiurus subvillosa *L.*
1038. — sulcata *L.*
1039. Securigera Coronilla *DC.*
1040. Soja hispida *Moench.*
1041. Sophora chinensis *Lodd.*
1042. Spartium junceum *L.*
1043. Sutherlandia frutescens *R. Br.*
1044. Swainsonia coronillaefolia *Salisb.*
1045. Trifolium angustifolium *L.*
1046. — incarnatum *L.*
1047. — pratense *L.*
1048. — repens *L.*
1049. — resupinatum *L.*
1050. — spumosum *L.*
1051. — squarrosum *L.*
1052. — subterraneum *L.*
1053. — tomentosum *L.*
1054. Trigonella Fœnum-graecum *L.*
1055. — monspeliaca *L.*
1056. Ulex europaeus *L.*
1057. Vicia altissima *Desf.*
1058. — amphicarpa *Dorthes.*
1059. — atropurpurea *Desf.*
2060. — disperma *DC.*
1061. — Fava *L.*
1062. — narbonensis *L.*
1063. — peregrina *L.*
1064. — sativa *L.*
1065. — spuria *Raf.*
1066. — villosa *Roth.*

Linaceae

1067. — Linum arboreum *Pall.*
1068. — australe *Hort.*
1069. — grandiflorum *Desf.*
1070. — maritimum *L.*
1071. — pallescens *Bunge.*
1072. — perenne *L.*
1073. — usitatissimum *L.*

Lobeliaceae

1074. Lobelia bicolor (Sims.) *Curt.*
1075. — decumbens (Sims.) *Lich.*
1076. — Erinus *L.*
1077. — syphilitica *L.*

Loganiaceae

1078. Chilianthus oleraceus *Burch.*

Lytraceae

1079. Cuphea flava *Spr.*
1080. — lanceolata *Ait.*
1081. Nesaea salicifolia *H. B. et. K.*
1082. — syphilitica *H. B. et. K.*

Magnoliaceae

1083. Magnolia grandiflora *L.*

Malvaceae

1084. Abutilon arboreum *Don. Sweet.*
1085. — Avicennae *Gaertn.*
1086. Abutilon Regnelli *Miq.*
1087. Althaea ficifolia *Cav.*
1088. — kraguyevacensis *Panc.*
1089. — narbonensis *Pourr. Cav.*
1090. — officinalis *L.*
1091. Anoda hastata *Schlecht.*
1092. Callirhoe involucrata *A. Gray.*
1093. Gossypium arboreum *L.*
1094. — barbadense *L.*
1095. — herbaceum *L.*
1096. — hirsutum *L.*
1097. — indicum *Lam.*
1098. — luissianum *Hort.*
1099. — microcarpus *Tod.*
1100. — religiosum *L.*
1101. — Wightianum *Tod.*
1102. Hibiscus Gossypinus *Thunb.*
1103. — Manihot *L.*
1104. — mutabilis *L.*
1105. — Richardsonii *Lindl.*
1106. — Trionum *L.*
1107. Lagunaria Partesonii *Don.*
1108. Lavatera arborea *L.*
1109. Malachra radiata *L.*
1110. Malva hirsuta *Presl*
1111. — moschata *L.*
1112. — nicaensis *All.*
1113. — parviflora *L.*
1114. — peruviana *L.*
1115. — rotundifolia *L.*

1116. Malvastrum peruvianum *A. Gray.*
1117. Modiolia caroliana *G. Don.*
1118. — multifida *Moench.*
1119. Pavonia hastata *Cav.*
1120. Sida angustifolia (Juss.) *Cav.*
1121. — betulina *Bonat.*
1122. — triloba *Thunb.*
1123. — rhombifolia L.

Meliaceae

1124. Melia Azedarach. L.
1125. — sempervirens *Sw.*

Myoporaceae

1126. Myoporum punctulatum *Schlecht.*
1127. — serratum *R. Br.*

Myrtaceae

1128. Callistemon acerosum *Tausch.*
1129. — speciosum *DC.*
1130. Fabricia laevigata *Smith.*
1131. Melaleuca acuminata *Muell.*
1132. Myrtus boetica *Mill.*
1133. — communis. L.
1134. — lusitanica *Willd.*
1135. Psidium aromaticum *Aubl.*
1136 — Cattlejanum *Sabin.*
1137. Punica Granatum *L.*

Nyctagineae

1138. Mirabilis ambigua *Trautv.*
1139. — Denctrightiana *H. Nancy.*
1140. — dichotoma *L.*
1141. — divaricata *Lowe.*
1142. — Jalapa *L.* (*pl. var.*).
1143. Oxybaphhus viscoscus *L'Hérit.*

Oleaceae

1144. Fraxinus Ornus *L.*
1145. Jasminum fruticans L.
1146. — lucidum *Bancks.*
1147. — undulaum *Willd.*

1148. Ligustrum japonicum *Thumb.*
1149. — lucidum *Ait.*
1150. Olea Europaea *L.*

Onagrariaceae

1151. Clarkia elegans *Dougl.*
1152. Epilobium palustre *L.*
1153. Gaura amoena *Sweet.*
1154. — biennis *L.*
1155. — parviflora *Hook.*
1156. Oenothera biennis *L.*
1157. — Lamarckiana *DC.*
1158. — lepida *Lindl.*
1159. — odorata *Jacq.*
1160. — rosea *Ait.*
1161. — spectabilis *Horn.*
1162. — suaveolens *Desf.*

Papaveraceae

1163. Chelidonium majus *L.*
1164. Eschscholtzia californica *Chamiss.*
1165. Fumaria capreolata *L.*
1166. — leucantha *Viv.*
1167. — officinalis *L.*
1168. Glaucium cappadocicum *Bris.*
1169. — luteum *Scop.*
1170. — squamigerum *Fisch.*
1171. Hunnemannia fumariaefolia *Sweet.*
1172. Hypecoum procumbens *L.*
1173. Macleya cordata *R. Br.*
1174. Papaver dubium *L.*
1175. — hybridum *Lin.*
1176. — Rhoeas *L.*
1177. — rupifracus *Bois.*
1178. — somniferum *L.*

Passifloraeeae

1179. Passiflora capsularis *L.*
1180. — gracilis *Linck.*
1181. — minima L.
1182. — suberosa. *L.*

Phytolaccaceae

1183. Phytolacca decandra L.
1184. — dioica L.

1185. Rivina aurantiaca *Warsz*
1186. — humilis *L.*
1187. — tinctoria *Hamilt*

Piperaceae

1188. Peperomia pellucida *H. B.*

Pittosporaceae

1189. Pittosporum Tobira *Ait.*
1190. — viridiflorum *Sims*

Plantaginaceae

1191. Plantago amplexicaulis *Cav.*
1192. — arenaria *W. et K.*
1193. — argentea *Desf.*
1194. — cornuti *Gouvan.*
1195. — crassifolia *Forsk.*
1196. — graminea *Lam.*
1197. — Lagopus *L.*
1198. — macrorrhiza *Poir.*
1199. — maritima *L.*
1200. — Psyllium *L.*
1201. — Coronopus *L.*
1202. — lanceolata *L.*
1203. — major *L.*
1204. — Serraria *L.*

Platanaceae

1205. Platanus orientalis *L.*

Plumbaginaceae

1206. Armeria alpina *Willd.*
1207. — filicaulis *Boiss.*
1208. — longearistata *Boiss.*
1209. — sardoa *Spr.*
1210. Armeria scorzoneraefolia *Ten.*
1211. — splendens *Webb.*
1212. Plumbago europaea *L.*
1213. Statice auriculata *Hort.*
1214. — emarginata *Willd.*
1215. — globulariaefolia *Desf.*
1216. — latifolia *Smith.*
1217. — Limonium *L.*
1218. — minuta *L.*

1219. Statice serotina *Rchbch.*
1220. — sinuata *L.*
1221. — superba *Hort.*

Polemoniaceae

1222. Cobaea scandes *Cav.*
1223. Phlox Drummondii *Hook.*

Polygalaceae

1224. Polygala grandiflora *Loddig.*
1225. — myrtifolia *L.*

Polygonaceae

1226. Chorizanthe membranacea *Benth.*
1227. Emex spinosa *Camb.*
1228. Fagopyrum esculentum *Moench.*
1229. — tataricum *Gaertn.*
1230. Muehlembeckia complexa *Meisn*
1231. Oxyria digyna *Campd.*
1232. Polygonum aviculare *L.*
1233. — capitatum *Don.*
1234. — equisetiforme *Sibth.*
1235. — orientale *L.*
1236. — persicaria *L.*
1237. — tinctorium *Lour.*
1238. Rumex Britannica *L.*
1239. — conglomeratus *Roth.*
1240. — crispus *L.*
1241. — nervosus *Vahl.*

Portulacaceae

1242. Portulaca grandiflora *Camb.*
1243. — oleracea *L.*
1244. Talinum roseum *Hort.*

Primulaceae

1245. Anagallis arvensis *L.*
1246. Primula carpathica *Juss.*
1247. — flagellicaulis *Hern.*
1248. — grandiflora *Lam.*
1249. — japonica *A. Gray*
1250. — officinalis *L.*

1251. Primula sinensis *Sabin.*
1252. — variabilis *Bast.*

Ranunculaceae

1253. Adonis aestivalis *L.*
1254. — autumnalis *Murr.*
1255. — Cupaniana *Guss.*
1256. Anemone apennina *L.*
1257. Aquilegia atrata *Koch.*
1258. — californica *A. Gr.*
1259. — flavescens *S. Wats.*
1260. — fragrans *Benth.*
1261. — Haenkeana *Presl.*
1262. — lutea *DC.*
1263. — spectabilis *Lehm.*
1264. — vulgaris *L.*
1265. Clematis Flammula *L.*
1266. — graveolens *Lindl.*
1267. — integrifolia *L.*
1268. — Vitalba *L.*
1269. Coptis asplenifolia *Salisb.*
1270 Delphinium Ajacis *L.*
1271. — halteratum *Sib. et. Sm.*
1272. — Staphysagria *L.*
1273. Helleborus lividus *Ait.*
1274. Nigella damascena *L.*
1275. Paeonia corallina *Retz.*
1276. Ranunculus adscendens *Brot.*
1277. — arvensis L.
1278. — bulbosus L.
1279. — Frieseanus *Jord.*
1280. — muricatus *L*
1281. — parviflorus *L.*
1282. — philonotis *DC. (Retz).*
1283. — polyanthemus *L.*
1284. — sceleratus *L.*
1285. — serbicus *Vis.*
1286. — tripartitus *DC.*
1287. — velutinus *Tenor*
1288. Thalictrum flavum *L.*
1289. — Grenieri *Lorel.*
1290. — petaloideum *L.*
1291. — rugosum *All.*

Resedaceae

1292. Caylussea abyssinica *F. et M.*

1293. Caylussea canescens *St. Hil.*
1294. Reseda alba *L.*
1295. — Luteola *L.*
1296. — myriophylla *Tenor.*
1297. — odorata *L.*

Rhamnaceae

1298. Berchemia volubilis *DC.*
1299. Olinia cymosa *Thunb.*
1300. Paliurus australis *Gaertn.*
1301. Pomaderris apetala *Labil.*
1302. Rhamnus Alaternus *L.*
1303. — catharticus *L.*
1304. — Frangula *L.*

Rosaceae

1305. Acaena myriophylla *Lindl.*
1306. Agrimonia agrimonioides *L.*
1307. — cattra *Ecklon*
1308. — Eupatorium *L.*
1309. — odorata *Mill.*
1310. Amygdalus Persica *L.*
1311. — — *var.* Pavia *L.*
1312. Crataegus monogyna *Jacq.*
1313. Fragaria indica *Andr.*
1214. Geum Grahami *Steud.*
1315. — japonicum *Thunb.*
1316. — molle *Vis et Panc.*
1317. — triflorum *Pursh.*
1318. — urbanum *L.*
1319. — Virginianum *L.*
1320. Mespilus germanica *L.*
1321. Potentilla pedata *Willd.*
1322. — sulphurea *Lam.*
1323. — Tommassiana *Schultz.*
1324. — Tormentilla *Schrank.*
1325. — vranjana *Panc.*
1326. Poterium Magnolii *Spach.*
1327. — mauritanicum *Boiss.*
1328. — patula *W. K.*
1329. — polygamum *W. et. Kit.*
1330. — Sanguisorba *L.*
1332. — spinosum *L.*
1333. Prunus Armeniaca *L.*
1334. Raphiolepis indica *Lindl.*
1335. — officinalis *L.*
1336. Waldsteinia fragarioides *Tratt.*

Rubiaceae

1337. Asperula azurea *Jaub. et. Spach.*
1338. Crucianella maritima *L.*
1339. Galium purpureum *L.*
1340. — Aparine *L.*
1341. Rubia Bocconi *Petagn.*
1342. — peregrina *L.*
1343. — tinctoria *L.*
1344. Sherardia arvensis *L.*

Rutaceae

1345. Citrus amara *Forst.*
1346. — Aurantium *L.*
1347. — Decumana *Loisel.*
1348. — deliciosa *Ten.*
1349. — Limonella *Forsk.*
1350. — spinosa *Laur.*
1351. Melicope ternata *Forst.*
1352. Ptelea mollis *Hort.*
1353. — trifoliata *L.*
1354. Ruta bracteosa *DC.*
1355. Tribulus terrestris *L.*
1356. Zanthoxylon Bungei *Planch.*

Sapindaceae

1357. Acer oblongum *Wall.*
1358. — Opalus *Mill. (Ait.)*
1359. — pseudo-Platanus *L.*
1360. Aesculus Hippocastanum *L.*
1361. Cardiospermum coluteoides *H. B. et K.*
1362. — Corindum *L.*
1363. — Halicacabum *L.*
1364. — velutinum *Hook.*
1365. Dodonaea Thumbergiana *Eckl.*
1366. — triquetra *Andr.*
1367. Koelreuteria paniculata *Laxm.*
1369. Pavia alba *Poir*
1370. Sapindus marginatus *Willd.*

Sapotaceae

1371. Bumelia ambigua *Ten.*

Saxifragaceae

1372. Philadelphus coronarius *L.*
1373. — gordonianus *Lindl.*

1374. Phyladelphus gracilis *Loud.*
1375. — nepalensis. *Wall.*
1376. — Zeyheri *Schrad.*

Scrophulariaceae

1377. Alonsoa linearis *Ait.*
1378. Anthirrhinum majus *L.*
1379. — Orontium *L.*
1380. — siculum *Mill.*
1381. Calceolaria seabiosaefolia *Sims.*
1382. Celsia cretica *L.*
1383. Collinsia bicolor *Benth.*
1384. Digitalis purpurea *L.*
1385. Halleria lucida *L.*
1386. Linaria Cymballaria *Willd.*
1387. — Elatine *Desf.*
1388. — graeca *Chav.*
1389. — reflexa *Desf.*
1390. — rupestris C. A. *Meyer*
1391. — triphylla *Willd.*
1392. Lophospermum scandens *Don.*
1393. Maurandia antirrhiniflora *H. et B.*
1394. — semperflorens *G. Orteg.*
1395. Nycterinia selaginoides *Benth.*
1396. Paulownia imperialis *S. et Z.*
1397. Scrophularia alata *Gilib.*
1398. — aquatica *L.*
1399. — auriculata *Brot.*
1400. — Balbissi *Horn.*
1481. — Chrysantemifolia *Saub.*
1402. — Ehrhorti *Stev.*
1403. — nodosa *L.*
1404. — peregrina *L.*
1405. Verbascum sinuatum *L.*
1406, Veronica agrestis *L.*
1407. — anagalloides *Guss.*
1408. — arvensis *L.*
1409. — fruticulosa *L.*

Simarubaceae

1410. Ailanthus glandulosa *Desf.*
1411. Cneorum tricoccum *L.*

Solanaceae

1412. Capsicum Chili *Hort.*
1413. — flavum maximum *Hort.*

1414. Capsicum lycopersiciforme *Hort.*
1415. — mikado *Hort.*
1416. Cestrum diurnum *L.*
1417. — Parqui *L.*
1418. Datura Bertoloni *Parl.*
1419. — ferox *L.*
1420. — inermis *Jacq.*
1421. — Metel *L.*
1422. — quercifolia *H. B.*
1423. — Stramonium *L.*
1425. — Tatula *L.*
1426. Dunalia solanacea *L.*
1427. Hyosciamus albus *L.*
1428. — niger *L.*
1429. Lycopersicum cerasiforme *Dun.*
1430 — esculentum *Mill.*
1431 — racemigerum *Schm.*
1432. Mina lobata *Cervant.*
1433. Nicandra physaloides *Gaertn.*
1434. Nicotiana glauca *R. Grah.*
1435. — fruticosa *L.*
1436. — longiflora *Cav.*
1437. — paniculata *L.*
1438. — plumbaginifolia *Vivian.*
1439. — rustica *L.*
1440. — silvestris *Spegg. et Comes.*
1441. — Tabacum *L.*
1442. Nierembergia frutescens *Dur.*
1443. Physalis edulis *Bulb.*
1444. — fuscomaculata *Dun.*
1445. Saracha Jaltomata *Schleich*
1446. Schizanthus pinnatus *R. P.*
1447. Solanum Capsicastrum *Link.*
1448. — citrifolium *Willd.*
1449. — Dulcamara *L.*
1450. — heterodoxum *Dunal.*
1451. — laciniatum *Ait.*
1452. — nigrum *L.*
1453. — nigrum *var.* miniatum *M. X.*
1454. — Sodomaeum *L.*
1455. — tomentosum *L.*
1466. Withania aristata *Pauq.*
1457. — somnifera *Dun.*

Sterculiaceae

1458. Brachychiton diversifolius *Don.*
1459. Hermannia altheaefolia *L.*

1460. Hermannia denudata *T. fil.*
1461. — glabrata *L.*
1462. Riedleia corchorifolia *DC.*
1463. Sterculia platanifolia *L.*

Tiliaceae

1464. Grewia occidentalis *L.*
1465. Tilia argentea *DC.*
1466. Sparmannia africana *L.*

Tropaeolaceae

1467. Tropaeolum Lobbianun *Hort. Veitch.*
1468. — majus *L.*

Umbelliferae

1469. Aethusa cynapium *L.*
1470. Apium graveolens *L.*
1471. — Petroselinum *L.*
1472. Bupleurum fruticosum *L.*
1473. - rotundifolium *L.*
1474. Caucalis daucoides *L.*
1475. Conium maculatum *L.*
1476 Coriandrum sativum *L.*
1477. Cuminum Cyminum *L.*
1478. Daucus Carota *L.*
1479. Elaeoselinum meoides *Koch.*
1480. Eryngium Barrelieri *Boiss.*
1481. - campestre *L.*
1482. — maritimum *L.*
1483. - pandanifolium *Cham. dt Schlecht.*
1484. - planum *L.*
1485. -- tricuspidatum *L.*
1486. Ferula Communis *L.*
1487. Foeniculum officinale *All.*
1488. — piperitum *DC.*
1489. Heracleum tauricum *Stev. Fisch.*
1490. Hladnickia golacensis *Koch.*
1491 Libanotis montana *All.*
1492. Oenanthe globulosa *L.*
1493. — pimpinelloides *Sm.*
1494. Opoponax Chironium *Koch.*
1495. Pastinaca sativa *L.*
1496. Pimpinella Anisum *L.*
1497. — magna *L.*
1498. — peregrina *L.*

1499. Pimpinella Saxifraga *L.*
1500. Seseli Libanotis *Koch.*
1501. Sium angustifolium *L.*
1502. Smyrnium Olusatrum *L.*
1503. Thapsia garganica *L.*
1504. Tordylium apulum *L.*
1505. Torilis nodosa *Gaertn.*
1506. Trinia Kitaibelii *Bbrst. Koch.*
1507. Zizia aurea *Koch.*

Urticaceae

1508. Bohemeria cylindrica *Willd.*
1509. — nivea *Hook.*
1510. Celtis australis *L.*
1511. Forskohlea augustifolia *Retz.*
1512. Sponia cordata *DC.*
1513. — crassifolia *G. D.*
1514. Ulmus campestris *L.*
1515. Urtica membranacea *Poir.*
1516. — urens *L.*

Valerianaceae

1517. Centranthus ruber *DC.*

Verbenaceae

1518. Callicarpa americana *L.*
1519. Duranta Ellisia *L.*
1520. - integrifolia *Tod.*
1521. — stenostachya *Tod.*
1522. Lantana Camara *Adans.*
1523. — mutabilis *Bot.*
1524. Lippia chamaedrifolia *Steud.*
1525. Verbena angustifolia *Michx.*
1526. — biserrata *M. B.*
1527. — bonariensis *L.*
1528. — officinalis *L.*
1529. — prostrata *Ait.*

Violaceae

1530. Viola hirta *L.*
1531. — lutea *Arrab.*
1532. — mirabilis *L.*
1534. — odorata *L.*
1534. — persicifolia *Roth.*
1535. — tricolor *L.*

II. — SPORAE, BULBI, TUBERA, ETC.

CRYPTOGAMAE

Cyatheaceae

1536. — Alsophila villosa *Pr.*
1537. — Dicksonia antarctica ***Labill.***

Equisetaceae

1538. — Equisetum ramosissimum *Desf.*

Polypodiaceae

1539. — Adiantum Bausei *Moore.*
1540. — capillis-Veneris ***L.***
1541. — fulvum *Raoul.*
1542. — gracillimum *Hort.*
1543. — laciniatum *Hort.*
1544. — Weigandii *Moore.*
1545. Aspidium Filix-mas *Sw.*
1546. Asplenium adianthum-nigrum ***L.***
1547. Blechnum occidentale *L.*
1548. Ceterach officinarum *L.*
1549. Gymnogramme argentea *Mett.*
1550. — chrysophylla *Poir.*
1551. Lastrea Filix-mas *Rich.*
1552. Nephrolepis tuberosa *Hook.*
1553. Onychium japonicum *Kze.*
1554. Pallaea geraniaefolia *Fée.*
1555. Polypodium difforme *Blume.*
1556. — iridioides *Lam.*
1557. — pustulatum *Forst.*
1558. — vulgare ***L.***
1559. Pteris acquilina ***L.***
1560. — cretica var. albo-lin. ***Bot. Mag.***
1561. — — var. cristata ***Hook.***
1562. — longifolia *L.*
1563 — serrulata *Wild.*
1564. — tremula *Br.*
1565. Scolopendrium officinarum *Sw.*
1566. Woodsia obtusa *Hook.*

Selaginellaceae

1567. Selaginella denticulata *Hoch.*

PHANEROGAMAE

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Amaryllidaceae

1568. Polianthes tuberosa *L.*

Araceae

1569. Arisarum vulgare, *Kunth.*

Cyperaceae

1570. Cyperus Preslii *L.*

Dioscoreaceae

1571. Dioscorea bulbifera *L.*

Liliaceae

1572. Ornithogalum arabicum *L.*
1573. — tenuifolium *L.*
1574. — umbellatum *L.*

DR. L. BUSCALIONI
(Botanices Professor et Horti Praefectus)

DR. MACRINA MUSCATELLO CALDARERA
(Adjut.)

S. TRICOMI
(Hortulanus primarius)

Cat. 45

Catania.

DELECTUS SEMINUM HORTI BOTANICI CATINENSIS

MCMXIII.

R. università degli
di Catania

DELECTUS SEMINUM HORTI BOTANICI CATINENSIS

MCMXIII.

Nos Correspondents sont priés de nous envoyer leurs demandes sur une carte postale, et de se servir des numéros seulement.

I. — SEMINA

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

Coniferae

1. Cephalotaxus drupaceus *Sieb. et Zucc.*
2. — Fortunei *Hook.*
3. Cupressus Benthamii *Endl.*
4. — Goveniana *Gord.*
5. — Knightiana *Carr.*
6. — sempervirens *L.*
7. — torulosa *Lamb.*
8. Juniperus dealbata *Hort.*
9. — hemisphaerica *Presl.*
10. — phoenicea *L.*
11. — turbinata *Guss.*
12. Pinus Pinea *L.*
13. Taxodium mucronatum *Ten.*
14. Taxus baccata *L.*
15. — hibernica *Hook.*
16. Thuja orientalis *L.*
17. — pyramidalis *Ten.*
18. — sphaeroidalis *Rich.*

Gnetaceae

19. Ephedra distachya *L.*
20. — fragilis *Desf.*
21. — monostachya *L.*

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Alismaceae

22. Alisma Plantago *L.*

Amaryllidaceae

23. Agave polyacantha *Haw.*
24. — vivipara *L.*
25. Amaryllis Belladonna *L.*
26. Fourcroya pubescens *Tod.*
27. Pancratium illyricum *L.*
28. — maritimum *L.*
29. Sternbergia lutea *Ker.*
30. Zephyranthes atamasco *Herb.*
31. — candida *Herb.*

Araceae

32. Arum italicum *Mill.*

Bromeliaceae

33. Billbergia zebrina *Lindl.*
34. Bonapartea strobilantha *R.P.*
35. Dyckia densiflora *Schult Mart.*
36. — rariflora *Schult. Mart.*

Cannaceae

37. Canna commutata *Bouché.*
38. — compacta *Rosc.*
39. — edulis *Ker.*
40. — floribunda *Bouché.*
41. — limbata *Rosc.*
42. — lutea *Ait.*
43. — polymorpha *Lodd.*
44. — speciosa *Rosc.*
45. — Warscewiczii *Dietr.*

Commelinaceae

46. Commelina benghalensis *L.*
47. — coelestis *Willd.*
48. — communis *L.*
49. — graminifolia *H. B.*
50. Tradescantia crassula *Link et Ott.*
51. — elata *Lodd.*
52. — subaspera *Ker.*
53. — undata *H. B.*
54. — virginica *L.*

Cyperaceae

55. Carex arenaria *L.*

56. Carex divulsa *Good*
57. — maxima *Scop.*
58. — paradoxa *Willd.*
59. — remota *L.*
60. Cladium germanicum *Schrad.*
61. — Mariscus *Br.*
62. Cyperus alternifolius *L.*
63. — congestus *Vahl.*
64. — lucidus *R. Br.*
65. — Papyrus *L.*
66. — Paramatta *Balb.*
67. — vegetus *Willd.*
68. Scirpus australis *L*
69. — globuliferus *L.*

Dioscoreaceae

70. Dioscorea japonica *Thumb.*
71. — sativa *L.*
72. Tamus communis *L.*

Graminaceae

73. Aegilops ovata *L.*
74. Agropyrum repens *P. B.*
75. Agrostis elegans *Thore, Loisl.*
76. — nebulosa *Boiss.*
77. Ampelodesmos tenax *Link.*
78. Andropogon hirsutus *L.*
79. Anthoxanthum odoratum *L.*
80. Arrhenantherum avenaceum *Beauv.*
81 Avena barbata *Brot.*
82. — fatua *L.*
83. — orientalis *Schreb.*
84. — sativa *L.*
85. Berchtoldia bromoides *Presl.*
86. Boissiera bromoides *Hochst.*
87. Brabhypodium distachyum *Bsaud.*
88 Briza maxima *L.*
89. — minor *L.*
90. Brizopyrum siculum *L. K.*
91. Bromus Gussonei *Parl.*
92. — matritensis *L.*
93. — purgans *L.*
94. — Schraderi *Kunth.*
95. — tectorum *L.*
96. Calamagrostis arundinacea *Roth.*
97. — Nuttaliana *Steud.*
98. Cenchrus pungens *H, et. B.*
99. tribuloides *L.*

100. Ceratochloa pendula *Schrad.*
101. Chloris truncata *R. Br.*
102. Chrysurus cynosuroides *Pers.*
103. Coix arundinaceae *Lam.*
104. — Lacryma *L.*
105. Cynosurus echinatus *L.*
106. Dactylis glomerata *L.*
107. Demazeria sicula *Dum.*
108. Echinaria capitata *Desf.*
109. Eleusine coracana *Gaertn.*
110. Elymus Caput-Medusae *L.*
111. Eragrostis amabilis *Wight.* et *Arn.*
112. — Barrelieri *Daveau.*
113. — capillaris *Nees.*
114. Eulalia japonica *Trin.*
115. Festuca elatior *L.*
116. — aetnensis *Tin.*
117. Gaudinia fragilis *Beauv.*
118. Gynerium argenteum. *Nees*
119. Heleochloa schoenoides *Hort.*
120. Holcus lanatus *L.*
121. Hordeum bulbosum *L.*
122. — coeleste v. trifurcatum *Viborg.*
123. — maritimum *With.*
124. — villosum *Moench.*
125. — vulgare *L.*
126. Koeleria cristata *Pers.*
127. Lagurus ovatus *L.*
128. Lolium perenne *L.*
129. — rigidum *Gaud.*
130. — temuletum *L.*
131. Lygeum Spartum *L.*
132. Medica altissima *L.*
133. — ciliata *L.*
134. — nebrodensis *Parl.*
135. Milium effusum *L.*
136. Muhlenbergia glomerata *Trin.*
137. — mexicana *Trin.*
138. Oryza sativa *L.*
139. Panicum frumentaceum *Roxb.*
140. — latifolium *Walt.*
141. — repens *L.*
142. — sanguinale *L.*
143. Paspalum lanceolatum *Mikan.*
144. Pennisetum fasciculatum *Trin.*
145. — typhoideum *Rich. Pers.*
146. Phalaris canariensis *L.*
147. — coerulescens *Desf.*
148. — minor *Retz.*

149 Phalaris paradoxa *L.*
150. Phleum alpinum *L.*
251. Poa bulbosa *L.*
152. — trivialis *L.*
153. Sclerochloa rigida *Panzer*
154. Secale cereale ***L.***
155, Sesleria argentea *Savi.*
156. Setaria verticillata *Beauv.*
157. Sorghum halepense *Pers.*
158. — saccharatum *Moench. Pers.*
159. — vulgare *Pers.*
160. Sporobolus tenacissimus *Beauv.*
161. Stenotaphrum americanum *Schr.*
162. Stipa gigantea *Lag.*
163. Tricolaena rosea *Nees.*
164. Vulpia bromoides *Link.*
165. Uniola latifolia *Michx.*
166. Zea cryptosperma *Bonas.*
167. — japonica *Van Houtt.*
168. — Mays *L.*
169. — — *v. minima.*

Iridaceae

170. Anigozanthos flavida *D. C.*
171. Antholyza aethiopica *L.*
172. Babiana angustifolia *Sweet. Echl.*
173. — ringes. *Ker.*
174. Crocus longiflorus *Rafin.*
175. Freesia refracta *Klatt.*
176, Gladiolus angustifolius *Lam.*
177. — segetum *Ker.*
178. Hermodactylus tuberosus *Parl.*
179. Homeria aurantiaca *Sweet.*
180. Iris Güldenstaedtiana *Bbrst*
181. — pallida. *Lam.*
182. — pseudo-pumila *Tin,*
183. — setosa *Willd.*
184. Ixia capillaris *Thunb.*
185. — Thunbergii *R. et Sch.*
186. Lapeyrousea cruenta *Lindl.*
187. Melasphaerula graminea *Ker.*
188. Romulea Bulbocodium *Sebast.*
189. — ramiflora *Ten*
190. Sparaxis tricolor *Ker.*

Juncaceae

191. Juncus acutus *L.*

Liliaceae

192. Agaphanthus umbellatus *L'Hèrit.*
193. Allium flavum *L.*
194. — roseum. *L.*
195. — sphaerocephalum *L.*
196. — subhirsutum *L.*
197. — triquetrum *L.*
198. — vernale *Tin..*
199. Aloë brevifolia *Haw.*
200. — frutesces *S. D.*
201 — Saponaria *Haw.*
202. — striata *Haw*
203. Asparagus medeoloides *Thunb.*
204. — officinalis *L.*
205. — Sprengeri *Regel Hort.*
206. Asphodelus fistulosus *L.*
207. — microcarpus *Viv.*
208. Chlorophium Sternbergianum *St.*
209. Convallaria japonica *L. fil*
210 Dracaena Draco *L.*
211. Drimia altissima *Gawl.*
212. Fnnkia ovata *Spr.*
213. Gasteria conspucata *Cunningh.*
214. — distica *Haw.*
215. — nigricans *Haw.*
216. Geitonoplesium cymosum *Cunningh.*
217. Hyacinthus Webbianus *Nym.*
218. Muscari comosum *Mill.*
219 — neglectum *Guss.*
220. Nothoscordum fragans *Bth.*
221. Ruscus androginus *L.*
222. — Hypophyllum *L.*
223. Sansevieria zeylanica *Willd.*
224. Scilla marittima *L.*
225. Smilax aspera *L.*

Palmae

226. Chamaerops humilis *L.*
227. — macrocarpa *Tin*
228. Latania borbonica *Lam.*
229. Poenix canariensis *Hort.*
230. — dactylifera *L.*
231. — reclinata *Jacq.*
232. Sabal Adansonii *Guerns.*

Thyphaceae

233. Typa angustifolia *L.*
234. — tenophylla *F. et Mey.*

Zingiberaceae

235. Globba marantina *L.*

DICOTYLEDONEAE

Acanthaceae

236. Acanthus latifolius *Hort.*
237. Acanthus mollis *L.*
238. Gendarussa ventricosa *Nees.*
240. Ruellia strepens *Forsk.*
241. Turemcarpus scaber *Ruy. et. Pav.*

Amarantaceae

242. Amarantus bicolor *Nocca.*
243. — Blitum *L.*
244. — esculentus *L.*
245. — gangeticus *L.*
246. — bypocondriacus *L.*
247. - paniculatus *L.*
248. — pendulus *Hort.*
249. — postratus *Willd.*
250. — spinosus *L.*
251. — tristis var. *purpureus L.*
252. — viridis var. *purpureus L.*
253. Celosia cristata *L.*
254. Deeringia baccata *Moq.*
255. Gomphrena aurantiaca *L.*
256. — decumbes *Jacq.*
257. — globosa *L.*
258. Hoplotheca interrupta *L.*
259. Telanthera polygonoides *Moq.*

Ampelidaceae

260. Ampelopsis aconitifolia *Bunge.*
261. — humilifolia *Bunge.*
262. - quinquefolia *Michx.*
263. — Veitchii *Hort.*
264. Cissus antarctica *Vent.*

Anacardiaceae

265. Garuga pinnata *Roxb.*

266. Garuga Terebinthus *L.*
267. Rhus Toxicodendron *L.*
268. Schinus dependens *DC.*
269. — Molle *L.*
270. — terebinthifolius *Radd.*

Anonaceae

271. Anona Cherimolia *Mill.*

Apocynaceae

275. Acokanthera venerata *Don.*
276. Ams nia salicifolia *Pur.*
274. Cerbera Odollam *Gaertn.*
275. Nerium Oleander *L.*
276. Vinca Rosea *L.*

Araliaceae

277. Hedera Helix *L.*

Aristolochiaceae

278. Aristolochia altissima *Desf.*
279. — ciliosa *Benth.*
280. — elegans *Mast.*
281. — fimbriata *Chamss.*
282. — Pistolochia *L.*

Asclepiadaceae

283. Araujia albens *G. Don.*
284. Asclepias curassavica *L.*
285 Gomphocarpus physocarpus *E. Meyer.*
286. Stapelia discolor *Tod.*
287. Tweedia coerulea *G. Don*
288. Vincetoxicum nigrum *Moench.*

Balsaminaceae

289. Impatiens Balsamina *L.*

Begoniaceae

290. Begonia Dregei *H. Berol. Sweet.*
291 — Evansiana *Andr.*
292 — Fagifolia *H. Berol.*
293. — gracilis *H. Berol.*

294. Begonia hibrida *Hort.* v. *grandiflora*
295. — semperflorens *L. K.*
296. — semperflorens *Link et Otto v. atropurpurea.*
297. — Wallichiana *Steud.*

Berberidaceae

298. Berberis aetnensis *R. et S.*
299. — aristata *DC.*
300. — vulgaris *L.*

Betulaceae

301. Betula alba *L.*

Bignoniaceae

302. Anphicome arguta *Royle.*
303. Bignonia Catalpa *L.*
304. — Stans *L.*
305. Incarvillea sinensis *Lam.*
306 — variabilis *Batal.*
307. Jacaranda mimosaefolia *Don.*
308. Tecoma radicans *Juss.*

Bixaceae

309. Kiggellara africana *L.*

Borraginaceae

310. Anchusa italica *Retz.*
311. — officinalis *L.*
312. Borrago officinalis *L.*
313. Cerinthe aspera *Roth.*
314. Cordia Francisci *Graef.*
315. — Myxa *L.*
316. Cynoglossum Columnae *Ten.*
317. — officinale *L.*
318. — pictum *Ait.*
319. Echium plantagineum *L.*
320. — italicum *L.*
321. Heliotropium eurepaeum *L.*
322. Omphalodes linifolia *Moench.*
323. Paracaryum coelestinum *Bent. Hook*
324 Tournefortia heliotropioides *Hook.*
325. — hirsutissima *L.*

Cactaceae

326. Cereus Bonplandii *Palm.*

327. Cereus Martini *Labil.*
328. — multiplex *Hort. Ber.*
329. — tortuosus *Tweed.*
330. Mammillaria centricirrha *Lam.*
331. — gracilis *Pfr.*
332. — macrothele *Hort. Berol.*
333. — pusilla *DC.*
334. Opuntia brasiliensis *Haw.*
335. — crassa *Haw.*
336. — decumbens *Salm*
337. — elongata *Haw.*
338. — Ficus-indica *Mill*
339. — glaucophylla *Wendl.*
340. — Hamburyana *Web.*
341. — leptocaulis *DC.*
342. — monacantha *A. Cels*
343. — polyantha *Haw.*
344. — Rafinesqui *Eugelm.*
345. — stricta *Haw.*
346. — tomentosa *S. Dyck.*
347. — Tuna *Mill.*
348. Phyllocactus anguliger *Lam.*

Calycanthaceae

349. Calycanthus occidentalis *Hook.*

Campanulaceae

350. Adenophora liliifolia *Ledeb.*
351. Campanula caudata *Vis.*
352. — dichotoma *L.*
353. — erinus *L.*
354. — excisa *Schleich.*
355. — latiloba *DC.*
356. — Medium *L.*
357. — multiflora *W. T.*
358. — persicifolia *L.*
359. — pyramidalis *L.*
360. — Rapunculus *L.*
361. — sarmantica *Ker.*
362. Symphyandra Hofmanni *Pant.*
363. — Wanneri *D. C. fil.*
364. Stylidium adnatum *R. Br.*
365. Trachelium caeruleum *L.*
366. Wahlenbergia grandiflora *Schrad.*
367. — lobelioides *D. C. fil.*

Capparidaceae

368. Capparis rupestris *Sibt. et Sm.*

369. Cleome alliodora *Blanco.*
370. — arborea *H. B.*
371. — gigantea *L.*
372. — graveolens *Raefin.*
373. — spinosa *L.*
374. — violacea *L.*
375. Gynandropsis heterotricha *DC.*
376. — pentaphylla *DC.*
377. Pedicellaria pentaphylla *L.*

Caprifoliaceae

378. Loniceria etrusca *Savi.*
379. — implexa *Ait.*
380. Virburnum Tinus *L.*
381. — odoratissimum *Kerr.*

Caryophyllaceae

382. Cerastium glomeratum *Thuil.*
383. — pentandrum *L.*
384. Cucubalus bacciferus *L.*
385. Dianthus armeria *L.*
386. — Arrostii *Presl.*
387. — barbatus *L.*
388. — Caryophyllus *L.*
389. — chinensis *L.*
390. — — *L.* v. *imperialis fl. pl.*
391. — hybridus *Schmidt.*
393. — Seguieri *Chaix.*
394. — siculus *Presl.*
395. — superbus *L.*
396. — velutinus *Guss.*
397. Gypsophila altissima *L.*
398. — elegans. *Biehrst.*
399. — perfoliata *L.*
400. Lychnis alba *Mill.*
401. — Coelirosa *Desf.*
402. — Flos-Jovis *Desr.*
403. — Githago *Scop.*
404. Malachium aquaticum *Fries.*
405. Paronychia arabica *Juss.*
406. — argentea *Lam.*
407. Saponaria cerastoides *Fisch. C. A. Meyer*
408. — officinalis *L.*
409. — Vaccaria *Moench. DC.*
410. Silene conica *L.*
411. — fruticosa *L.*
412. — gallica *L.*

413. Silene italica *Pers.*
414. — muscipula ***L.***
415. — neglecta *Ten.*
416. — nyctanta *Willd.*
417. — sericea *All.*
418. — sicula *Cyrill.*
419. Spergularia azorica *Willd.*
420. Stellaria media *Smith.*

Casuarinaceae

421. Casuarina tenuissima *Sieb.*
422. — torulosa *Ait.*

Celastraceae

423. Evonymus ameriranus ***L.***
424. — japonicus ***L.*** *fil.*

Chenopodiaceae

425. Atriplex Halimus *L.*
426. — hortensis *L.*
427. — portulacoides ***L.***
428. Beta maritima *L.*
429. — vulgaris ***L.***
430. — — var. *Cicla.* ***L.***
431. Chenopodium album ***L.***
432. — botryoides *Sm.*
433. — Botrys *L.*
434. — murale ***L.***
435. — Quinoa *Willd.*
436. Corispermum hyssopifolium *Pall.*
437. Echinopsilon hyssopifolius *Moq.*
438 Kochia scorparia *Schrad.*
439. — triptera *Benth.*
440. Roubiaeva multifida *Moq.*
441. Spinacia oleracea *Mill.*

Cistaceae

442. Cistus acutifolius *Sweet.*
443. — albidus ***L.***
444. — candidissimus *Dun.*
445. — corsicus ***Loiser***
446. — creticus ***L.***
447. — cymosus *Dun.*
448. — ladaniferus ***L.***
449. — monspeliensis ***L.***

450. Cistus polymorphus *Willd.*
451. — purpureus *Lam.*
452. — salvifolius *L.*
453. — tauricus *Presl.*
454. — villosus *L.*
455. Helianthemum denticulatum *Pers.*
456. — hymethicum *Boiss.*
457. — mexicanum *Steud.*
458. — polifolium *DC.*
459. — roseum *DC.*
460. — vulgare *Gaertn.*

Compositae

461. Achillea lanata *Spr.*
462. — ligustica *All.*
463. — millefolium *L.*
464. — santolinoides *Lagasc.*
465. Achyrochaena mollis *L.*
466. Actinomeris squarrosa *Nutt.*
467. Agathea amelloides *DC.*
468. Ageratum coelestinum *Sims.*
469. — conyzoide *Sieb.*
470. Amberboa Lippii *DC.*
471. Ambrosia maritima *L.*
472. Anacyclus officinarum *Hayne.*
473. Andryala tenuifolia *DC.*
474. Anthemis Triumfetti *DC.*
475. — Absinthium *L.*
476. — annua *L.*
477. — camphorata *Willd.*
478. — variabilis *Ten.*
479. Aster giganteus *Hort.*
480. — multiflorus *Ait.*
481. — Novi Belgii *L.*
482. — purpureus *Jacq.*
483. — Tripolium *L.*
484. Astericus maritimus *Moench.*
485. Barkhausia alpina *DC.*
486. Bellis perennis *L.*
487. Bidens frondosa *L.*
488. — grandiflora *Balb.*
489. — tripartita *L.*
490. Borrichia frutescens *DC.*
491. Buphthalmum acquaticum *L.*
492. — spinosum *L.*
493. Calendula arvensis *L.*
494. — officinalis *L.*
495. — sicula *Cyrll.*

496. Calendula stellata *Cav.*
497. — suffriticosa *Vahl.*
498. Callistephus chinensis ***L.***
499. Carbenia benedicta *B. et R.*
500. Carlina lanata ***L.***
501. — sicula *Ten.*
502. Carthamus tictorius ***L.***
503. Cathananche coerulea ***L.***
504. Centaurea alba ***L.***
505. — amara ***L.***
506. — Calcitrapa ***L.***
307. — Crocodylium ***L.***
508. — fuscata *Desf.*
509. — melltensis ***L.***
510. — phrygia *L.*
511. — sempervirens ***L.***
512. — sonchifolia ***L.***
513. — sphaerocephala ***L.***
514. — tauromenitana *Guss.*
515. — Cyanus ***L.***
516. Centauridium Drummondi *Tor et. Gray.*
517. Chamaepeuce afra *DC.*
518. Chrysanthemum coronarium ***L.***
519. — frutescens *L.*
520. — segetum ***L.***
521. Cichorium Intybus ***L.***
522. Cineraria gibbosa *Guss.*
533. — — *var.* ambigua *Biv.*
524. — malvaefolia *L'Hérit.*
525. Cineraria maritima *L.*
526. Conyza saxatilis *L.*
527. Coreopsis aurea *Ait.*
528. — auticulata ***L.***
529. — coronata *Hook.*
530. grandiflora *Hogg.*
531. — lanceolata ***L.***
532. — tinctoria *Nutt.*
533. Cosmidium filifolium *Nutt.*
534. Cosmos bipinnatus *Cav.*
535, — sulphureus *Cav.*
536. Crepis biennis *L.*
537- Crupina Crupinastrum *Vis.*
538. Cynara horrida *Ait.*
539. Dahlia variabilis *Desf.*
540. Dimorphotheca pluvialis *Moench.*
541. Dracopis amplexicaulis *Cass.*
542. Echinops bannaticus *Rochel.*
543. — humilis *Biehrst.*
544. — Ritro *L.*

545. Eclipta erecta *L.*
546. Emilia sagittata *DC.*
547. Erigeron canadense *L.*
548. Eupatorium cannabinum *L.*
549. — lucidum *Orteg.*
550. Ferdinanda eminens *Lagasc.*
551. Flaveria Contrayerba *Pers.*
552. — repanda *Lag.*
553. Gaillardia aurantiaca *Hort.*
554. — maxima *Hort.*
555. — pulchella *Fouger*
556. Geropogon glabrum *L.*
557. Gnaphalium luteo-album *L.*
558. Hebeclinium janthinum *Hsok.*
559. Hedypnois cretica *Willd.*
560. Helianthus annuus *L.*
561. — Dammanni *Spr.*
562. Helminthia echioides *Gaertn.*
563. Heterospermum pinnatum *Willd*
564. Hieracium sabaudum *L.*
565. Hyoseris radiata *L.*
566. — scabra *L*
567. Hipochaeris aetnensis *Bth et Hook.*
568. Inula viscosa *Desf.*
569. Jurinaea alata *Cass.*
570. — spectabilis *F. et Mey.*
571. Lactuca quercina *L.*
572. — virosa *L.*
573. Lampsana grandiflora *Biebrst.*
574. Lappa minor *DC.*
575. Layia elegans *Torr. et Gray.*
576. Leucanthemum maximum *DC.*
577. — vulgare *Lam.*
578. Lonas inodora *Grertn.*
579. Maruta Cotula *Cass.*
580. Matricaria Chamomilla *L.*
581. Melampodium divaricatum *DC.*
582. Montanoa heracleifolia *Hort.*
583. Onopordon illyricum *L.*
584. — tauricum *Willd.*
585. Ormenis mixta *DC.*
586. Palafoxia texana *DC.*
587. Pharfugium grande *Lindl.*
588. Picridium tingitanum *Desf.*
589. Picris Sprengeriaea *Lam.*
590. Plunchea Dioscoridis *DC.*
591. Podospermum laciniatum *DC.*
592. Psiadia integerrima *DC.*
593. Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
594. — odora *Richbch.*

595. Pyrethrum cinerariaefolium *Trev.*
596. — hibribum *Wender.*
597. — Myconis *Moench.*
598. — Partheniun *Smith.*
599. Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
600. Rodigia commutata *Spreng.*
601. Rudbeckia aurantiaca.
602. — pinnatifida *Rafin.*
603. Santolina Chamaecyparissus *L.*
604. Sanvitalia procumbes *Lam.*
605. Scolymus hispanicus **L.**
606. Scorzonera deliciosa *Guss.*
607. — hirsuta *L.*
608. — hispanica *L.*
609. — laciniata *L.*
610. Senecio aetnensis *Jan.*
611. — Doria *L.*
612. — macrophyllus *Bbrst.*
613. — nemorensis *L.*
614. — Petasites *DC.*
615. — squalidus *L.*
616. — vulgaris *L.*
617. Siegesbeckia orientalis **L.**
618. Silphium perfoliatum **L.**
619. Silybum Marianum *Gaertn.*
620. Solidago bicolor *L.*
621. — eminens *Bischoff.*
622. — multiradiata *Ait.*
623. — sempervirens. *L.*
624. Sonchus maritimus **L.**
625. — oleraceus *L.*
626. Spilanthes oleracea *L.*
627. Synedrella nodiflora *Gaertn.*
628. Tagetes erecta *L.*
629 — patula *L.*
630. — — v. nana *fl. pl.*
631. — — v. pulchra *fl. pl.*
632. Tanacetum vulgare *L.*
633. Taraxacum officinale *Web.*
634. Thelesperma filifolium *A. Gray.*
635. Tragopogon Cupani *Guss.*
636. Tridax trilobata *Hmsl.*
637. Urospermum Dalechampii *Desf.*
638. — picroides *Desf.*
639. Verbesina crocata *Less.*
640. Vernonia altissima *Nutt.*
641. Vittadenia triloba *DC.*
642. Ximenesia encelioides *Cav.*
643. Zinnia elegans *Jacq.*

Convolvulaceae

644. Argyreia splendens *Sweet.*
645. Batatas glaucifolia *G. Don.*
646. Convolvulus persicus *L.*
647. — Scammonia *L.*
648. — sepium *L.*
649. — siculus *L.*
650. — tricolor *L.*
651. Ipomaea bilobata *Don. Sweet.*
652. — formosa *Hort.*
653. — grandiflora *Lam.*
654. — hederaefolia *L.*
655 — imperialis *Hort.*
656. — purpurea *Lam.*
657. — Kermesina *Hort.*
658. — superba *Colla.*
659. Jacquemontis violacea *Chois.*
690. Nolana atriplicifolia *G. Don.*
661. — paradoxa *Lindl.*
662. — prostrata *L.*
663. — tenella *Lindl.*
664. Pharbitis bilimbata *Lindl.*
665. — hederacea *Chois.*
666. Quamoclit coccinea *Moench.*
667. — vulgaris *Chois.*

Cornaceae

68. Cornus mascula *L.*
669. — sanguinea *L.*

Crassulaceae

670. Aichryson dichotomum *Webb.*
671. Bryophyllum crenatum *Bakr.*
672. Cotyledon Umbilicus *L.*
673. Echeveria coccinea *DC.*
674. Sedum Alberti *Regel.*
675. — Borderi *Jord. et Four.*
676. — Cepaea *L.*
677. — Middendorffianum *Maxim.*
678. — oppositifolium *Sims.*
679. — Rhodiola *DC.*
680. — roseum *L.*
681. Thisantha scaberula *Kunze.*

Cruciferae

682. Alyssum argenteum *Willd.*

683. Alyssum maritimum *Lam.*
684. — nebrodense *Tineo*
685. Arabis hirsuta *Scop.*
686. Aurinia corymbosa *Griseb.*
687. Barbarea vulgaris *R. Br.*
688. Berteroa incana *DC.*
689. Biscutella didyma *L.*
690. — lirata *L.*
691. Brassica incana *Ten.*
692. — nigra *Koch.*
693. — Rapa *L.*
694. — sicula *Arc.*
695. Camelina sativa *Crantz.*
696. Capsella Bursa-pastoris *Moench.*
697. Cardamine chenopodifolia *Juss. Pers.*
698. — graeca *L.*
699. — hirsuta **L.**
700. — pinnata *R. Br.*
701. Cheiranthus alpinus *L.*
702. — Cheiri *L.*
703. Chorispora tenella *D. C.*
704. Cochlearia acaulis *Desf.*
705. — glastifolia *L.*
706. — officinalis **L.**
707. Conringia orientalis *L.*
708. Crambe hispanica *L.*
709. Cynocardamum virginicum *Webb.*
710. Eruca sativa *Lam.*
711. Erysimum cuspidatum *DC.*
712. Hesperis matronalis *L.*
713. Iberis amara *L.*
714. — Forsterieri *Jord.*
715. — pinnata *L.*
716. — umbellata *L.*
717. Isatis canescens *DC.*
718. — tinctoria *L.*
719. Lepidium gramminifolium *L.*
720. — sativum *L.*
721. Lunaria biennis *Moench.*
722. Malcomia africana *R. Br.*
723. — maritima *R. Br.*
724. Matthiola arborescens *Schrank.*
725. — incana *R. Br.*
726. — tricuspidata *R. Br.*
727. Moricandia arvensis *DC.*
728. Myagrum perfoliatum *L.*
729. Neslia paniculata *Desf.*
730. Notoceras canariense *R. Br.*
731. Raphanus sativus *L.*

732. Rapistrum rugosum *All.*
733. Senebiera Coronopus *Poir.*
734. — pinnatifida *DC.*
735. Sinapis alba *L.*
736. — dissecta *Lag.*
737. Sisymbrium officinale *Scop.*
738. — polyceratium *L.*
739. — talianum *Gay.*
740. Succovia balearica *Med.*
741. Syrenia siliculosa *Andrz.*
742. Thlaspi arvense *L.*
743. — Tinei *Nym.*
744. Thelygonum Cynocrambe *L.*

Cucurbitaceae

745. Bryonia dioica *Iacq.*
746. Cucumis prophetarum *L.*
747. Cucurbita aurantiaca *Willd.*
748. — ficifolia *Boucke.*
749. — mammeata *Molin.*
750. — maxima *Duch.*
751. — — v. turbarnifomis *Roem.*
752. — mitriformis *Hort.*
753. Cucurbita Pepo v. Fiaschetto maggiore *L.*
754. — — v. ovifera *L.*
755. — — v. piriformis *Alef.*
756. — — v. pomiformis *Alef.*
757. — — v. striata *Hort.*
758. — verrucosa *L.*
759. Ecballium Elaterium *A. Rich.*
760. Kedrostis africana *Cogn.*
761. Lagenaria vulgaris v. clava *Ser.*
762. Luffa acutangula *Roxb.*
763. — aegyptiaca *DC.*
764. — marylandica *Naud.*
765. Momordica Balsamina *L.*
766. — Charantia *L*
767. Sicydium Lindheimeri *Naud.*

Cupuliferae

768. Corylus Avellana *L*
769. Quercus apennina *Lam.*
770. — laurifolia *Michx.*
771. — Pseudo-Suber *Sant.*
772. — pubescens *Willd.*
773. — Suber *L.*

Dipsacaceae

774. Asterocephalus acutiflorus *Reich.*
775. Cephalaria ambrosioides *R. et S.*
776. — centauroides *R. S.*
777. — corniculata *R. S.*
778. — uralensis *R. et S.*
779. Dipsacus ferox *Loisl.*
780. — laciniatus *L.*
781. — sylvestris *Mill.*
782. Knautia arvensis *Coult.*
783. — magnifica *Lois.*
784. Scabiosa atropurpurea *L.*
785. — cretica *L.*
786. — maritima *L.*
787. — monspeliensis *Jacq.*
788. — plumosa *Sibth. et Sm.*
789. — prolifera *L.*
790. — sicula *L.*
791. Succisa australis *Reich.*

Ebenaceae

792. Diospyros Ebenum *Retz.*
793. — virginiana *L.*

Ericaceae

794. Erica arborea *L.*
795. — peduncularis *Salisb.*

Euphorbiaceae

796. Euphorbia achanocarpa *Guss.*
797. — Bivonae *Steud.*
798. — canariensis *L.*
799. — ceratocarpa *Tenor.*
800. — Chamaesyce *L.*
801. — Characias *L.*
802. — corailloides *L.*
803. — dendroides *L.*
804. — Lathyris *L.*
805. — Mirsinites *L.*
806. — oblongata *Griseb.*
807. — Paralias *L.*
808. — Peplis *L.*
809. — procumbens *Mill.*
810. — Regis-Jubae *Webb. et. Berth.*

811. Euphorbia semiperfoliata *Viv.*
812. — terracina ***L.***
813. Flueggea obovata *Muell.*
814. Homalantes Leschenaultiana *Juss.*
815. Ricinus combogdensis *Hort.*
816. — communis ***L.***
817. — Mappa *L.*

Ficoideae

818. Mesembryanthemum adscendes *Hav.*
819. — aitonis *Jacq. v. albiflorum.*
820. — angustum *Haw.*
821. — Browii *Hook.*
822. — caulescens *Mill.*
823. — cordifolium *L.*
824. — crystallinum *L.*
825. — elegans *Jacq.*
826. — emarginatum ***L.***
827. — filamentosum ***L.***
828. — glomeratum *L.*
829. — heteropetalum *Haw.*
830. — linguaeforme *Haw.*
831. — pinnatifidum *L. fil.*
832. — polyanthum *Haw.*
833. — pyropaeum *Haw.*
834. — Salmii *Haw.*
835. — Thunbergii *Haw.*
836. Sesuvium Portulacastrum *L.*
837. Tetragonia crystallina *L'Erit.*
838. — echinata *Att.*
839. — expansa *Murr.*

Geraniaceae

840. Erodium cicutarium *Willd.*
841. — Chium *Willd.*
842. — moschatum *Willd.*
843. — Robertianum *Willd.*
844. Geranium molle *L.*
845. — rotundifolium *L.*
846. Impatiens Balsamina ***L.***
847. Pelargonium olattarium *Jacq.*
848. — capitatum *Ait.*
849. — decipiens *Hort.*
850. — fragrans *Willd.*
851. — graveolens *L'Herit.*
852. — leucanthum *Hoffmst.*

853. Pelargonium ovale *L'Herit.*
854. — parvulum *DC.*
855. — viscosissimum *Sweet.*
856. — zonale *Willd.*

Globulariaceae

857. Globularia Salicina *L.*

Halorrhagidaceae

858. Halorrhagis alata *Forst.*

Hydrophyllaceae

859. Nemophila insignis *Benth.*

Guttiferae

860. Androsaemum officinale *All.*
861. Hypericum perforatum *L.*
862. — tomentosum *L.*

Labiatae

863. Ballotta foetida *Lam.*
864. Clinopodium vulgare *L.*
865. Coleus Blumei *Balb.*
866. Eschscholtzia cristata *Willd.*
867. Hyssopus officinalis *L.*
868. Lavandula multifida *L.*
869. Leonurus Cardiaca *L.*
870. Leucas indica *R. Br.*
871. Lophanthus anisatus *Bent.*
872. Melissa officinalis *L.*
873. Menta Pulegium *L.*
874. Molucella spinosa *L.*
875. Nepeta Cataria *L.*
876. Ocimum Basilicum *L.*
877. Olinia cymosa *Thumb.*
878. Phlomis fruticosa *Sieb.*
879. Prunella grandiflora *L.*
880. Salvia Aetiopis *L.*
881. — azurea *Lam.*
882. — argentea *L.*
883. — Bertoloni *Vis.*
884. — canariensis *L.*
885. — candidissima *Vahl.*
886. — coccinea *L.*
887. — dominica *L.*

888. Salvia gigantea *Desf.*
889. — glutinosa *L.*
890. — officinalis *L.*
891. — napifolia *Jacq.*
892. — Sclarea *L.*
893. — splendens *Ker.*
894. — Verbenacea *L.*
895. — verticillata *L.*
896. — viscosa *Jacq.*
897. Scutellaria albida *L.*
898. — altissima *L.*
899. — Columnae *All*
900. — lupulina *L.*
901. — orientalis *L.*
902. Teucrium Botrys *L.*
903. — Chamaedrys *L.*
904. — flavum *L.*
905. — fruticans *L.*
906. — Polium *L.*
907. — Scorodonia *L.*
908. Viedemannia orientalis *F. Muell.*
909. Ziziphora capitata *L.*

Lauraceae

910. Laurus nobilis *L.*
911 Oreodaphne foetens *Nees.*
912. Persea indica *Spr.*

Leguminosae

913. Abrus precatorius *L.*
914. Acacia armata *R. Br.*
915. — calamifolia *Lindl.*
916. — chordophylla *F. Muell.*
917. — cyanophylla *Lindl.*
918. — Dietrichiana *F. Muell,*
919. — Farnesiana *Willd.*
920. — floribunda *Willd.*
921. — gloucoptera *Bent.*
922. — hispidissima *DC.*
923. — horrida *Willd.*
924. — leiophylla *Benth.*
925. — longifolia *Willd.*
926. — longissima *Willd.*
927. — lophantha *Willd.*
928. — myrtifolia *Willd.*
929. — neriifolia *A. Cun.*
930. — notabilis *F. Muell.*

931. Acacia obtusa *H. B.*
932. — pendula *Cun.*
933. — rostellifera *Benth.*
934. — salicina *Lindl.*
935. — Sophorae *Desf.*
936. — suaveolens *Willd.*
937. — trinervata *Siel.*
938 — uncinella *Bth.*
939. Albizia stipulata *Boiss.*
940. Amorpha canescens *Nutt.*
941. — fragrans *Sweet.*
942. — fruticosa *L.*
943. Anthyllis tetraphylla *L*
944. Astragalus baeticus *L.*
945. — echinatus *Lam.*
946. — glyciphyllos *L.*
947. — hamosus *L.*
948. — refractus *C. A. Mey.*
949. — scorpioides *Pourr.*
950. — sesamens *L.*
951. — trimestris *L.*
952. — uncinatus *Moench.*
953. Astrolobium scorpioides *DC.*
954. Atylosia barbata *Bak.*
955 Bauhinia aculeata *L.*
956. Biserula Pelecinus *L.*
957. Bonaveria securidaca *Scop.*
958. Caesalpinia Cacalaco *H. B.*
959. — tinctoria *Domb.*
960. Cassia arborescens *Val.*
961. — australis *Keinw.*
962. — Barclayana *Sweet.*
963. — cana *Nees. Mart.*
964. — Canca *Cav.*
965. — Chamaecrista *L.*
966. — corymbosa *Lam.*
967. — Fieldii *Colla.*
968. — foetida *R. P.*
969. — laevigata *Willd.*
970. — mexicana *Jacq.*
971. — polyantha *Moç Sess.*
972. — Sophora *Wall.* (*L.*)
973. — Tora *L.*
974. Ceratonia Siliqua *L.*
975. Cercis Siliquastrum *L.*
976. Cicer arietinum *L.*
977. Colutea cruenta *Ait.*
978. Coronilla elegans *Panc.*
979. — valentina *L.*

980. Cytisus monspessulanus *L.*
981. — triflorus *L'Hérit.*
982. Darlingtonia glandulosa *DC.*
983. Desmanthus divaricatus *Hort.*
984. Desmodium canadense *DC.*
985. — Dillenii *Darlingt.*
986. — racemosum *DC.*
987. — Scalpe *DC.*
988. Dolichos bicontortus *Duv.*
989. — Lablab *L.*
990. — Lubia *Iorsk.*
991. — melanoptalmus *DC.*
992. — ornatus *Wall.*
993. — sesquipedalis *L.*
994. — sinensis *L.*
995. — tuberosus *Lam.*
996. Dorycnium herbaceum *Willd.*
997. — hirsutum *Sering.*
998. Ervum dispermum *Roxb.*
999. — Lens *L.*
1000. Galega officinalis *L.*
1001. Genista aetnensis *DC.*
1002. — mollis *DC.*
1003. Gleditschia Fontanesii *Spach.*
1004. — triacanthos *L.*
1005. Glycyrrhiza dubia *Benth.*
1006. — foetida *Desf.*
1007. Hardenbergia Comptoniana *Benth.*
1008. Hedysarum coronarium *L.*
1009. Hippocrepis multisiliquosa *L.*
1010. Indigofera australis *Willd.*
1011. Kennedya monophylla *Vent.*
1012. Lathyrus Cicera *L.*
1013. — latifolius *L.*
1014. — Ochrus *DC.*
1015. — odoratus *L.*
1016. — sativus *L.*
1017. — sylvestris *L.*
1018. — tenuifolius *Loisl.*
1019. — tingitanus *L.*
1020. Lessertia brachystachys *DC.*
1021. Leucaena glauca *Benth.*
1022. Lotus Jacoboeus *L.*
1023. — ornithopodioides *L.*
1024. — rectus *L.*
1025. Lupinus albus *L.*
1026. Medicago apiculata *Bast.*
1027. — arborea *L.*
1028. — ciliaris *Willd.*

1029. Medicago Decandollei *Tineo.*
1030. — falcata *L.*
1031. — Gerardi *W. K.*
1032. — Helix *Willd.*
1033. — histrix *Ten*
1034. — lappacea *Lam.*
1035. — maculata *Willd.*
1036. — Murex *Willd.*
1037. — orbicularis *Willd.*
1038. — scutellata *All.*
1039. — sphaerocarpa *Bert.*
1040. — Terebellum *Willd.*
1041. — tribuloides *Lam*
1042. — tuberculata *Willd.*
1043. — turbinata *Willd.*
1044. Melilotus alba *Des.*
1045. — messanensis *Desf.*
1046. — parviflora *Desf.*
1047. — speciosa *Dur.*
1048. — sulcata *Desf.*
1049. Mimosa acanthocarpa *Benth.*
1050. — pudica *L.*
1051. — Spegazzini *Pirott.*
1052. Onobrychis Caput-Galli *Lam.*
1053. Ononis alopecuroides *L.*
1054. Parkinsonia aculeata *L.*
1055. Phaseolus aconitifolius *Jacq.*
1056. — capensis *Thunb.*
1057. — Caracalla *L.*
1058. — compressus *v.* atropunctatus *Mart.*
1059. — mesoleucus *Schrank.*
1060. — Mungo *L.*
1061. — tumidus *Sav.*
1062. — vulgaris *L. v.* subcompressus *Alef. f.* albus
1063. Pisum arvense *L.*
1064. — sativum *L*
1065. Pocockia cretica *DC.*
1066. Poinciana Gilliesii *Hook.*
1067. Psoralea bituminosa *L.*
1068. Robinia Pseudo-Acacia *L.*
1069. Schotia latifolia *Jacq.*
1070. Scorpiurus subvillosa *L.*
1071. — sulcata *L.*
1072. Securigera Coronilla *DC.*
1073. Soja hispida *Moench.*
1074. Sophora chinensis *Lodd.*
1075. Spartium junceum *L.*
1076. Sutherlandia frutescens *R. Br.*
1077. Swainsonia coronillaefolia *Salisb.*

1078. Swainsonia galegifolia *R. Br.*
1079. Trifolium angustifolium *L.*
1080. — incarnatum *L.*
1081. — pratense *L.*
1082. — repens *L.*
1083. — resupinatum *L.*
1084. — spumosum *L.*
1085. — squarrosum *L.*
1086. — subterraneum *L.*
1087. Trigonella Fœnum-graecum *L.*
1088. — monspeliaca *L.*
1089. Ulex europaeus *L.*
1090. Vicia altissima *Desf.*
1091. — amphicarpa *Dorthes.*
1092. — atropurpurea *Desf.*
1093. — Disperma *DC.*
1094. — Faba *L.*
1095. — narbonensis *L.*
1096. — peregrina *L.*
1097. — sativa *L.*
1098. — spuria *Raf.*
1099. — villosa *Roth.*
1100. Virgilia lutea *Michx. fil.*

Linaceae

1101. Linum australe *Hort.*
1102. — grandiflorum *Desf.*
1103. — maritimum *L.*
1104. — pallescens *Bunge.*
1105. — perenne *L.*
1106. — usitatissimum *L.*

Lobeliaceae

1107. Lobelia bicolor *Curt.*
1108. — decumbens *Rich.*
1109. — Erinus *L.*
1110. — syphilitica *L.*

Loganiaceae

1111. Chilianthus oleraceus *Burch.*

Lytraceae

1112. Cuphea lanceolata *Ait.*
1113. Nesaea salicifolia *H. B. et K.*
1114. — syphilitica *H. B. et K.*

Magnoliaceae

1115. Magnolia grandiflora *L.*

Malvaceae

1116. Abutilon arboreum *Don. Sweet.*
1117. — Avicennae *Gaertn.*
1118. — Regnellii *Miq.*
1119. Althaea ficifolia *Cav.*
1120. — kraguyevacensis *Panc.*
1121. — narbonensis *Pourr. Cav.*
1122. — officinalis *L.*
1123. Callirhoe involucrata *A. Gray.*
1124. Gossypium arboreum *L.*
1125. — erbaceum *L.*
1126. — hirsutum *L.*
1127. — indicum *Lam.*
1128. — luissianum *Hort.*
1129. — microcarpus *Tod.*
1130. — religiosum *L.*
1131. — Wightianum *Tod.*
1132. Hibiscus Gossypinus *Thunb.*
1133. — Manihot *L.*
1134. — mutabilis *L.*
1135. — Richardsonii *Lindl.*
1136. — Trionum *L.*
1137. Lagunaria Partesonii *Don*
1138. Lavatera arborea *L.*
1139. Malachra radiata *L.*
1140. Malva hirsuta *Presl.*
1141. — moschata *L.*
1142. — nicaensis *All.*
1143. — parviflora *L.*
1144. — peruviana *L.*
1145. — rotundifolia *L.*
1146. Malvastrum peruvianum *A. Gray.*
1147. Modiolia caroliniana *G. Don.*
1148. — multifida *Moench.*
1149. Pavonia hastata *Cav.*
1150. Sida angustifolia *Cav.*
1151. — betulina *Bonat.*
1152. — triloba *Thunb.*
1153. — rhombifolia *L.*

Meliaceae

1154. Melia Azedarach *L.*
1155. — sempervirens *Sw.*

Melianthaceae

156. Melianthus minor *L.*

Myoporaceae

157. Myoporum punctulatum *Schlecht.*

Myrtaceae

1158. Callistemon acerosum *Tausch.*
1159. — speciosum *DC.*
1160. Fabricia laevigata *Smith.*
1161. Melaleuca acuminata *Muell.*
1162. Myrtus boetica *Mill.*
1163. — communis. *L.*
1164. — lusitanica *Willd.*
1165. Psidium aromaticum *Aubl.*
1166. — Cattlejanum *Sabin.*
1167. Punica Granatum *L.*

Nyctagineae

1168. Mirabilis ambigua *Trautv.*
1169. — Denctrightiana *H. Nancy.*
1170. — dichotoma *L.*
1171. — divaricata *Lowe.*
1172. — Jalapa *L. (pl. var.)*
1173. — longiflora *L.*
1174. *Wrigthiana Due.*
1175. Oxybaphhus viscoscus *L'Hèrit.*

Oleaceae

1176. Fraxinus Ornus *L.*
1177. Jasminum fruticans *L.*
1178. — lucidum *Bancks.*
1179. — undulatum *Willd.*
1180. Ligustrum japonicum *Thumb.*
1181. — lucidum *Ait.*
1182. Olea Europaea *L.*

Onagrariaceae

1183. Clarkia elegans *Dougl.*
1184. Epilobium palustre *L.*
1185. Gaura amoena *Sweet.*
1186. — biennis *L.*
1187. — parviflora *Hook.*
1188. Oenothera biennis *L.*

1189. Oenothera Lamarckiana *DC.*
1190. — lepida *Lindl.*
1191. — odorata *Jacq.*
1192. — rosea *Ait.*
1193. — spectabilis *Hort.*
1194. — suaveolens *Desf.*

Papaveraceae

1195. Chelidonium majus *L.*
1196. Eschscholtzia californica *Chamiss.*
1197. Fumaria capreolata *L.*
1198. — leucantha *Viv.*
1199. — officinalis *L.*
1200. Glaucium cappadocicum *Bris.*
1201. — luteum *Scop.*
1202. — squamigerum *Fisch.*
1203. Hunnemannia fumariaefolia *Sweet.*
1204. Hypecoum procumbens *L.*
1205. Macleya cordata *R. Br.*
1206. Papaver dubium *L.*
1207. — hybridum *Lin.*
1208. — Rhoeas *L.*
1209. — rupifracus *Bois.*
1210. — somniferum *L.*

Passifloraceae

1211. Passiflora capsularis *L.*
1212 — minima *L.*
1213 — onychina *Lindl.*

Phytolaccaceae

1214. Phytolacca decandra *L.*
1215. — dioica *L*
1216. Rivina aurantiaca *Warsz.*
1217. — humilis *L.*
1218. — tinctoria *Hamilt.*

Pittosporaceae

1219. Pittosporum Tobira *Ait.*
1220. — viridiflorum *Sims.*

Plantaginaceae

1221. Plantago amplexicaulis *Cav.*
1222. — arenaria *V. et K.*
1223. — argentea *Desf.*

1224. Plantago cornuti *Gouvan.*
1225. — crassifolia *Forsk.*
1226. — hirtella *H. B.*
1227. — Lagopus *L.*
1228. — macrorrhiza *Poir.*
1229. — maritima *L.*
1230. — Psyllium *L.*
1231. — lanceolata *L.*
1232. — major *L.*

Platanaceae

1233. Platanus orientalis *L.*

Plumbaginaceae

1234. Armeria alpina *Willd.*
1235. — filicaulis *Boiss.*
1236. — longearistata *Boiss.*
1237. — sardoa *Spr.*
1238. — scorzoneraefolia *Ten.*
1239. — splendens *Webb.*
1240. Plumbago europaea *L.*
1241. Statice auriculata *Hort.*
1242. — bellidifolia *DC.*
1243. — cordata *L.*
1244. — emarginata *Willd.*
1245. — globulariaefolia *Desf.*
1246. — latifolia *Smith.*
1247. — Limonium *L.*
1248. — minuta *L.*
1249. — occidentalis *Lloyd.*
1250. Statice serotina *Rchbch.*
1251. — sinuata *L.*
1252. — superba *Hort.*

Polemoniaceae

1253. Cobaea scandes *Cav.*
1254. Phlox Drummondii *Hook.*

Polygalaceae

1255. Polygala grandiflora *Loddig.*
1256. — myrtifolia *L.*

Polygonaceae

1257. Emex spinosa *Camb.*
1258. Fagopyrum esculentum *Moench.*
1259. — tataricum *Gaertn.*
1260. Muehlembeckia complexa *Meisn.*

1261. Oxyria digyna *Campd.*
1262. Polygonum aviculare *L.*
1263. — capitatum *Don.*
1264. — equisetiforme *Sibith.*
1265. — orientale *L.*
1266. — persicaria *L.*
1267. — tinctorium *Lour.*
1268. Rumex Britannica *L.*
1269. — conglomeratus *Roth.*
1270. — crispus *L.*
1271. — nervosus *Vahl.*

Portulacaceae

1272. Portulaca grandiflora *Camb.*
1273. — oleracea *L.*
1274. Talinum roseum *Hort.*

Primulaceae

1275. Anagallis arvensis *L.*
1276. Primula carpathica *Juss.*
1277. — flagellicaulis *Hern.*
1278. — grandiflora *Lam.*
1279. — japonica *A. Gray.*
1280. — officinalis *L.*
1281. — sinensis *Sabtn.*
1282. — variabilis *Bast.*

Ranunculaceae

1283. Adonis Cupaniana *Guss.*
1284. Anemone apennina *L.*
1285. Aquilegia atrata *Koch.*
1286. — californica *A. Gr.*
1287. — flavescens *S. Wats.*
1288. — fragans *Benth.*
1289. — Haenkeana *Presl.*
1290. — lutea *DC.*
1291. — spectabilis *Lehm.*
1292. — vulgaris *L.*
1293. Coptis asplenifolia *Salisb.*
1294. Delphinium Ajacis *L.*
1295. — halteratum *Sib. et Sm.*
1296. — Staphysagria *L.*
1297. Nigella damascena *L.*
1298. Paeonia corallina *Retz.*
1299. Ranunculus adscendes *Brot.*
1300. — arvensis *L.*
1301. — bulbosus *L.*

1302. Ranunculus Frieseanus *Jor.*
1303. — muricatus *L.*
1304. — parviflorus *L.*
1305. — philonotis *Retz.*
1306. — polyanthemus *L.*
1307. — sceleratus *L.*
1308. — serbicus *Vis.*
1309. — tripartitus *DC.*
1310. — velutinus *Tenor.*
1311. Thalictrum flavum *L.*
1312. — Grenieri *Loret.*
1313. — petaloideum *L.*
1314. — rugosum *Ait.*

Resedaceae

1315. Caylussea abyssinica *F. et M.*
1316. — canescens *St. Hil.*
1317. Reseda alba *L.*
1318. — Luteola *L.*
1319. — myriophylla *Tenor.*
1320. — odorata *L.*

Rhamnaceae

1321. Berchemia volubilis *DC.*
1322. Olinia cymosa *Thumb.*
1323. Paliurus australis *Gaertn.*
1324. Pomaderris apetala *Labil.*
1325. Rhamnus Alaternus *L.*
1326. — catharticus *L.*
1327. — Frangula *L.*

Rosaceae

1328. Acaena myriophylla *Lindl.*
1329. Agrimonia agrimonioides *L.*
1330 — caffra *Ecklon.*
1331. — Eupatorium *L.*
1332. — odorata *Mill.*
1333. Amygdalus Persica *L.*
1334. — — *var.* Pavia *L.*
1335. Crataegus monogyna *Jacq.*
1336. Fragaria indica *Andr.*
1337. Geum Grahami *Steud.*
1338. — japonicum *Thunb.*
1339. — molle *Vis. et Panc.*
1340. — triflorum *Pursh.*
1341. — urbanum *L.*
1342. — Virginianum *L.*
1343. Mespilus germanica *L.*

1344. Potentilla pedata *Willd.*
1345. — sulphurea *Lam.*
1346. — Thommasiana *Schultz.*
1347. — Tormenthilla *Sibrank.*
1348. — vranjana *Panc.*
1349. Poterium Magnolii *Spach.*
1350. — mauritanicum *Roiss.*
1551. — patula *W. K.*
1352. — polygamum *W. et Kit.*
1353. — Sanguisorba *L.*
1354. Prunus Armeniaca *L.*
1355. Raphiolepis indica *Lindl.*
1256. — officinalis *L.*
1257. Waldsteinia fragarioides *Tratt.*

Rubiaceae

1358. Asperula azurea *Jaub. et Spach.*
1359. Crucianella marittima *L.*
1260. Galium purpureum *L.*
1261. — Aparine *L.*
1362. Rubia Bocconi *Petagn.*
1363. — peregrina *L.*
1364 — tinctoria *L.*
1365. Sherardia arvensis *L.*

Rutaceae

1366. Citrus amara *Forst.*
1367. — Aurantium *L.*
1368. — Decumana *Loisel.*
1369. — deliciosa *Ten.*
1370. — Limonella *Forsck.*
1371. — spinosa *Laur.*
1372. Ptelea mollis *Hort.*
1373. — trifoliata *L.*
1374. Ruta bracteosa *DC.*
1375. Tribulus terrestris *L.*
1376. Zanthoxylon Bungei *Planch.*

Sapindaceae

1377. Acer oblongum *Wall.*
1378. — Opalus *Mill.* (*Ait.*)
1379. — pseudo-Platanus *L.*
1380. Aesculus Hippocastanum *L.*
1381. Cardiospermum coluteoides *H. B. et K.*
1382. — Corindum *L.*
1383. — Halicacabum *L.*
1384. — velutinum *Hook.*

1385. Dodonaea Thumbergiana *Eckl.*
1386. — triquetra *Andr.*
1387. Koelreuteria paniculata *Laxm.*
1388. Pavia alba *Poir.*
1389. Sapindus marginatus *Willd.*

Sapotaceae

1390. Bumelia ambigua *Ten.*

Saxifragaceae

1391. Philadelphus coronarius *L.*
1392. — gordonianus *Lindl.*
1393. — gracilis *Loud.*
1394. — nepalensis *Wall.*
1395. — Zeyheri *Schrad.*

Scrophulariaceae

1396. Antirrhinum majus *L.*
1397. — Orontium *L.*
1398. — siculum *Mill.*
1399. Calceolaria seabiosaefolia *Sims.*
1400. Celsia cretica *L.*
1401. Collinsia bicolor *Benth.*
1402. Digitalis purpurea *L.*
1403. Halleria lucida *L.*
1404. Linaria Cymballaria *Willd.*
1405. — Elatine *Desf.*
1407. — reflexa *Desf.*
1408. — rupestris C. A. *Meyer*
1409. — triphylla *Willd.*
1410. Lophospermum scandens *Don.*
1411. Maurandia antirrhiniflora *H. et B.*
1412. — semperflorens *G. Orieg.*
1413. Nycterinia selaginoides *Benth.*
1414. Paulownia imperialis *S. et Z.*
1415. Pentastemon Cobaea *Nutt.*
1416. — Digitalis *Nutt.*
1417. Scrophularia alata *Gilib.*
1418. — aquatica *L.*
1419. — auriculata *Brot.*
1420. — Balbissi *Horn.*
1421. — Chrysantemifolia *Saub.*
1422. — Ehrhorti *Stev.*
1423. — nodosa *L.*
1424. — peregrina *L.*
1425. Verbascum sinuatum *L.*
1426. Veronica agrestis *L.*
1427. — anagalloides *Guss.*

1428. Veronica arvensis *L.*
1429. — fruticulosa *L*

Simarubaceae

1430. Ailanthus glandulosa *Desf.*
1431. Cneorum tricoccum *L.*

Solanaceae

1432. Capsicum Chili *Hort.*
1433. — flavum maximum *Hort.*
1434. — lycopersiciforme *Hort.*
1435. — mikado *Hort.*
1436. Cestrum diurnum *L.*
1437. — Parqui *L.*
1438. Datura Bertoloni *Parl.*
1439. — inermis *Jacq.*
1440. — Metel *L.*
1441. — quercifolia *H. B*
1442. — Stramonium *L.*
1443. — Tatula *L.*
1444. Dunalia solanacea *L.*
1445. Hyosciamus albus *L.*
1446. — niger *L.*
1447. Jochroma coccinea *Scheid.*
1448. Lycium chinense *Bunge.*
1449. Lycopersicum cerasiforme *Dum.*
1450. — esculentum *Mill.*
1451. — racemigerum *Schm.*
1452. Mina lobata *Cervant.*
1453. Nicandra physaloides *Gaertn.*
1454. Nicotiana glauca *R. Grah.*
1455. — fruticosa *L.*
1456. — longiflora *Cav*
1457. — paniculata *L.*
1458. — plumbaginifolia *Vivian.*
1459. — silvestris *Spegg. et Comes*
1460. — Tabacum *L.*
1461. Nierembergia frutescens *Dur.*
1462. Physalis edulis *Bulb.*
1463. — fuscomaculata *Dun.*
1464. Schizanthus pinnatus *R. P.*
1465. Solanum Capsicastrum *Link.*
1466. — citrifolium *Willd.*
1467. — Dulcamara *L.*
1468. — esculentum *Dunal.*
1469. — heterodoxum *Dunal.*
1470. — laciniatum *Ait.*
1471. — nigrum *L.*

1472. Solanum nigrum *var.* miniatum *M. X.*
1473. — Sodomaeum *L.*
1474. — tomentosum *L.*
1475. Withania aristata *Pauq.*
1476. — somnifera *Dun.*

Sterculiaceae

1477 Brachychiton diversifolius *Don.*
1478. Hermannia altheaefolia *L.*
1479. — denudata *L. fil.*
1480. — glabrata *L.*
1481. Riedleia corchorifolia *DC.*
1482. Sterculia platanifolia *L.*
1843. Waltheria indica *L.*

Tiliaceae

1483 bis. Corchorus olitorius *L.*
1484. Entelea palmata *Lindl.*
1485. Grewia occidentalis *L.*
1486. Tilia argentea *DC.*
1487. Sparmannia africana *L.*

Tropaeolaceae

1488. Tropaeolum Lobbianum *Hort. Veitch.*
1489 — majus *L.*

Umbelliferae

1490. Aethusa cynapium *L.*
1491. Anthriscus Cerefolium *Hoffm.*
1492. Apium graveolens *L.*
1493. — Petroselinum *L.*
1494. Bupleurum fruticosum *L.*
1495. — rotundifolium *L.*
1496. Caucalis daucoides *L.*
1497. Conium maculatum *L.*
1498. Coriandrum sativum *L.*
1499. Cuminum Cyminum *L.*
1500. Daucus aureus *Desf.*
1501. — Carota *L.*
1502. — maximus *Desf.*
1503. Elaeoselinom meoides *Koch.*
1504. Eryngium Barrelieri *Boiss.*
1505. — campestre *L.*
1506. — maritimum *L.*
1507. — pandanifolium *Cham. di Schlecht.*
1508. — planum *L.*
1509. — tricuspidatum *L.*

1510. Ferula Communis *L.*
1511. Foeniculum officinale *All.*
1512. — piperitum *DC*
1513 Heracleum tauricum *Stev. Fisch.*
1514. Hladnickia golacensis *Koch.*
1515. Libanotis montana *All.*
1516. Oenanthe globulosa *L.*
1517. — pimpinelloides *Sm.*
1518. Opoponax Chironium *Koch.*
1519. Pastinaca sativa *L.*
1520. Pimpinella Anisum *L.*
1521. — magna *L.*
1522. — peregrina *L.*
1523. — Saxifraga *L.*
1524. Seseli Libanotis *Koch.*
1525. Sium angustifolium *L.*
1526. Smyrnium Olusatrum *L.*
1527. Thapsia garganica *L.*
1528. Tordylium apulum *L.*
1529. Trinia Kitaibelii *Bbrst. Koch.*
1530. Zizia aurea *Koch.*
1531. Zozimia abisinthifolia *DC.*

Urticaceae

1532. Bohemeria cylindrica *Willd.*
1533. — nivea *Hook.*
1534 Celtis australis *L.*
1535. Forskohlea cordata *Retz.*
1536. Sponia cordata *DC.*
1537. — crassifolia *G. D.*
1538. Ulmus campestris *L.*
1539. Urtica membranacea *Poir.*
1540. — urens *L.*

Valerianaceae

1541. Centranthus ruber *DC.*

Verbenaceae

542. Callicarpa americana *L.*
1543. Duranta Ellisia *L.*
1544. — integrifolia *Tod.*
1545. — stenostachya *Tod.*
1546. Lantana Camara *Adans.*
1547. — mutabilis *Bot.*
1548. Lippia chamaedrifolia *Steud.*
1549. Verbena angustifolia *Michx.*
1550. — bonariensis *L.*
1551. — officinalis *L.*
1552. — prostata *Ait.*

Violaceae

1553. Viola arenaria *DC.*
1554. — betonicaefolia *Sm.*
1555. — hirta *L.*
1556. — mirabilis *L.*
1557. — odorata *L.*
1558. — palustris *L.*
1559. — persicifolia *Roth.*
1560. — pinnata *L.*
1561. — primulaefolia *L.*
1562. — pryonantha *Bunge.*
1563. — sagittata *Ait.*
1564. — stagnina *Vit.*
1565. — tricolor *L.*
1566. — variegata *Fisch.*

II. — SPORAE, BULBI, TUBERA, ETC.

CRYPTOGAMAE

Cyatheaceae

1567. — Alsophila villosa *Pr.*
1568. — Dicksonia antarctica *Labill.*

Equisetaceae

1569. — Equisetum ramosissimum *Desf.*

Polypodiaceae

1570. Adiantum Bausei *Moore.*
1571. — capillis-Veneris *L.*
1572. — fulvum *Raoul*
1573. — gracillimum *Hort.*
1574. — laciniatum *Hort.*
1575. — Veigandii *Moore.*
1576. Aspidium Filix-mas *Sw.*
1577. Blechnum occidentale *L.*
1578. Ceterach officinarum *L.*
1579. Gymnogramme argentea *Mett.*
1580. — chrysophylla *Poir.*
1581. Lastrea Filix-mas *Rich.*
1582. Nephrolepis tuberosa *Hook.*
1583. Onychium japonicum *Kze.*
1584. Pallaea geraniaefolia *Fée.*

1585. Polypodium difforme *Blume.*
1586. — iridioides *Lam.*
1587. — pustulatum *Forst.*
1588. — vulgare *L.*
1589. Pteris acquilina *L.*
1590. — cretica var. albo-lin. *Bot. Mag.*
1591. — — var. cristata *Hook.*
1592. — longifolia *L.*
1593. — serrulata *Willd.*
1594. — tremula *Br.*
1595. Scolopendrium officina um *Sw.*
1596. Voodsia obtusa *Hook.*

Selaginellaceae

1597. Selaginella denticulata *Hoch.*

PHANEROGAMAE

ANGIOSPERMAE

MOMOCOTYLEDONAE

Amaryllidaceae

1598. Polianthes tuberosa *L.*

Araceae

1599. Arisarum vulgare *Kunth.*

Dioscoreaceae

1600. Dioscerea bulbifera *L.*

Liliaceae

1601. Ornithogalum arabicum *L.*
1602. — tenuifolium *L.*
1603. — umbellatum *L.*

Dr. L. BUSCALIONI
(Botanices Professor et Horti Praefectus)

Dr. Magrina Muscatello Caldarera (*Adjut.*)

Prof. Giuseppe Muscatello (*Adsistens*)

S. Tricomi
(Hortunalus primarius)

[Catania]

DELECTUS

SEMINUM ET SPORARUM

HORTI BOTANICI CATINENSIS

MCMXXVIII.

SMITHSONIAN
JAN 12 1929
LIBRARY

N.S.A. St. Louis

DELECTUS

SEMINUM ET SPORARUM

ORTI BOTANICI CATINENSIS

MCMXXVIII.

Embryophyta

ASPERMATOPHYTA

FILICALES

Polypodiaceae

1. Adiantum Capillus Veneris *L.*
2. Asplenium Adiantum nigrum *L.*
3. — obovatum *Viv.*
4. Ceterach officinarum *W.*
5. Gymnogramme leptophylla *Desv.*
6. Polypodium aureum *L.*
7. — vulgare *L.*
8. Pteridium aquilinum *Kuhn.*
9. Pteris longifolia *L.*

EQUISETALES

Equisetaceae

10. Equisetum ramosissimum *Desf.*

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Pinaceae

11. Cupressus Benthamii *Endl.*
12. — Corneyana *Hort.*

13. Cupressus Goveniana *Gord.*
14. — Knightiana *Carr.*
15. — macrocarpa *Hartw.*
16. — sempervirens *L.*
17. Iuniperus phoenicea *L.*
18. Taxodium mucronatum *Ten.*
19. Thuja orientalis *L.*
20. — pyramidalis *Ten.*
21. — sphaeroidalis *Rich.*

Taxaceae

22. Cephalotaxus drupacea *S.* et *Z.*
23. — Fortunei *Hook. f.*

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

24. Alisma Plantago *L.*
25. Sagittaria longifolia *L.*

Amaryllidaceae

26. Amaryllis Belladonna *L.*
27. — striatula *Schult.*
28. Crinum asiaticum *L.*
29. — Kuperi *Herb.*
30. — longiflorum *Herb.*
31. Furcraea Selloa *C. Koch.*
32. — tuberosa *Ait.*
33. Habranthus robustus *Herb.*
34. Hippeastrum vittatum *Herb.*
35. Pancratium illyricum *L.*
36. — maritimum *L.*

37. Polyanthes tuberosa *L.* (bulbi).
38. Zephyranthes Atamasco *Herb.*
39. — candida *Herb.*

Araceae

40. Ambrosinia Bassii *L.* (tub.)
41. Arisarum vulgare *Kunth.*
42. Arum italicum *Mill.*
43. Biarum tenuifolium *Schott.*
44. Diffembachia picta *Schott.*
45. Zantedeschia aethiopica *Spreng.*

Bromeliaceae

46. Dyckia densiflora *Schult. f.*
47. — sulphurea *C. Koch.*

Cannaceae

48. Canna angustifolia *L.*
49. — compacta *Rosc.*
50. — edulis *Ker.*
51. — musifolia *Hort.*

Commelinaceae

52. Commelina coelestis *Willd.*
53. — communis *L.*
54. Tradescantia crassula *Link* et *Ott.*
55. — elata *Lodd.*
56. — navicularis *Ortgies.*
57. — subaspera *Ker.*
58. — undata *H. B.*
59. — virginica *L.*

Cyperaceae

60. Carex arenaria *L.*
61. — distans *L.*

62. Carex divulsa *Good.*
63. — extensa *Good.*
64. — paradoxa *Willd.*
65. — pendula *Huds.*
66. — pseudocyperus *L.*
67. — remota *L.*
68. — vulpina *L.*
69. Cladium Mariscus *R. Br.*
70. Cyperus alternifolius *L.*
71. — difformis *L.*
72. — esculentus *L.*
73. — lucidus *R. Br.*
74. — siculus (*Parl.*)
75. — paramatta *Balb.*
76. Scirpus australis *L.*
77. — globuliferus *L.*
78. — panormitanus *Parl.*

Dioscoreaceae

79. Dioscorea bulbifera *L.*
80. Tamus communis *L.*

Graminaceae

81. Aegilops ovata *L.*
82. — triuncialis *L.*
83. Agropyrum junceum *P. B.*
84. — repens *P. B.*
85. Agrostis alba *L.*
86. — elegans *Thore.*
87. — nebulosa *Boiss.*
88. Aira caryophyllea *L.*
89. Alopecurus agrestis *L.*
90. Ammophila australis *Porta* et *Rigo.*
91. Ampelodesmos tenax *Link.*
92. Andropogon distachyus *L.*

93. Andropogon hirsutus *L.*
94. Anthoxanthum gracile *Biv.*
95. — odoratum *L.*
96. — ovatum *Lag.*
97. Arrhenatherum avenaceum *P. B.*
98. Asprella Hystrix *Humb.*
99. Avena fatua *L.*
100. — orientalis *Schreb.*
101. — sativa *L.*
102. — sterilis *L.*
103. Boissiera bromoides *Hochst.*
104. Brachypodium distachyum *P. B.*
105. — ramosum *R. S.*
106. — sylvaticum *P. B.*
107. Briza maxima *L.*
108. — minor *L.*
109. Bromus Gussonei *Parl.*
110. — maximus *Desf.*
111. — purgans *L.*
112. — sterilis *L.*
113. — tectorum *L.*
114. — unioloides *H. B.* et *K.*
115. Calamagrostis arundinacea *Roth.*
116. — Epigeios *L.*
117. Cenchrus echinatus *L.*
118. Chaetium bromoides *Benth.*
119. Coix Lacrima Jobi *L.*
120. Cortaderia dioica (*Spreng.*) *Chiov.*
121. Corynephorus articulatus *P. B.*
122. Cynosurus echinatus *L.*
123. — elegans *Desf.*
124. Dactylis glomerata *L.*
125. — glomerata L. var. hispanica *Guss.*
126. Dactyloctenium aegyptium *Asch.* et *Schw.*
127. Deschampsia caespitosa *G. B.*
128. Desmazeria loliacea *Nym.*
129. — sicula *Dum.*

130. Eleusine indica *Gaertn.*
131. Eragrostis Barrelieri *Daveau.*
132. — capillaris *Nees.*
133. — Purshii *Schrad.*
134. Euchlaena luxurias *Durieu* et *Asch.*
135. Eulalia japonica *Trin.*
136. Festuca elatior *L.*
137. — laevis *Hack*
138. Gastridium lendigerum *Gaud.*
139. Gaudinia fragilis *P. B.*
140. Glyceria argentea *Trin.*
141. Haynaldia villosa *Schur.*
142. Hierochloë odorata (L.) *Wahl.*
143. Holcus lanatus *L.*
144. Hordeum bulbosum *L.*
145. — distichum *L.*
146. — hexastichum *L. v. parallelum Körn.*
147. — maritimum *With.*
148. — leporinum *Link.*
149. — Steudelii *Körn.*
150. — vulgare *L.*
151. Koehleria phleoides *Pers.*
152. Lagurus ovatus *L.*
153. Lamarckia aurea *Moench.*
154. Lepturus filiformis *Trin.*
155. — incurvatus *Trin.*
156. Lolium perenne *L.*
157. — remotum *Schrank.*
158. — rigidum *Gaud.*
159. — temulentum *L.*
160. Lygeum Spartum *L.*
161. Melica ciliata *L.*
162. — Magnolii *G. G.*
163. — nebrodensis *Parl.*
164. Milium effusum *L.*
165. — multiflorum *Cav.*
166. Molinia altissima *Link.*

167. Oryza sativa *L.*
168. — glutinosa *L. f. Tjempo manggar.*
169. Panicum capillare *L.*
170. — latifolium *Walt.*
171. — sanguinale *L.*
172. Paspalum lanceolatum *Mikan.*
173. Pennisetum fasciculatum *Trin.*
174. — macrourum *Trin.*
175. — Ruppelii *Steud.*
176. — villosum *R. Br.*
177. Phalaris canariensis *L.*
178. — coerulescens *Desf.*
179. — minor *Retz.*
180. — nodosa *L.*
181. — paradoxa *L.*
182. Phleum alpinum *L.*
183. — echinatum *Host.*
184. — pratense *L.*
185. Poa annua *L.*
186. — bulbosa *L.*
187. — — var. vivipara *L.*
188. — nemoralis *L.*
189. — sylvicola *Guss.*
190. — trivialis *L.*
191. Polypogon maritimus *W.*
192. — monspeliensis *Desf.*
193. Psilurus aristatus *Duv. Jouv.*
194. Sclerochloa divaricata *Parl.*
195. — maritima *Sweet.*
196. Sclerochloa rigida *Panzer.*
197. Secale cereale *L.*
198. Serrafalcus mollis *Parl.*
199. — macrostachys *Parl.*
200. — racemosus *Parl.*
201. — secalinus *Bab.*
202. Sesleria argentea *Savi.*
203. Setaria verticillata *P. B.*

204. Sorghum halepense *Pers.*
205. — saccharatum *Pers.*
206. — vulgare *Pers.*
207. Spartina stricta *Roth.*
208. Sporobolus tenacissimus *P. B.*
209. Stenotaphrum dimidiatum *Brongn.*
210. Stipa Aristella *L.*
211. — capillata *L.*
212. — tortilis *Desf.*
213. Triodia decumbens *P. B.*
214. Trisetum aureum *Ten.*
215. — flavescens *P. B.*
216. Triticum Freycinetii *Hort.*
217. — hybernum *L.*
218. — villosum *P. B.*
219. — vulgare *Vill.*
220. — — *v. aristatum.*
221. Vulpia bromoides *Link.*
222. — ciliata *Link.*
223. — uniglumis *Dum.*
224. Uniola latifolia *Michx.*
225. Zea cryptosperma *Bonaf.*
226. — Mays *L.*
227. — — *v. versicolor Hort.*

Iridaceae

228. Antholyza aethiopica *L.*
229. — ringens *Ker.*
230. Crocus longiflorus *Rafin.*
231. Freesia refracta *Klatt.*
232. Ferraria undulata *L.*
233. Gladiolus angustifolius *Lam.*
234. — gandavensis *Van Hout.* (bulbi).
235. — segetum *Ker.*
236. Hermodactylus tuberosus *Parl.*
237. Iris acutifolia *A. C. Meyer.*

238. — biflora *L.*
239. — ensata *Thunb.*
240. — formosa *Grack.*
241. — Güldenstaedtiana *Bbrst.*
242. — lurida *Ait.*
243. — mandshurica *Meissn.*
244. — pallida *Lam.*
245. — paradoxa *Stev.*
246. — pseudo-acorus *L.*
247. — pseudo-pumila *Tin.*
248. — setosa *Willd.*
249. — sicula *Tod.*
250. — Sisyrinchium *L.*
251. Ixia capillaris *Thunb.*
252. Lapeyrousia corymbosa *Ker Gawl.*
253. Marica humilis *Klatt.*
254. Melasphaerula graminea *Ker.*
255. Moraea collina *Thunb.*
256. Romulea Bulbocodium *Sebast.*
257. — cruciata *Eckl.*
258. — ramiflora *Ten.*
259. Sparaxis tricolor *Ker Gawl.*

Juncaceae

260. Juncus acutus *L.*
261. — multiflorus *Desf.*

Lemnaceae

262. Lemna gibba *L.*

Liliaceae

263. Agapanthus umbellatus *L'Hérit.*
264. Albuca minor *L.*

265. Allium Cepa L.
266. — neapolitanum *Cir.*
267. — nigrum *L.*
268. — paniculatum *L.*
269. — roseum *L.*
270. — spaerocephalum *L.*
271. — subhirsutum *L.*
272. — triquetrum *L.*
273. — vineale *L.*
274. Aloé arborescens *Mill.*
275. — Borziana *Terr. f.*
276. — brevifolia *Haw.*
277. — lateritia *Engl.*
278. — latifolia *Haw.*
279. — Paxii *Terr.*
280. — Saponaria *Haw.*
281. — Schimperi *Tod.*
282. — striata *Haw.*
283. — striata hybrida *Hort.*
284. — succotrina *Lam.*
285. Asparagus capensis *L.*
286. — glycycarpus *Kunth.*
287. — maritimus *Pall.*
288. — medeoloides *Thunb.*
289. — officinalis *L.*
290. — plumosus *Bak.* var. *tenuissimus Hort.*
291. — retrofractus *L.*
292. — scaber *Brign.*
293. — Sprengeri *Regel.*
294. — stipularis *Forsk.*
295. — tricophyllus *Bunge.*
296. — virgatus *Bak.*
297. Asphodeline lutea *Rchb.*
298. Asphodelus fistulosus *L.*
299. — microcarpus *Viv.*
300. Chlorophytum Sternbergianum *Steud.*
301. Colchicum Bivonae *Guss.*

302. Convallaria japonica *L. fil.*
303. Cordyline angustifolia *Kunth.*
304. — congesta *Steud.*
305. Dianella coerulea *Sims.*
306. Dracaena Draco *L.*
307. — indivisa *Forst.*
308. Fritillaria messanensis *Raf.*
309. Gasteria brevifolia *Haw.*
310. Gasteria conspurcata *Cunn.*
311. — disticha *Haw.*
312. — nigricans *Haw.*
313. — var. fasciata *Bak.*
314. — trigona *Haw.* var. elongata.
315. — verrucosa *Duval.*
316. — — var latifolia.
317. — subnigricans *Haw.*
318. Geitonoplesium cymosum *Cunn.*
319. Hyacinthus dubius *Guss.*
320. — romanus *L.*
321. — Webbianus *Nym.*
322. Kniphofia Turckii *Back.*
323. Lilium longiflorum *Thunb.*
324. Lomatophyllum macrum *Salm Dyck.*
325. Muscari botryoides *Mill.*
326. — commutatum *Guss.*
327. — comosum *Mill.*
328. — neglectum *Guss.*
329. — racemosum *Mill.*
330. Nolina recurvata *Hemst.*
331. Nothoscordon fragrans *Kunth.*
332. Ornithogalum tenuifolium *Guss.* (*bulbi*).
333. — umbellatum *L.* (*bulbi*).
334. Ruscus aculeatus *L.*
335. — Hypophyllum *L.*
336. Scilla hyacinthoides *Lin.*
337. — maritima *L.*
338. — peruviana *L.*

339. Scilla peruviana var. elongata *Parl.*
340. — — var. sicula *Tin.*
341. — — var. Ughii *Bert.*
342. Semele androgyna *Kunth.*
343. Smilax aspera *L.*
344. Tritoma Uvaria *Ker Gawl.*

Marantaceae.

345. Thalia dealbata *Fras.*

Musaceae

346. Strelitzia augusta *Thunb.*

Palmae

347. Arecastrum Romanzoffianum *Becc.*
348. Chamaerops humilis *L.*
349. — — *v. elliptica Andre.*
350. Corypha australis *R. Br.*
351. Latania borbonica *Lam.*
352. Phoenix canariensis *Hort.*
353. — dactylifera *L.*
354. — reclinata *Jacq.*
355. — sylvestris *Roxb.*
356. Sabal Adansonii *Guerns.*
357. Washingtonia robusta *H. Wendl.*

Typhaceae

358. Typha angustifolia *L.*

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

359. Acanthus mollis *L.*
360. Anisacanthus Wrightii *A. Gray.*

361. Dicliptera peruviana *Juss.*
362. Gendarussa ventricosa *Nees.*
363. Monechma angustifolium *Nees.*
364. Ruellia tuberosa *L.*

Aceraceae

365. Acer oblongum *Wall.*
366. — Opalus *Mill.*
367. — Pseudo-Platanus *L.*

Aizoaceae

368. Mesembryanthemum acutangulum *Haw.*
369. — bigibberatum *Haw.*
370. — blandum *Haw.*
371. — Brownii *Hook f.*
372. — caulescens *Mill.*
373. — cordifolium *L.*
374. — cruciatum *Haw.*
375. — cultratum *S. D.*
376. — digitiforme *Thunb.*
377. — Ecklonis *S. D.*
378. — floribundum *Haw.*
379. — glomeratum *L.*
380. — grandiflorum *Haw.*
381. — Lehmanni *Eck. e Zey.*
382. — linguiforme *Haw.*
383. — linguiforme *Haw* var. *obliquum Berg.*
384. — linguiforme *Haw.* var. *uncatum Berg.*
385. — lucidum *Mill.*
386. — medium *Haw.*
387. — megarhizum *G. Don.*
388. — polyanthum *Eckl.*
389. — pyropaeum *Haw.*
390. — Salmii *Haw.*

391. Mesembryanthemum Thunbergii *Haw.*
392. — vaginatum *Lam.*
393. — vespertinum *Berger.*

Amarantaceae

394. Achyranthes argentea *Lam.*
395. Amarantus ascendens *Lois.*
396. — caudatus *L. var albiflorus Mey.*
397. — deflexus *L.*
398. — gracilis *Desf.*
399. — graecizans *L. var. silvestris Desf.*
400. — paniculatus *L. var. a cruentus L.*
401. — — *var b. patulus Bert.*
402. Amarantus retroflexus *L.*
403. — spinosus *L.*
404. Celosia albida *Willd.*
405. — cristata *L.*
406. — — *v. splendens Hort.*
407. — — *v. plumosa Hort.*
408. Digera alternifolia *Asch.*
409. Gomphrena decumbens *Jacq.*
410. — globosa *L.*
411. — — *v. alba Hort.*
412. — — *fol. varieg. Hort.*

Anacardiaceae

413. Pistacia Terebinthus *L.*
414. Pleiogynium Solandri *Engl.*
415. Rhus Toxicodendron *L.*
416. Schinus dependens *DC.*
417. — Molle *L.*
418. — spinosus *Engl.*
419. — terebinthifolius *Radd.*

Apocynaceae

420. Acocanthera venenata *G. Don.*
421. Catharantus roseus *Don.*
422. Cerbera Odollam *Gaertn.*
423. Nerium Oleander *L.*
424. Thevetia neriifolia *Juss.*

Araliaceae

425. Hedera Helix *L.*
426. Meryta Denhami *Seem.*

Aristolochiaceae

427. Aristolochia altissima *Desf.*
428. — elegans *Mast.*
429. — fimbriata *Chamis.*
430. — rotunda *L.*

Asclepiadaceae

431. Araujia sericifera *Brot.*
432. Asclepias curassavica *L.*
533. — linifolia *Lag.*
434. — mexicana *Cav.*
435. — fruticosa *L.*
436. — physocarpa *Schlecht.*
437. Vincetoxicum nigrum *Moench.*

Balsaminaceae

438. Impatiens Balsamina L.
439. — capensis *Herb.*

440. Impatiens Mathildae *Chiov.*
441. — Roylei *Walp.*
442. — scabrida *DC.*

Begoniaceae

443. Begonia gracilis *H. Berol.*
444. — semperflorens *Link* et *Otto.*

Berberidaceae

445. Berberis aristata *DC.*
446. — vulgaris L.
447. Mahonia Aquifolium *Nuti.*
448. — japonica *DC.*

Betulaceae

449. Betula alba L.

Bignoniaceae

450. Catalpa bignonioides *Walt.*
451. Stenolobium stans *D. Don.*
452. Jacaranda mimosifolia *Don.*
453. Tecomaria capensis *Spach.*

Bixaceae

454. Kiggelaria africana L.

Borraginaceae

455. Anchusa italica *Retz.*
456. — officinalis L.

457. Borrago officinalis L.
458. Caccinia glauca *Savi.*
459. Cerinthe aspera *Roth.*
460. Cynoglossum cheirifolium L.
461. — Columnae *Teu.*
462. — officinale L.
463. — pictum *Ait.*
464. Echium plantagineum L.
465. — italicum L.
466. Ehretia macrophylla *Wall.*
467. Heliotropium europaeum L.
468. — anchusifolium *Poir.*
469. — suaveolens *M B.*
470. — supinum L.
471. Omphalodes linifolia *Moench.*
472. Tournefortia angustifolia *Roem.* et *Schult.*
473. — hirsutissima L.
474. — Messerschmidia *Sweet.*

Burseraceae

475. Garuga pinnata *Roxb.*

Cactaceae

476. Cereus Bonplandii *Palm.*
477. — Ehrembergii *Pfeiff.*
478. — Jamacaru *DC.*
479. — marginatus *DC.*
480. — Martini *Labil.*
481. Cereus peruvianus *Mill. var. longispinus Hort.*
482. — pomonensis *Weber.*
483. — repandus *Haw.*
484. — tortuosus *Tweed.*
485. Cleistocactus areolatus *Riccob.*
486. — colubrinus *Lem.*
487. Echinocereus Salm-Dyckianus *Scheer.*

488. Echinopsis Lagemannii *Dietr.*
489. — Mülleri *Hort.*
490. — multiplex *Zucc.*
491. — nigricans *Link.*
492. — oxygona *Zucc. var. inermis Hort.*
493. — rhodotricha *Schum. var. argentinensis.*
494. Mammillaria centricirrha *Lam.*
495. — coronata *Haw.*
496. — elephantidens
497. — elongata *DC.*
498. — gracilis *Pfeiff.*
599. — multiceps *Salm Dick.*
500. — pusilla *DC.*
501. — rhodantha *Link et Otto.*
502. — Stella aurata *Mart.*
503. Nopalea coccinellifera *Salm Dyck.*
504. — dejecta *Salm Dyck.*
505. Opuntia Beckeriana *Schum.*
506. — brasiliensis *Haw.*
507. — camanchica *Engelm.*
508. — Choquensis *Hort.*
509. — cymochila *Eng. et Big.*
510. — decumbens *Salm Dyck.*
511. — Dillenii *Haw.*
512. — elongata *Haw.*
513. — Ficus-indica *Mill.*
514. — glaucophylla *Wendl.*
515. — haematocarpa *Berger.*
516. — Hanburyana *A. Weber.*
517. — inaequilateralis *Berg.*
518. — Labouretiana *Hort.*
519. — leptocaulisis *DC.*
520. — leptocaulis *DC. var. vaginata Engelm.*
521. — leucotricha *DC.*
522. — monacantha *A. Cels.*
523. — nigricans *Haw.*
524. Opuntia paraguaensis *Schum.*

525. Opuntia polyantha *Haw.*
526. — Rafinesquii *Engelm.*
527. — Salmiana *Parm.*
528. — Schumannii *A. Weber.*
529. — spinocentra *Eng. et Big.*
530. — streptacantha *Lem.*
531. — stricta *Haw.*
532. — tomentosa *Salm Dyck.*
533. — Tuna *Mill.*
534. — vulgaris *Mill.*
535. — Winteriana *Berg.*
536. Phyllocactus anguliger *Lam.*
537. — phyllanthus *Link.*
538. — stenopetalus *S. D.*

Calycanthaceae

539. Calycanthus occidentalis *Hook.*
540. — praecox L.

Calyceraceae

541. Acicarpha tribuloides *Juss.*

Campanulaceae

542. Adenophora liliifolia *Ledeb.*
543. Campanula caudata *Vis.*
544. — dichotoma L.
545. — Erinus L.
546. — Medium L.
547. — multiflora *W. T.*
548. — persicifolia L.
549. — pyramidalis L.
550. — Rapunculus L.
551. — sarmatica *Ker Gawl.*

552. Specularia Speculum *A. DC.*
553. Trachelinm coeruleum L.
554. Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Capparidaceae

555. Capparis rupestris *Sibt* et *Sm.*
556. — spinosa L.
557. Cleome alliodora *Blanco.*
558. — graveolens *Rafin.*

Caprifoliaceae

559. Lonicera implexa *Ait.*
560. — Ruprechtiana *Regel.*
561. Viburnum Tinus L.
562. — odoratissimum *Ker Gawl.*

Carlcaceae

563. Carica quercifolia *Solms.*

Caryophyllaceae

564. Arenaria serpyllifolia L.
565. Cerastium fallax *Guss.*
566. — glomeratum *Thuil.*
567. — pentandrum L.
568. Cucubalus bacciferus L.
569. Dianthus Armeria L.
570. — barbatus L.
571. — Charthusianorum L.
572. — Caryophyllus L.
473. — chinensis L.
574. — fragrans *M. B.*

575. Dianthus rupicola *Guss.*
576. — siculus *Presl.*
577. Gypsophila altissima L.
578. — Arrostii *Guss.*
579. — elegans *M. B.*
580. — paniculata L.
581. — perfoliata L.
582. Herniaria hirsuta L.
583. Lychnis alba *Mill.*
584. — Coeli-rosa *Desr.*
585. — Flos-Jovis *Desr.*
586. Lychnis Githago *Scop.*
587. Paronychia argentea *Lam.*
588. Polycarpon tetraphyllum L.
589. — — *var. alsinifolium DC.*
590. Saponaria cerastoides *Fisch* et *Meyer.*
591. — officinalis L.
592. — Vaccaria *Moench.*
593. Silene Behen L.
594. — conica L.
595. — fuscata *Link.*
596. — fruticosa L.
597. — gallica L.
598. — — *var. quinquevulnera Lin.*
599. — italica *Pers.*
600. — muscipula L.
601. — neglecta *Ten.*
602. — nicaeensis *All.*
603. — nocturna L.
604. — sericea *All.*
605. — sicula *Cirill.*
606. — vulgaris *Moench.*
607. Spergularia Azorica *Lebel.*
608. Stellaria media *Cirill.*
609. Tunica prolifera *Scop.*
610. — velutina *F. M.*

Casuarinaceae

611. Casuarina tenuissima *Sieb.*
612. — torulosa *Ait.*

Celastraceae

613. Evonymus europaeus L.
614. — japonicus L. *fil.*

Chenopodiaceae

615. Atriplex Halimus L.
616. — hortensis L.
617. — portulacoides L.
618. — Tornabeni *Tin.*
619. Beta maritima L.
620. — vulgaris L.
621. — — *var. Cicla* L.
622. Camphorosma monspeliaca L.
623. Chenopodium album L.
624. — amaranticolor *Coste et Reyn.*
625. — ambrosioides L.
626. — botryoides *Sm.*
627. — Botrys L.
628. — ficifolium *Smith.*
629. — murale L.
630. — rubrum L.
631. — Vulvaria L.
632. Kochia scoparia *Schrad.*
633. — triptera *Benth.*
634. Roubiaeva multifida *Moq.*
635. Salsola Tragus L.
636. Spinacia oleracea *Mill.*
637. Suaeda fruticosa *Forsk.*
638. — maritima *Dum.*

Cistaceae

639. Cistus acutifolius *Sweet.*
640. — albidus L.
641. — candidissimus *Dum.*
642. — corsicus L*ois*
643. — creticus L.
644. — crispus L.
645. — cyprius L*am.*
646. — incanus L.
647. — ladaniferus L.
648. — polymorphus *Willd.*
649. — purpures *Lam.*
650. — salvifolius L.
651. — tauricus *Presl.*
652. — villosus L.
653. Helianthemum polifolium *DC.*
654. — vulgare *Gaertn.*

Compositae.

655. Achillea crithmifolia *Waldst.*
656. — lanata *Spr.*
657. — ligustica *All.*
658. — magna L.
659. — Millefolium L.
660. — santolinoides *Lagasc.*
661. — Tournefortii *DC.*
662. Actinomeris squarrosa *Nutt.*
663. Agathea amelloides *DC.*
664. Ageratum coelestinum *Sims.*
665. — conyzoides L.
666. Ambrosia maritima L.
667. Anacyclus clavatus *Pers.*
668. — officinarum *Hayne.*
669. Andryala tenuifolia *DC.*

670. Anthemis arvensis L.
671. — Chia L.
672. — fuscata *Brot.*
673. — maritima L.
674. — mixta L.
675. — tinctoria L.
676. — secundiramea *Biv.*
677. — Triumfetti *All.*
678. Artemisia Absinthium L.
679. — annua L.
680. — arborescens L.
681. — camphorata *Willd.*
682. — vulgaris L.
683. Aster multiflorus *Ait.*
684. — Novi Belgii L.
685. — purpureus *Jacq.*
686. — Tripolium L.
687. Atractylis cancellata L.
688. Baccharis rosmarinfolia *Hook.* et *Arn.*
689. Bellis perennis L.
690. Bidens frondosa L.
691. — grandiflora *Balb.*
692. — trifoliata *Gueldenst.*
693. — tripartita L.
694. Borricchia frutescens *DC.*
695. Calendula arvensis L.
696. — fulgida *Rafin.*
697. — maritima *Guss.*
698. — officinalis L.
699. — sicula *Ciril.*
700. — stellata *Cav.*
701. — fruticosa *Vahl.*
702. Callistephus chinensis *Nees.*
703. Carbenia benedicta *B.* et *H.*
704. Carduus argyroa *Biv.*
705. — corymbosus *Ten.*
706. Carlina lanata L.

707. Carlina sicula *Ten.*
708. Carthamus lanatus L.
709. Catananche coerulea L.
710. — lutea L.
711. Centaurea alba L.
712. — amara L.
713. — Calcitrapa L.
714. — Cyanus L.
715. — lutea *Gueld.*
716. — melitensis L.
717. — moschata L.
718. — napifolia L.
719. — Parlatori *Heldr.*
720. — phrygia L.
721. — salmantica L.
722. — Schouvii *DC.*
723. — sempervirens L.
724. — sonchifolia L.
725. — sphaerocephala L.
726. — tauromenitana *Guss.*
727. Centauridium Drummondii *Tor.* et *Gray.*
728. Chondrylla juncea L.
729. Chrysanthemum Balsamita L.
730. — coronarium L.
731. — fruticosum *Vell.*
732. — maximum *Ram.*
733. — Myoconis L.
734. — pallens *Lam.*
735. — Parthenium L.
736. — segetum L.
737. — viscosum *Desf.*
738. — vulgare *Bernh.*
739. Cichorium Intybus L.
740. Conyza Naudini *Bonnet.*
741. Coreopsis aurea *Ait.*
742. — auriculata L.
743. — bicolor *Bosse.*

744. Coreopis coronata *Hook f.*
745. — grandiflora *Hogg.*
746. — lanceolata L.
747. — tinctoria *Nutt.*
748. Cosmidium filifolium *Nutt.*
749. Cosmos bipinnatus *Cav.*
750. — hybridus *Hort.*
751. Cotula coronopifolia L.
752. Crepis pulchra L.
753. Crupina Crupinastrum *Vis.*
754. Cryptostemma calendulaceum *R. Br.*
755. Cynara Cardunculus L.
756. Dahlia variabilis *Desf.*
757. Dimorphotheca pluvialis *Moench.*
758. Dracopis amplexicaulis *Cass.*
759. Echinops banaticus *Rochel.*
760. — humilis *M. B.*
761. — Ritro L.
762. Eclipta erecta L.
763. Erigeron canadensis L.
764. — spinosum *DC.*
765. — Karwinskianus *DC. var. mucronatus DC.*
766. Eupatorium cannabinum L.
767. — lucidum *Orteg.*
768. — macrophyllum L.
769. Ferdinanda eminens *Lag.*
770 Filago spathulata *Presl.*
771. Gaillardia amblyodon *F. Gay.*
772. — aristata *Pursh.*
773. — aurantiaca *Hort.*
774. — Drummondii *DC.*
775. — maxima *Hort.*
776. — — — *v. hybr. Hort.*
777. — pulchella *Fouger.*
778. Gnaphalium luteo album L.
779. Grindelia cuneifolia *Nutt.*
780. — lanceolata *Nutt.*

781. Grindelia robusta *Nutt.*
782. Hebeclinium janthinum *Hook.*
783. Hedypnois cretica *Willd.*
784. — — *var. coronopifolia Ten.*
785. — — *var. tubiformis Ten.*
786. Helianthus annuus L.
787. Helianthus atrorubens *Michx.*
788. — grosse-serratus *Mart.*
789. — Maximiliani *Schrad.*
790. — petiolaris *Nutt.*
791. — tomentosus *Michx.*
792. Helichrysum angustifolium *DC.*
793. Heliopsis patula *Wender.*
794. Heterospermum pinnatum *Willd.*
795. Heterotheca inuloides *Cass.*
796. Hyoseris radiata L.
797. — scabra L.
798. Hypochaeris aetnensis *Benth.* et *Hook.*
799. — pinnatifida *Cir.*
800. Inula crithmoides L.
801. — viscosa *Desf.*
802. Jurinaea alata *Cass.*
803. Lactuca sativa L.
804. — Scariola.
805. — virosa L.
806. Lampsana grandiflora *MB.*
807. Lappa major *Gaertn.*
808. — minor *DC.*
809. Launaea resedifolia *Druce.*
810. Layia elegans *Torr.* et *Gray.*
811. Leontodon Mülleri *Ball.*
812. Ligularia Kaempferi *S.* et *Z.*
813. Lupsia Galactites *DC.*
814. Matricaria Chamomilla L.
815. Odontospermum maritimum *Schultz.*
816. Onopordon illyricum L.
817. Palafoxia Hookeriana *Torr.* et *Gray.*

818. Palafoxia texana *DC.*
819. Phagnalon rupestre *DC.*
820. — saxatile *Cass.*
821 Picris echioides L.
822. — Sprengeriana *Poir.*
823. Pluchea Dioscoridis *DC.*
824 Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
825. Reichardia picroides var. intermedia. *Fiori*
826 — tingitana *Roth.*
827. Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
828. Rudbeckia aurantiaca *Hort.*
829. — hirta L.
830. — laciniata L.
831. — pinnatifida *Rafin.*
832. — purpurea L.
833. Scolymus hispanicus L.
834. Scorzonera deliciosa *Guss.*
835. — hirsuta L.
836. — hispanica L.
837. — tingitana Roth
838. — laciniata L.
839. Senecio aetnensis *Jan.*
840. — Cineraria *DC.*
841. — Doria L.
842. — gibbosus *DC*
843. — macrophyllus *Bieb.*
844. — Petasites *DC.*
845. — plantanifolius *Benth.*
846. — squalidus L.
847 — vulgaris L.
848. Serratula cichoracea *DC.*
849. Siegesbeckia orientalis L.
850. Silphium perfoliatum L.
851. Silybum Marianum *Gaertn.*
852. Solidago bicolor L.
853. — eminens *Bischoff.*

854. Solidago multiradiata *Ait.*
855. — **sempervirens** L.
856. — Virgaurea L.
857. Sonchus asper *Bartal.*
858. — maritimus L.
859. — oleraceus L.
860. — tenerrimus L.
861. Spilanthes oleracea L.
862. Tagetes erecta L.
863. — patula L.
864. Taraxacum officinale *Web.*
865. Thelesperma filifolium *A. Gray.*
866. Tragopogon Cupani *Guss.*
867. — glaber *Benth. et Hook.*
868. Urospermum Dalechampii *Desf.*
869. — picroides *Desf.*
870. Verbesina crocata *Less.*
871. — encelioides *Benth.* et *Hook.*
872. **Vernonia altissima** *Nutt.*
873. — arkansana *DC.*
874. Xanthium spinosum L.
875. — **strumarium** L.
876. Zacintha verrucosa *Gaertn.*
877. Zinnia elegans *Jacq.*
878. — **Haageana** *Regel.*
879. — **pauciflora** L.
880. — **verticillata** *Andr.*

Convolvulaceae.

881. Argyreia splendens *Sweet.*
882. **Calonyction** speciosum *Choisy.*
883. Convolvulus arvensis L.
884. — Cupanianus *Tod.*
885. — persicus L.
886. — Scammonia L.
887. — sepium L.

888. Convolvulus siculus L.
889. Ipomoea Batatas *Lam.* (*tuber*).
890. — formosa *Hort.*
891. — grandiflora *Lam.*
892. — hederifolia L.
893. — montana *Moric.*
894. — purpurea L*am.*
895. — kermesina *Hort.*
896. — superba *Schrank.*
897. Mina lobata *La Clave et Lex.*
898. Pharbitis hederacea *Chois.*
899. — hispida *Chois.*
900. Quamoclit coccinea *Moench.*

Cornaceae.

901. Cornus mas L.
902. — sanguinea L.

Crassulaceae.

903. Calanchoë crenata *Hamet.*
904. Cotyledon Umbilicus L.
905. Crassula lactea *Ait.*
906. Echeveria coccinea *DC.*
907. — spathulifolia *L. De Smet.*
908. — oppositifolium *Sims.*
909. — roseum *Scop.*
910. Sempervivum arboreum L.
911. — — *var. atropurpureum Hort.*
912. — decorum *Chzist.*
913. — Haworthii *Salm Dyck.*
914. — velutinum *N. E. Br.*

Cruciferae

915. Alliaria officinalis *Andrz.*
916. Alyssum argenteum *Willd.*
917. Alyssum gemonense L.
918. — maritimum *Lam.*
919. — nebrodense *Tineo.*
920. — saxatile L.
921. Barbarea arcuata *Rchb.*
922. — bracteosa *Guss.*
923. — vulgaris *R. Br.*
924. Berteroa incana *DC.*
925. Biscutela auriculata L.
926. — didyma L.
927. — lyrata L.
928. — campestris L.
929. Brassica macrocarpa *Guss.*
930. — nigra *Koch.*
931. — oleracea L.
932. — — *var. botrytis* L.
933. — Rapa L.
934. — sicula *Bert.*
935. — Tournefortii *Gouan.*
936. Bunias Erucago L.
937. Camelina sativa *Crantz.*
938. Cakile maritima *Scop.*
939. Capsella Bursa-pastoris *Moench.*
940. Cardamine hirsuta L.
941. Carrichtera annua *Prantl.*
942. Cheiranthus Cheiri L.
943. — Kewensis *Hort.*
944. — semperflorens *Schousb.*
945. Chorispora tenella *DC.*
946. Cohlearia acaulis *Desf.*
947. — glastifolia L.
948. — officinalis L.
949. Conringia orientalis L.

950. Crambe hispanica L.
951. Diplotaxis erucoides *DC.*
952. — tenuifolia *DC.*
953. — viminea *DC.*
954. Eruca sativa *Lam.*
955. Erysimum cheiranthoides L.
956. — cuspidatum *DC.*
957. — lanceolatum *R. Br.*
958. Iberis amara L.
959. — Forestieri *Jord.*
960. — pinnata L.
961. — umbellata L.
962. Isatis canescens *DC.*
963. Lepidium Draba L.
964. — graminifolium L.
965. — sativum L.
966. — virginicum L.
967. Malcolmia africana *R. Br.*
968 Matthiola annua *Sweet.*
969. — arborescens *Schranck.*
970. — fenestralis *R. Br.*
971. — incana *R. Br.*
972. — tricuspidata *R. Br.*
973. Moricandia arvensis *DC.*
974. Myagrum perfoliatum L.
975. Nasturtium officinale *R. Br.*
976. Neslia paniculata *Desv.*
977. Notoceras canariense *R. Br.*
978. Raphanus Raphanistrum L.
979. — sativus L.
980. Rapistrum rugosum *All.*
981. Senebiera pinnatifida *DC.*
982. Sinapis alba L.
983. — dissecta *Lag.*
984. Sinapis nigra L.
985. Sisymbrium Columnae *Jacq.*
986. — Irio L.

987. Sisymbrium officinale *Scop.*
988. — polyceratium L.
989. — Thalianum *J. Gay.*
990. Succowia balearica *Med.*
991. Syrenia siliculosa *Andrz.*
992. Thalaspi arvense L.

Cucurbitaceae

993. Bryonia dioica *Jacq.*
994. Citrullus Colocynthis *Schrad.*
995. — Dudaim L.
996. — Melo L.
997. — prophetarum L.
998. Cucurbita ficifolia *Bouché.*
999. — maxima *Duch.*
1000. — mitriformis *Hort.*
1001. — — *v. ovigera* L.
1002. — — *v piriformis Alef.*
1003. — — *v. pomiformis Alef.*
1004. — — — — *aurantiaca.*
1005. Ecballium Elaterium *A. Rich.*
1006. Lagenaria vulgaris *Var. clava Ser.*
1007. Luffa acutangula *Roxb.*
1008. — cylindrica *M. Roem.*
1009. — Soly Qua *Hort.*
1010. — Charantia L.
1011. Sicyos angulata L.

Cupuliferae.

1012. Corylus Avellana L.

Dipsaceae.

1013. Asterocephalus acutiflorus *Rch.*

1014. Callistemma brachiata *Boiss.*
1015. Cephalaria ambrosioides *Roem.* et *Schult.*
1016. — centauroides *R.* et *S.*
1017. — corniculata *R.* et *S.*
1018. — uralensis *R.* et *S.*
1019. Dipsacus ferox *Loisl.*
1020. — laciniatus L.
1021. — sylvestris *Mill.*
1022. Knautia arvensis *Coult.*
1023. Scabiosa atropurpurea L.
1024. — cretica L.
1025. — Cupanii *Guss.*
1026. — marittima L.
1027. — monspeliensis *Jacq*
1028. — prolifera L.
1029. — sicula L.
1030. Succisa australis *Reich.*

Ebenaceae.

1031. Diospyros virginiana L.
1032. Royena lucida L.

Elaeagnaceae.

1033. Elaeagnus reflexa *Morr.* et *Decne.*

Ericaceae.

1034. Arbutus Unedo L.
1035. Erica peduncularis *Salisb.*

Euphorbiaceae.

1036. Euphorbia Bivonae *Steud.*
1037. — ceratocarpa *Tenor.*

1038. Euphorbia Chamaesyce L.
1039. — dendroides L.
1040. - geniculata *Ort.*
1041. — Lathyris L.
1042. — oblongata *Griseb.*
1043. — Paralias L.
1044. — Peplis L.
1045. — semiperfoliata *Viv.*
1046. — terracina L.
1047. — virosa *Willd.*
1048. Homalanthus Leschenaultianus *Juss.*
1049. Manihot carthaginensis *Mill.*
1050. Mercurialis annua L,
1051. Ricinus cambodgensis *Benary.*
1052. — communis L.

Geraniaceae.

1053. Erodium chium *Willd.*
1054. — Robertianum *C. A. Mey.*
1055. Geranium lucidum L.
1056. — molle L.
1057. — pyrenaicum *Burm.*
1058. — rotundifolium L.
1059. Pelargonium blattarium *Jacq.*
1060. — capitatum *Ait.*
1061. — decipiens *Hort.*
1062. — fragrans *Willd.*
1063. — ovale *L' Herit.*
1064. — stenopetalum *Ehrh.*
1065. — zonale *L' Hèrit.*

Globulariaceae.

1066. Globularia salicina *Lam.*

Guttiferae.

1067. Hypericum canariense L.
1068. — perforatum L.
1069. — tomentosum L.

Hydrophyllaceae.

1070. Nemophila insignis *Benth.*
1071. Phacelia tanacetifolia *Benth.*

Labiatae.

1072. Ballota foetida *Lam.*
1073. Calamintha officinalis *Moench.*
1074. Coleus Penzigii *Schweinf.*
1075. — hybridus *Hort.*
1076. Eremostachys laciniata *Bung.*
1077. Hyssopus officinalis L.
1078. Lamium amplexicaule L.
1079. Lavandula multifida L.
1080. Lophanthus anisatus *Benth.*
1081. Marrubium vulgare L.
1082. Melissa officinalis L.
1083. Molucella spinosa L.
1084. Monarda fistulosa L.
1085. — punctata L.
1086. Nepeta Cataria L.
1087. Ocimum barbatum *Delil.*
1088. — Basilicum L.
1089. — crassifolium *Hort.*
1090. — crispum *Thunb.*
1091. Onites Majorana L.
1092. Perilla nankinensis *Hort.*
1093. Phlomis fruticosa *Sieb.*
1094. — Herba venti L.
1095. — tuberosa L.

1096. Salvia Aethiopis L.
1097. — amarissima *G. Orteg.*
1098. — azurea *Lam*
1099 — Bertolonli *Vis.*
1100. canariensis L.
1101. — candidissima *Vahl.*
1102. — clandestina L.
1103. — coccinea L.
1104. — dominica L.
1105. — Gardneriana *Hort.*
1106. — gigantea *Desf.*
1107. — glutinosa L.
1108. — officinalis L.
1109. — pratensis L.
1110. — Sclarea L.
1111. — splendens *Ker.*
1112. — Verbenaca L.
1113. — verticillata L.
1114. — virgata *Ait.*
1115. — viridis L.
1116. — viscosa *Jacq.*
1117. Scutellaria albida L.
1118. — altissima L.
1119. — Columnae *All.*
1120. — lupulina L.
1121. — flava L.
1122. Sideritis romana L.
1123. Stachys arvensis L.
1124. Teucrium Chamaedrys L.
1125. — flavum L.
1126. — fruticans L.
1127. — Polium L.
1128. — Scorodonia L.

Lauraceae

1129. Laurus nobilis L.

Leguminosae

1130. Acacia armata *R. Br.*
1131. — Cavenia *Hook et Arn.*
1132. — chordophylla *F. Muell.*
1133. — cultriformis *A. Cunn.*
1134. — cyanophylla *Lindl.*
1135. — Cyclops *A. Cunn.*
1136. — falcata *Willd.*
1137. — Farnesiana *Willd.*
1138. — floribunda *Willd.*
1139. — glaucescens *Willd.*
1140. — glaucoptera *Benth.*
1141. — holosericea *A. Cunn.*
1142 — horrida *Willd.*
1143. — leiophylla *Benth.*
1144. — leucophylla *Lindl.*
1145. — lineata *A. Cunn.*
1146. linifolia *Willd.*
1147. — longifolia *Willd.*
1148. — longissima *Wendl.*
1149. — myrtifolia *Willd.*
1150. — neriifolia *A. Cunn.*
1151. — obtusa *Humb.* et *Bompl.*
1152. — pendula *A. Cunn.*
1153. — penninervis *Sieber.*
1154. — pentadenia *Lindl.*
1155. — pinifolia *Benth.*
1156. — podalyriifolia *A. Cunn.*
1157. — retinodes *Schlecht.*
1158. — rostellifera *Benth.*
1159. — salicina *Lindl.*
1160. — sclerophylla *Lindl.*
1161. — semperflorens *Hort.*
1162. — Sophorae *R. Br.*
1163. — suaveolens *Willd.*
1164. — trinervata *Sieb.*

1165. Albizzia Iophantha *Benth.*
1166. Amorpha canescens *Nutt.*
1167. — fragrans *Sweet.*
1168. — fruticosa L.
1169. — nana *Nutt.*
1170. Anagyris foetida L.
1171. Authyllis Barba-Jovis L.
1172. — tetraphylla L.
1173. — Vulneraria *L. var. rubiflora Guss.*
1174. Astragalus baeticus L.
1175. — epiglottis L.
1176. — glycyphyllos L.
1177. — hamosus L.
1178. — monspessulanus L.
1179. — refractus *C. A. Mey.*
1180. — scorpioides *Pourr.*
1181. — sesameus L.
1182. — trimestris L.
1183. — uncinatus *Moench.*
1184. Bauhinia aculeata L.
1185. Biserrula Pelecinus L.
1186. Bonaveria Secudarica *Scop.*
1187. Caesalpinia tinctoria *Domb.*
1188. Canavalia ensiformis *DC.*
1189. — australis *Reinw.*
1190. — corymbosa *Lam.*
1191. Cassia floribunda *Cass.*
1192. — foetida *R. P.*
1193. — laevigata *Willd.*
1194. — mexicana *Jacq.*
1195. — marylandica L.
1196. — siamea *Lam.*
1197. — Sophera L.
1198. — Tora L.
1199. Ceratonia Siliqua L.
1200. Cercis Siliquastrum L.
1201. Cicer arietinum L.

1202. Circinnus circinnatus *O. Kuntz.*
1203. Colutea arborescens *Lin.*
1204. Coronilla elegans *Panc*
1205. — Emerus L.
1206. — emeroides *Boiss.*
1207. — scorpioides *Koch*
1208. — valentina L.
1209. Cytisus candicans *Lam.*
1210. — monspessulanus L.
1211. — triflorus *L' Hérit.*
1212. Darlingtonia glandulosa *DC.*
1213. Desmanthus divaricatus *Hort.*
1214. Desmodium canadense *DC.*
1215. — Dillenii *Darlingt.*
1216. Desmodium paniculatum *DC.*
1217. — pendulum *Wall.*
1218. — Scalpe *DC.*
1219. Dioclea glycinoides *Hort.*
1220. Dolichos bicontortus *Dur.*
1221. — leucocarpus *Savi.*
1222. — Lubia *Forsk.*
1223. — ornatus *Wali.*
1224. — sinensis L.
1225. — — *V. rubra Hort.*
1226. Dorycnium herbaceum *Willd.*
1227. — hirsutum *Ser.*
1228. — rectum *Ser.*
1229. Ervum dispermum *Roxb.*
1230. — Lens L.
1231. Erythrina caffra *Thunb.*
1232. Galega officinalis L.
1233. Genista aetnensis *DC.*
1234. — monosperma *Guss.*
1235. Gleditschia Fontanesii *Spach.*
1236. — triacanthos L.
1237. Glycine Soja *S.* et *Z.*
1238. — — *v. nigra.*

1239. Glycine Soja *v. Songora.*
1240. Glycyrrhiza dubia *Benth.*
1241. — echinata L.
1242. — foetida *Desf.*
1243. Hardenbergia Comptoniana *Benth.*
1244. — monophylla *Benth.*
1245. Hedysarum coronarium L.
1246. Hippocrepis multisiliquosa L.
1247. Lablab vulgaris *Savi*
1248 Lathyrus Aphaca L.
1249. — Cicera L.
1250. — hirsutus L.
1251. — latifolius L.
1252. — Ochrus L.
1253. — odoratus L.
1254. — sativus L.
1255. — sphaericus *Retz.*
1256. — venetus *Hall.* et *Whlf.*
1257. Lessertia brachystachys *DC.*
1258. Leucaena glauca *Benth.*
1259. Lotus biflorus *Lam.*
1260. — cytisoides L.
1261. — edulis L.
1262. — ornithopodioides L.
1263. — Tetragonolobus L.
1264. Lupinus albus L.
1265 — angustifolius L.
1266. Medicago apiculata *Bast.*
1267. — arborea L.
1268. — ciliaris *Willd.*
1269. — Decandollei *Tineo.*
1270. — falcata L.
1271. — Gerardi *W. K.*
1272. — hystrix *Ten.*
1273. — lappacea *Lam.*
1274. — littoralis *Rhode.*
1275. — lupulina L.

1276. Medicago maculata *Willd.*
1277. — minima L.
1278. — Murex *Willd.*
1279. — obscura *Retz.*
1280. — — var. spinosa *Guss.*
1281. — orbicularis *Willd.*
1282. — rigidula *Desr.*
1283. — rugosa *Desr.*
1284. — scutellata *All.*
1285. — spaerocarpa *Bert.*
1286. — Terebellum *Willd.*
1287. — tribuloides *Lam.*
1288. — truncatula *Gaertn.*
1289. — tuberculata *Willd.*
1290. — turbinata *Willd.*
1291. — — *var. oliviformis. Guss.*
1292. Melilotus alba *Desr.*
1293. — dentata *Pers.*
1294. — indica *All.*
1295. — messanensis *Desf.*
1296. — officinalis *Desr.*
1297. — speciosa *Dur.*
1298. — sulcata *Desf.*
1299. Mimosa acanthocarpa *Benth.*
1300. — glomerata *Forsk.*
1301. — pudica L.
1302. — Spegazzinii *Pirotta.*
1303. Onobrychis Caput-Galli *Lam.*
1304. — cristagalli *Lam.*
1305. Ononis alopecuroides L.
1306. — brevifolia *Ser.*
1307. — ornithopodioides L.
1308. — ramosissima *Desf.*
1309. — sicula *Guss.*
1310. — variegata L.
1311. Ornithopus compressus L.
1312. — ebracteatus *Brot.*

1313. Phaseolus caffer *Haberl.*
1314. — Caracalla L.
1315. — compressus *v. atropunctatus Mart.*
1316. — ellipticus *Schur v. carneus.*
1317. — gonospermus *Savi.*
1318. — multiflorus *Willd.*
1319. — nanus *L. var. elongatus Alef.*
1320. — — — *ellipticus Hort.*
1321. — Ricciardianus *Tenore.*
1322. — vulgaris L.
1323. Pisum arvense L.
1324. — Jomardi *Schrank.*
1325. — quadratum *Rchb.*
1326. — sativum L.
1327. — pruinosum *Benth.*
1328. Poinciana Gilliesii *Hook f.*
1329. Psoralea alnifolia *Bertol.*
1330. — bituminosa L.
1231. Robinia Pseudacacia L.
1332. Schotia latifolia *Jacq.*
1333. Scorpiurus subvillosa L.
1334. — sulcata L.
1335. Sophora chinensis *Lodd.*
1336. — viciaefolia *Hanc.*
1337. Spartium junceum L.
1338. Swainsonia coronillifolia *Salisb.*
1339. — galegifolia *R. Br.*
1340. Sutherlandia frutescens *R. Br.*
1341. Trifolium agrarium L.
1342. — angustifolium L.
1343. — arvense L.
1344. — Cherleri L.
1345. — congestum *Link.*
1346. — dipsaceum *Thuill.*
1347. — glomeratum L.
1348. — incarnatum L.
1349. — lappaceum L.

1350. Trifolium nigrescens *Viv.*
1351. — pratense L.
1352. — repens L.
1353. — resupinatum L.
1354. — spumosum L.
1355. — squarrosum L.
1356. — stellatum.
1357. — subterraneum L.
1358. — suffocatum L.
1359. — tomentosum L.
1360. Trigonella corniculata L.
1361. — Foenum-graecum L.
1362. — monspeliaca L.
1363. Vicia altissima *Desf.*
1364. — amphicarpa *Dorthes.*
1365. — dasycarpa *Ten.*
1366. — disperma *DC.*
1367. — Faba L.
1368. — lathyroides L.
1369. — narbonensis L.
1370. — peregrina L.
1371. — sativa L.
1372. — spuria *Raf.*
1373. Vigna Catjang *Walp.*
1374. — rubra *Walp.*

Linaceae

1375. Linum angustifolium *Huds.*
1376. — arboreum L.
1377. — australe *Hort.*
1378. — grandiflorum *Desf.*
1379. — perenne L.
1380. — usitatissimum L.

Lobeliaceae

1381. Lobelia Erinus L.

1382. Lobelia syphilitica L.

Loganiaceae

1383. Chilianthus arboreus *Benth.*

Lythraceae

1384. Cuphea lanceolata *Ait.*
1385. Nesaea salicifolia *H. B. et K.*
1386. — siphilitica *H. B. et K.*

Magnoliaceae

1387. Magnolia grandiflora L.

Malvaceae

1388. Abutilon arboreum *Sweet.*
1389. — hirtum *G. Don.*
1390. — Regnellii *Miq.*
1391. Althaea cannabina L.
1392. — ficifolia *Cav.*
1393. — kraguyevacensis *Panc.*
1394. — narbonensis *Pourr.*
1395. — officinalis L.
1396. — rosea *Cav.*
1397. Anoda hastata *Cav.*
1398. — lavateroides *Medic.*
1399. Callirhoë involucrata *A. Gray.*
1400. Gossypium barbadense L.
1401. — herbaceum L.
1402. — indicum *Lam.*
1403. — luisianum *Hort*
1404. — microcarpum *Tod.*

1405. Gossypium wightianum *Tod.*
1406. Hibiscus gossypinus *Thunb.*
1407. — Man hot L.
1408. — mutabilis L.
1409. — Richardsonii *Lindl.*
1410. — Trionum L.
1411. Lagunaria Patersonii *Don.*
1412. Lavatera arborea L.
1413. — cretica L.
1414. — Behriana *Sclecht.*
1415. — trimestris L.
1416. — crispa L.
1417. Malva moschata L.
1418. — nicaeensis *All.*
1419. — parviflora L.
1420. — rotundifolia L.
1421. — silvestris L.
1422. Malvastrum peruvianum *A. Gray.*
1423. Malvaviscus mollis *DC.*
1424. Modiola caroliniana *G. Don.*
1425. — multifida *Moench.*
1426. Palaua flexuosa *Mast.*
1427. Pavonia hastata. *Cav.*
1428. — praemorsa *Cav.*
1429. — spinifex *Cav.*
1430. — — *Cav.* var. *ovalifolia Hort.*
1431. Sida angustifolia *Cav.*
1432. betulina *Bonat.*
1433. — carpinifolia *L. fit.*

Martyniaceae

1434. Proboscidea Jussieui *Steud.*
1435. — lutea *Stapf.*

Meliaceae

1436. Melia Azederach L.

1437. Melia floribunda *Cav.*
1438. — sempervirens *Sw.*

Melianthaceae

1439. Melianthus minor L.

Menispermaceae

1440. Cocculus Thunbergii *DC.*

Moraceae

1441. Dorstenia Contrajerva L.

Myoporaceae

1442. Myoporum parvifolium *R. Br.*
1443. — punctulatum *Schlecht.*
1444. — serratum *R. Br.*

Myrtaceae.

1445. Callistemon acerosum *Tausch.*
1446. — speciosum *DO.*
1447. Eugenia uniflora L.
1448. Leptospermum laevigatum *F. Muell.*
1449. Melaleuca acuminata *Muell.*
1450. — armillaris *Sm.*
1451. — hypericifolia *Sm.*
1452. Myrtus boetica *Mill.*
1453. — communis L.
1454. — lusitanica *Willd.*
1455. Psidium Araça *Raddi.*
1456. — cattlejanum *Sabin.*
1457. — dichotomum *Weiman.*

Nolanaceae.

1458. Nolana paradoxa *Lindl.*
1459. — prostrata *Lin.*
1460. — tenella *Lindl.*

Nyctagineae

1461. Mirabilis ambigua *Trautv.*
1462. — De Wrightiana *H. Nancy.*
1463. — dichotoma L.
1464. — divaricata *Lawe.*
1465. — Jalapa L. *(pl. var.).*
1466. — longiflora L.
1467. — multiflora *A. Gray.*
1468. — Wrightiana *Dne.*
1469. Oxybaphus viscosus *L' Hêrit.*

Oleaceae.

1470. Fraxinus Ornus L.
1471. Jasminum fruticans L.
1472. — undulatum *Willd.*
1473. — Wallichianum *Lindl.*
1474. Ligustrum Japonicum *Thunb.*
1475. — lucidum *Ait.*
1476. Olea chrysophylla *Lam.*
1477. — europea L.
1478. — — *v. Oleaster DC.*
1479. Syringa amurensis *Rupr.*

Oenotheraceae.

1480. Clarkia elegans *Dougl.*
1481. Epilobium lanceolatum *S. M.*

1482. Epilobium palustre L.
1483. — parviflorum *Schreb*
1484. — pubescens *Roth.*
1485. Gaura biennis L.
1486. — parviflora *Hook.*
1487. Godetia amoena *G. Don.*
1488. — purpurea *Curts.*
1489. Jussiaea repens L.
1490. Oenothera acaulis *Cav.*
1491. — biennis L.
1492. — Lamarckiana *DC.*
1493. — odorata *Jacq.*
1494. — suaveolens *Desf.*
1495. Xylopleurum roseum *Raim.*

Papaveraceae.

1496. Argemone grandiflora *Sweet.*
1497. — mexicana L.
1498. Chelidonium maius L.
1499. Eschscholtzia californica *Chamiss.*
1500. Fumaria capreolata L.
1501. — officinalis L.
1502. — parviflora *Lam.*
1503. Glaucium luteum *Scop.*
1504. — squamigerum *Fisch.*
1505. Hypecoum pendulum L.
1506. Papaver dubium L.
1507. — hybridum *L.*
1508. — pinnatifidum *Moris.*
1509. — Rhoeas L.
1510. — setigerum *DC.*
1511. — somniferum L.

Passifloraceae.

1512. Passiflora minima L.

1513. Passiflora onychina *Lindl.*

Pedaliaceae.

1514. Ceratotheca triloba *E. Meyer.*
1515. Sesamum indicum L.

Phytolaccaceae.

1516 Phytolacca decandra L.
1517. — dioica L.
1518. Rivina aurantiaca *Warsz.*
1519. — humilis L.
1520. — — *var. glabra L.*
1521. — — *var. purpurascens Schrad.*

Piperaceae:

1522. Peperomia blanda *H. B. K.*
1523. — magnoliifolia *Dietr.*
1524. — pellucida *H. B. K.*

Pittosporaceae.

1525. Pittosporum phillyraeoides *DC.*
1526. — Tobira *Ait.*
1527. — undulatum *Vent.*

Plantaginaceae.

1528. Plantago amplexicaulis *Cav.*
1529. — arborescens *Poir.*
1530. — arenaria *W.* et *K.*
1531. — argentea *Desf.*
1532. — Bellardii *All.*

1533. Plantago carinata *Schrad.*
1534. — commutata *Guss.*
1535 — Coronopus L.
1536. — crassifolia *Forsk.*
1537. — hirtella *H. B.*
1538. — Lagopus L.
1539. — lanceolata L.
1540. — macrorrhiza *Poir.*
1541. — major L.
1542 — maritima L.
1543 — Psyllium L.
1544. — Serraria L.
1545. — subulata L.

Platanaceae.

1546. Platanus orientalis S.

Plumbagineae.

1547. Armeria pinifolia *Hoff.* et *Link.*
1548. — plautaginea *Wild.*
1549. Plumbago europaea L.
1550. — zeylanica L.
1551. Statice bellidifolia *DC.*
1552. echioides L.
1553. — globulariifolia *Desf.*
1554. — latifolia *Smith.*
1555. — Limonium L.
1556. — minuta L.
1557. — occidentalis *Lloyd.*
1558. — serotina *Reichb.*
1559. — sinuata L.
1560. — superba *Hort.*

Polemoniaceae

1561. Phlox Drummondii *Hook. f.*

Polygalaceae

1562. Polygala myrtifolia L.
1563. — var. grandiflora *Hk. f.*

Polygonaceae

1564. Antigonon leptopus *Hook. et Arn.*
1565. Emex spinosa *Camb.*
1566. Fagopyrum esculentum *Moenh.*
1567. — tataricum *Gaertn.*
1568. Oxyria digyna *Campd.*
1569. Polygonum aviculare L.
1570. — capitatum *Don.*
1571. — equisetiforme *Sibth.*
1572. — maritimum L.
1573. — orientale L.
1574. — Persicaria L.
1575. Rumex Britannica L.
1576. — Bucepholophorus L.
1577. — conglomeratus *Roth.*
1578. — crispus L.
1579. — — var. elongatus *Guss.*
1580. — Lunaria L.
1581. — nervosus *Vahl.*
1582. — Patientia L.
1583. — pseudacetosa *Bert.*
1584. — pulcher L.
1585. — — var. divaricatus L.
1586. — scutatus L.
1587. — thyrsoides *Desf.*

Portulacaceae

1588. Portulaca grandiflora *Hook. f.*
1589. — oleracea L.
1590. Talinum roseum *Hort.*

Primulaceae

1591. Anagallis arvensis L.
1592. Primula carpathica *Juss.*
1593. — elatior *Hill.*
1594. — japonica *A. Gray.*
1595. — malacoides *Franch.*
1596. — officinalis L.
1597. Samolus Valerandi L.
1598. Adonis aestivalis L.
1599. — autumnalis L.

Ranunculaceae

1600. Adonis Cupaniana *Guss.*
1601. Aquilegia atrata *Koch.*
1602. — californica *A. Gray.*
1603. — chrysantha *A. Gray.*
1604. — cretica *Roch.*
1605. — flabellata *Sieb.* et *Zucc.*
1606. — flavescens *S. Wats.*
1607. — formosa *Fisch.*
1608. — fragrans *Benth.*
1609. — Haenkeana *Presl.*
1610. — leptoceras *F.* et *Mey.*
1611. — lutea *Lam.*
1612. — spectabilis *Lem.*
1613. — vulgaris L.
1614. Clematis heracleifolia *DC.*
1615. — integrifolia L.

1616. Clematis Vitalba **L.**
1617. Coptis anemonifolia *Retz.*
1618. - asplenifolia *Salisb.*
1619. Delphinium Ajacis L.
1620. — halteratum *Sib.* et *Sm.*
1621. -- Staphysagria L.
1622. Nigella damascena L.
1623. Paeonia corallina *Retz.*
1624. Ranunculus adscendens *Brot.*
1625. — arvensis *L.*
1626. asiaticus L.
1627. bulbosus L.
1628. — Chius *DC.*
1629. — Frieseanus *Jord.*
1630. — heucherifolius *Presl.*
1631. - muricatus L.
1632. — neapolitanus *Ten.*
1633. — parviflorus L.
1634. - philonotis *Retz.*
1635. — polyanthemus L.
1636. — trilobus *Desf.*
1637. — tripartitus *DC.*
1638. - velutinus *Tenor.*
1639. Thalictrum anemonoides *Michx.*
1640. — calabricum *Spreng.*
1641. — flavum L.
1642. — floribundum *Schrad.*
1643. -- Grenieri *Loret.*
1644. — petaloideum L.
1645. — rugosum *Ait.*

Resedaceae.

1646. Reseda alba L.
1647. -- Luteola L.
1648. — myriophylla *Tenor.*
1649. Reseda odorata L.

Rhamnaceae.

1650. Colletia cruciata *Gill.* et *Hook. f.*
1651. Paliurus Spina Cristi *Mill.*
1652. Pomaderris apetala *Labill.*
1653. Rhamnus Alaternus L.
1654. — Frangula L.

Rosaceae.

1655. Acaena myriophylla *Lindl.*
1656. — caffra *Ecklon.*
1657. — Eupatorium L.
1658. — odorata *Mill.*
1659. Amygdalus eommunis L.
1660. — Persica L.
1661. Cotoneaster angustifolia *Franch.*
1662. Crataegus monogyna *Jacq.*
1663. — pyracantha *Pers.*
1664. Exochorda Alberti *Regel.*
1665. Fragaria indica *Andr.*
1666. Geum canadense *Murr.*
1667. — japonicum *Thunb.*
1668. — molle *Vis.* et *Panc.*
1669. — urbanum L.
1670. — virginianum L.
1671. Mespilus germanica L.
1672. Osteomeles anthyllidifolia *Lindl.*
1673. Potentilla argentea L.
1674. — confertiflora *Torr.*
1675. — delphinensis *Gr.* et *Godr.*
1676. — elegans *Schlecht.*
1677. — Hopwoodiana *Sweet.*
1678. — pedata *Willd.*
1679. — recta *L.*
1680. — sulphurea *Lam.*

1681. Potentilla Thomasiana *Schult.*
1682. — Tormentilla *Schrank.*
1683. — **vranjana** *Panc.*
1684. Poterium Magnolii *Spach.*
1685. — **mauritanicum** *Boiss.*
1686. — **muricatum** *Spach.*
1687. — **patulum** *W. K*
1688. — **polygamum** *W.* et *Kit.*
1689. — rupicolum *Boiss* et *Reut.*
1690. — Sanguisorba *L.*
1691. — spinosum *L.*
1692. Prunus Armeniaca *L.*
1693. Raphiolepis indica *Lindl.*
1694. — rubra *Lindl.*
1695. Rosa arkansana *Port.*
1696. — moschata *Herm.*
1697. — pumila *Scop.*
1698. — sempervirens L.
1699. Sanguisorba minor *Scop.*
1700. — officinalis *L.*

Rubiaceae.

1701. Asperula arvensis *L.*
1702. — azurea *Jaub.* et *Spach.*
1703. — cynanchica *L.*
1704. — orientalis *Boiss.* et *Hoenh.*
1705. Crucianella angustifolia *L.*
1706. — maritima *L.*
1707. Galium aetnicum *Biv.*
1708. — Aparine *L.*
1709. — divaricatum *Lam.*
1710. — murale *All.*
1711. — parisiense *L.*
1712. — saccharatum *All.*
1713. Rubia Bocconii *Petagn.*
1714. — peregrina *L.*

1715. Rubia tinctoria *L.*
1716. Sherardia arvensis *L.*

Rutaceae.

1717. Citrus Aurantium *L.*
1718. — Bigaradia *Loisel.*
1719. Decumana *Loisel.*
1720. — Limonella *Forsk.*
1721. — nobilis *Lour.*
1722. — Volkameriana *Pasq.*
1723. Ptelea mollis *Hort.*
1724. — trifoliata *L.*
1725. Ruta bracteosa *DC.*
1726. — graveolens *L.*
1727. Zanthoxylon Bungei *Planch.*

Sapindaceae.

1728. Cardiospermum coluteoides *H. B.* et *K.*
1729. — Corindum *L.*
1730. — Halicacabum *L.*
1731. — hirsutum *Willd.*
1732. — velutinum *Hook.*
1733. Dodonaea Thunbergiana *Eckl.*
1734. triquetra *Andr.*
1735. — viscosa *Jacq.*
1736. Koelreuteria paniculata *Laxm.*
1737. Nephelium lejocarpum *F. Mill.*
1738. Sapindus Saponaria *Lin.*
1739. Ungnadia speciosa *Endl.*

Sapotaceae.

1740. Bumelia ambigua *Ten.*
1741. — lycioides *Willd.*

Saxifragaceae.

1742. Philadelphus coronarius *L.*
1743. — gordonianus *Lindl.*
1744. — gracilis *Loud.*
1745. — nepalensis *Wall.*
1746. — Zeyheri *Schrad.*

Scrophulariaceae.

1747. Antirrhinnm latifolium *Mill.*
1748. — majus *L.*
1749. — Oreticum *L.*
1750. — siculum *Mill.*
1751. Antirrhinum tortuosum *Bosc.*
1752. Bartsia Trixago *L.*
1753. Calceolaria scabiosifolia *Sims.*
1754. Collinsia bicolor *Benth.*
1755. Digitalis purpurea *L.*
1756. Halleria lucida *L.*
1757. Hebenstreitia dentata *L.*
1758. Linaria Chalepensis *Mill.*
1759. — Cymbalaria *Willd.*
1760. — Elatine *Desf.*
1761. — reflexa *Desf.*
1762. — rupestris *C. A. Meyer.*
1763. — triphylla *Willd.*
1764. — stricta *Guss.*
1765. — vulgaris *Mill.*
1766. Maurandia antirrhiniflora *H.* et *B.*
1767. — Barclaiana *Lindl.*
1768. — semperflorens *G. Orteg.*
1769. Nemesia floribunda *Lehm.*
1770. Nycterinia selaginoides *Benth.*
1771. Paulownia imperialis *S.* et *Z.*

1772. Pentastemon Cobaea *Nutt.*
1773. — Digitalis *Nutt.*
1774. — aquatica L.
1775. — auriculata *Brot.*
1776. — peregrina L.
1777. Verbascum Blattaria L.
1778. — sinuatum L.
1779. Veronica agrestis L.
1780. — anagalloides *Guss.*
1781. — arvensis L.
1782. — fruticulosa L.
1783. — hederifolia L.

Simarubaceae

1784. Ailanthus glandulosa *Desf,*

Solanaceae

1785. Capsicum annuum L. var. longum *DC.*
1786. — Chili *Hort.*
1787. — cordiforme *Mill.*
1788. Cestrum album *Ferrera.*
1789. — Parqui L.
1790. Cyphomandra betacea *Sendt.*
1791. Datura arborea L.
1792. — Bertolonii *Parl.*
1793. — Hummatu *Bernh.*
1794. — inermis *Jacq.*
1795. — innoxia *Mill.*
1796. — Metel *var. fastuosa* L.
1797. — ferox L.
1798. — quercifolia *H. B.*
1799. — Stramonium L.
1800. — Tatula L.
1801. Dunalia solanacea L.

1802. Hyosciamus albus L.
1803. — niger L.
1804. Jochroma coccinea *Scheid.*
1805. Lycium chinense *Bunge.*
1806. — europaeum L.
1807. Lycopersicum cerasiforme *Dun.*
1808. — esculentum *Mill.*
1809. — racemiferum *Schm.*
1810. Nicandra physaloides *Gaertn.*
1811. Nicotiana alata *Link.* et *Otto.*
1812. — chinensis *Fisch.*
1813. — fruticosa L.
1814. — glauca *R. Grah.*
1815. — longiflora *Cav.*
1816. — rustica L.
1817. — sylvestris *Speg.* et *Comes.*
1818. — Tabacum L.
1819. Nierembergia frutescens *Dur.*
1820. Physalis fuscomaculata *Dun.*
1821. Solanum aethiopicum L.
1822. — auriculatum *Ait.*
1823. — Balbisii *Hort.*
1824. — Capsicastrum *Link.*
1825. — citrifolium *Willd.*
1826. — diflorum *Vell.*
1827. — Dulcamara L.
1828. — esculentum *Dunal.*
1829. — nigrum L.
1830. — — *var. miniatum Bernh.*
1831. — Pierreanum *Paill.* et *Bois.*
1832 — pseudocapsicum L.
1833. — sisymbriifolium *Lam.*
1834. — sodomeum L.
1835. — tomentosum L.
1836. — Zuccagnianum *Dur.*
1837. Withania aristata *Pauq.*
1838. — somnifera *Dun.*

Sterculiaceae

1839. Brachychiton diversifolium *Don.*
1840. — luridum *C. Moore.*
1841. Buettneria urticifolia *Schum.*
1842. Hermannia denudata *L. fil.*
1843. — glabrata *L. fil.*
1844. Riedleia corcorifolia *DC.*
1845. Firmiana platanifolia *R. Br.*
1846. Waltheria indica L.

Theaceae

1847. Visnea Mocanera L.

Tiliaceae

1848. Entelea palmata *Lindl.*
1849. Grewia asiatica L.
1850. — caffra *Meisn.*
1851. — orientalis L.
1852. Sparmannia africana L.
1853. Tilia argentea *DC.*

Tropaeolaceae

1854. Tropaeolum majus L.

Umbelliferae

1855. Ammi majus L.
1856. — — *var. intermedius DC.*
1857. — crinitum *Guss.*
1858. Angelica Archangelica L.
1859. Anthriscus Cerefolium *Hoff.*

1860. Apium graveolens L.
1861. Bupleurum fruticosum L.
1862. — protractum *H.* et *L.*
1863. Carum Bulbocastanum *Koch.*
1864. Conium maculatum L.
1865. Coriandrum sativum L.
1866. Daucus aureus *Desf.*
1867. — Carota L.
1868. — maximus *Desf.*
1869. — muricatus L.
1870. Dimetopia hirta *Benth.*
1871. Elaeoselinum meoides *Koch.*
1872. Eryngium Barrelieri *Boiss.*
1873. — campestre L.
1874. — giganteum *Bbrst.*
1875. — maritimum L.
1876. — pandanifolium *Cham* et *Schecht.*
1877. — planum L.
1878. — tricuspidatum L.
1879. Ferula communis L.
1880. Foeniculum officinale *All.*
1881. — piperitum *DC.*
1882. Heteromorpha arborescens *Cham.* et *Schlecht.*
1883. Hladnikia golacensis *Koch.*
1884. Imperatoria Ostruthium L.
1885. Krubera peregrina *Lowe.*
1886. Oenanthe pimpinelloides *Sm.*
1887. Opopanax Chironium *Koch.*
1888. Pastinaca sativa L.
1889. Petroselinum hortense *Hoffm.*
1890. — Saxifraga L.
1891. Seseli Libanotis *Koch.*
1892. Sium angustifolium L.
1893. Smyrnium Olusatrum L.
1894. Thapsia garganica L.
1895. Tommasinia verticillaris *Bertol.*
1896. Tordylium apulum L.

1897. Trinia Kitaibelii *Bieb.*
1898. Zizia aurea *Koch.*
1899. Zozimia absinthiifolla *DC.*

Urticaceae.

1900. Boehmeria nivea *Hook.*
1901. Cannabis sativa *L.*
1902. Celtis australis *L.*
1903. Debregeasia velutina *Gaudich.*
1904. Forskohlea angustifolia *Retz.*
1905. Parietaria lusitanica *L.*
1906. — officinalis *L. var. erecta Wedd.*
1907. Pouzolzia pentandra *Benn.*
1908. Sponia cordata *DC.*
1909. Ulmus campestris *L.*
1910. Urtica balearica *L.*
1911. — dioica *L. var. sicula Guss.*
1912. — membranacea *Poir.*
1913. — urens *L.*

Valerianaceae.

1914. Centranthus ruber *DC.*
1915. — — *var. albus.*
1916. Fedia cornucupiae *Vahl.*
1917. Valerianella coronata *DC.*
1918. — microcarpa *Lois.*
1919. — olitoria *Pollich.*

Verbenaceae.

1920. Callicarpa americana *L.*
1921. Caryopteris Mastacanthus *Schau.*

1922. Duranta Ellisia *Jacq.*
1923. — integrifolia *Tod.*
1924. — Lorentzii *Griseb.*
1925. — stenostachya *Tod.*
1926. — turbinata *Tod.*
1927. Lantana alba *Mill.*
1928. — Camara *Adans.*
1929. — chamaedryfolia *Chamis.*
1930. — crocea *Jacq.*
1931. — Melissifolia *Ait.*
1932. — mutabilis *Hort.*
1933. — pulcherrima *Hort.*
1934. Lippia chamaedryfolia *Steud.*
1935. — esperifolia *R. Br.*
1936. Verbena angustifolia *Mchx.*
1937. — arborea *H.* et *B.*
1938. — bonariensis *L.*
1939. — hybrida *Hort.*
1940. — officinalis *L.*

Violaceae.

1941. Viola bicolor *Gilib.*
1942. — hirta *L.*
1943. — mirabilis *L.*
1944. — odorata *L.*
1945. — rothomagensis *Desf.*
1946. — tricolor *L.*

Vitaceae

1947. Ampelopsis aconitifolia *Bunge.*
1948. — quinquefolia *Michx.*
1949. — orientalis *Lam.*
1950. Vitis vinifera *L.*

Zygophyllaceae.

1951. Tribulus terrestris *L.*

Finis impressionis 15-XII-1928.

D.r E. CHIOVENDA
Botanices Professor et Horti Praefectus

F. D'URSO
Hortulanus primarius

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Avenue
St. Louis, Mo., U.S.A.

Delectus seminum et sporarum

HORTI BOTANICI CATINENSIS MCMXXXII

*** Semina e plantis in insula Sicilia spontaneis.**
† Tubera, bulbi, bulbilli vel plantae.

EMBYOPHYTA

ASPERMATOPHYTA

FILICALES

Polypodiaceae

*1. Adiantum Capillus Veneris *L.*
*2. Asplenium Adiantum nigrum *L.*
*3. — obovatum *Viv.*
*4. Ceterach officinarum *W.*
*5. Gymnogramme leptophylla *Desv.*
6. Polypodium aureum *L.*
*7. — vulgare *L.*
*8. Pteridium aquilinum *Kuhn.*
9. Pteris cretica *L.* var. cristata *Hort.*
10. — longifolia *L.*

EQUISETALES

Equisetaceae

*11. Equisetum ramosissimum *Desf.*

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Pinaceae

12. Cupressus Benthamii *Endl.*
13. — Corneyana *Hort.*
14. — Goveniana *Gord.*
15. — Knightiana *Carr.*
16. — macrocarpa *Hartw.*
17. — sempervirens *L.*
18. — — *L.* var. fastigiata *D. C.*
19. — — — indica *Parl.*
20. — — — pyramidalis *Targ. Tozz.*
21. — — — umbelicata *Parl.*
22. Iuniperus Oxycedrus *L.*
23. Pinus brutia *Ten.*
24. Taxodium mucronatum *Ten.*
25. Thuja orientalis *L.*
26. — — *L.* var. stricta *Hort.*
27. — plicata *Don.* var. nana *Hort.*
28. — pyramidalis *Ten.*
29. — sphaeroidalis *Rich.*

Taxaceae

30. Cephalotaxus Fortunei *Hook f.*

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

*31. Alisma Plantago *L.*

Amaryllidaceae

32. Agave Cantala *Roxb.*
33. Agave nigra *Hort.*
34. Amaryllis Belladonna *L.*
35. Crinum asiaticum *L.*
36. — Kuperi *Hort.*
37. — longifolium *Lam.*
38. Furcraea gigantea *Tod.*
39. — pubescens *Tod.*

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY RECEIVED

40. Furcraea Selloa *C. Koch.*
41. — tuberosa *Ait.*
42. Habranthus robustus *Herb.*
43. Hippeastrum vittatum *Herb.*
44. Pancratium illyricum *L.*
45. — maritimum *L.*
†46. Polyanthes tuberosa *L.*
47. Zephyranthes Atamasco *Herb.*
48. — candida *Herb.*

Araceae

†*49. Ambrosinia Bassii *L.*
†*50. Arisarum vulgare *Kunth.*
*51. Arum italicum *Mill.*
†*52. Biarum tenuifolium *Scott.*
53. Diffembachia picta *Scott.*
54. Zantedeschia aethiopica *Spreng.*

Bromeliaceae

55. Dyckia densiflora *Schult f.*
56. — sulphurea *C. Koch.*

Cannaceae

57. Canna angustifolia *L.*
58. — compacta *Rosc.*
59. — edulis *Ker.*
60. — Wagneriana *Bonch.*

Commelinaceae

61. Commelina bengalensis *L.*
62. — coelestis *Willd.*
63. — communis *L.*
64. — nudiflora *L.*
65. — Selloviana *Kunt.*
66. Tradescantia crassula *Link* et *Ott.*
67. — elata *Lodd.*
†68. — navicularis *Ortgies.*
69. — subaspera *Ker.*
70. — undata *H. B.*
71. — virginica *L.*

Cyperaceae

72. Carex arenaria *L.*
*73. — distans *L.*
*74. — divulsa *Good.*
*75. — extensa *Good.*
76. — maxima *Scop.*
77. — paradoxa *Willd.*
78. — pendula *Huds.*
79. — pseudocyperus *L.*
*80. — remota *L.*
* 81. Carex vulpina *L.*
82. Cladium Mariscus *R. Br.*
83. Cyperus alternifolius *L.*
84. — difformis *L.*
†*85. — esculentus *L.*
86. — lucidus *R. Br.*
* 87. — siculus (*Parl.*) *Chiov.*
88. — paramatta *Balb.*
89. — textilis *Thunb.*
90. Scirpus australis *L.*
* 91. — globuliferus *L.*
92. — panormitanus *Parl.*

Discoreaceae

93. Dioscorea bulbifera *L.*
94. Tamus communis *L.*

Graminaceae

* 95. Aegilops ovata *L.*
* 96. — truncialis *L.*
* 97. Agropyrum junceum *P. B.*
* 98. — repens *P. B.*
* 99. — scirpeum *Presl.*
100. Agrostis alba *L.*
101. — elegans *Thore.*
102. — nebulosa *Boiss.*
103. — pallida *DC.*
*104. Aira caryophyllea *L.*
*105. Alopecurus agrestis *L.*
*106. Ammophila australis *Porta* et *Rigo*
*107. Ampelodesmos tenax *Link.*
*108. Andropogon distachyus *L.*
*109. — hirsutus *L.*
110. Anthoxanthum gracile *Biv.*
111. — odorantum *L.*
112. — ovatum *Lag.*
113. Arrhenatherum avenaceum *P.B.*
114. Asprella Hystrix *Humb.*
115. Avellina Micheli *Parl.*
116. Avena fatua *L.*
117. — montana *Vill.*
118. — orientalis *Schreb.*
*119. — sativa L.
120. — — L. var. mutica *Hort.*
*121. — sterilis L.
122. Boissiera bromoides *Hochst.*
*123. Brachypodium distachyum *P. B.*
*124. — ramosum *R. S.*
125. — pinnatum *P. B.*
*126. — sylvaticum *P. B.*
*127. Briza maxima L.
*128. — minor L.
*129. Bromus Gussonei *Parl.*
130. — madritensis L.

*131. Bromus maximus *Desf.*
132. — purgans L.
133. — Schraderi *Kunth.*
*134. — sterilis L.
*135. — tectorum L.
136. — unioloides *H. B,* et *K.*
137. Calamagrostis arundicacea *Roth.*
*138. — Epigeios L.
139. Cenchrus echinatus L.
140. Chaelium bromoides *Benth.*
141. Chloris bahiensis *Stend.*
142. Coix Lacrima Jobi L.
143. Cortaderia dioica (*Spreng*) *Chiov.*
*144. Corynephorus articulatus *P. B.*
*145. Cynosorus echinatus L.
*146. — elegans *Desf.*
*147. Dactylis glomerata L.
*148. — var. hispanica *Guss.*
*149. Dactyloctenium aegyptium *Asch.* et *Schw,*
150. Deschampsia caespitosa *G. B.*
*151. Desmazeria loliacea *Nym.*
*152. — sicula *Dum.*
153. Eleusine distachya *Trin.*
154. — indica *Gaertn.*
155. Eragrostis capillaris *Nees.*
156. — maxima *Link.*
157. — megastachya *Link.*
158. Euchlaena luxurias *Durieu* et *Asch*
159. Eulalia japonica *Trin.*
160. Festuca arundinacea *Schreb.*
161. — Elatior *L.*
162. — fallax Thunb.
163. — laevis *Hack.*
*164. Gastridium lendigerum *Gud.*
165. Gaudinia fragilis *P. B.*
166. Glyceria argentea *Trin.*
167. Hierochloë odorata (L.) *Wahl.*
*168. Holcus lanatus *L.*
*169. Hordeum bulbosum *L.*
170. — distichum *L.*
171. — hexasticum *L. v. parallelum Körn.*
*172. — maritimum *With.*
*173. — leporinum *Link.*
174. — Steudelii *Körn.*
175. — strictum *Desf.*
176. — vulgare *L.*
*177. Koehleria phleoides *Pers.*
*178. Lagurus ovatus *L.*
*179. Lamarckia aurea *Moench.*
*180. Lepturus filiformis *Trin.*
*181. — incurvatus *Trin.*
*182. Lolium perenne *L.*
*183. — remotum *Schrank.*
*184. — rigidum *Gaud.*
*185. Lolium temulentum *L.*
*186. Lygeum Spartum *L.*
187. Melica altissima *L.*
*188. — ciliata *L.*
*189. — Magnolii *G.* G.
*190. — nebrodensis *Parl.*
*191. Milium effusum *L.*
*192. — multiflorum *Cav.*
193. Molinea altissima *Link.*
194. Oryza sativa *L.*
195. Oryzopsis paradoxa Nutt.
196. Panicum capillare *L.*
197. — latifolium *Walt.*
*198. — sanguinale *L.*
199. Paspalum lanceolatum *Mikan*
200. — Larranagai *Arechae.*
201. Pennisetum fasciculatum *Trin.*
202. — macrourum *Trin.*
203. — Ruppelii *Steud.*
204. — villosum *R. Br.*
205. Phalaris canariensis *L.*
*206. — coerulescens *Desf.*
*207. — minor *Retz.*
*208. — nodosa *L.*
*209. — paradoxa *L.*
*210. — truncata *Guss.*
211. Phleum alpinum *L.*
212. — asperum *Iacq.*
213. — echinatum *Host.*
214. — pratense *S.*
*215. Poa annua *L.*
*216. — bulbosa *L.*
*217. — — var. vivipara *L.*
218. — memoralis *L.*
*219. — sylvicola *Guss.*
220. — trivialis *L.*
*221. Polypogon maritimus *W.*
*222. — monspeliensis *Desf.*
*223. Psilurus aristatus *Duv. Jouv.*
*224. Sclerochloa divaricata *Parl.*
*225. — maritima *Sweet.*
*226. — rigida *Panzer.*
227. Secale cereale *L.*
228. — montanum *Guss.*
*229. Serrafalcus mollis *Parl.*
*230. — macrostachys *Parl,*
*231. — racemosus *Parl.*
*232. — secalinus *Bab.*
233. Sesleria argentea *Savi.*
234. Setaria glauca *Beauv.*
*235. — verticillata *P. B.*
*236 Sorghum halepense *Pers.*
237. — saccharatum *Pers.*
238. — vulgare *Pers.*
239. Spartina stricta *Roth.*
240. Sporobolus tenacissimus *P. B.*

241. Stenotaphrum dimidiatum *Brongn*
542. Stipa Aristella *L.*
243. — capillata *L.*,
*244. — tortilis *Desf.*
245. Triodia decumbens *P. B.*
*246. Trisetum aureum *Ten.*
247. — flavescens *P. B.*
248. Triticum Freycinetii *Hort.*
249. — hybernum *L.*
*250. — villosum *P. B.*
251. — vulgare *Vill.*
252. — — *v. aristatum.*
253. Uniola latifolia *Michx.*
254. Vulpia bromoides *Link.*
*255. — ciliata *Linck.*
*256. — uniglumis *Dum.*
257. Zea cryptosperma *Bonaf.*
258. — Mays *L.*
259. — — *v. versicotor Hort.*

Iridaceae

260. Antholyza aethiopiea *L.*
†*261. Crocus longiflorus *Rafin.*
262. Freesia refracta *Klatt.*
263. Ferraria undulata *L.*
264. Gladiolus angustifolius *Lam.*
*265. — byzantinus *Mili.*
266. — gandavensis *Van Hout.*
*267. — segetum *Ker.*
*268. Hermodactylus tuberosus *Parl.*
269. Iris acutifolia *A. C. Meyer.*
*270. — alata *Boir.*
271. — biflora *L.*
272. — ensata *Thunb.*
273. — foetidissima *Lin.*
274. — formosa *Grack.*
275. — Güldenstaedtiana *Bbrst.*
276. — lurida *Ait.*
277. — mandshurica *Meissn.*
278. — pallida *Lam.*
279. — paradoxa *Stev.*
*280. — pseudo-acorus *L.*
*281. — pseudo-pumila *Tin.*
282. — setosa *Willd.*
283. — sicula *Tod.*
*284. — Sisyrinchium *L.*
285. Ixia capillaris *Thunb.*
286. Lapeyrousia corymbosa *Ker Gawl*
287. Marica humilis *Klatt.*
288. Melasphaerula graminea *Ker.*
289. Moraea colliua *Thumb.*
290. Romulea Bulbocodium *Sebast.*
291. — cruciata *Eckl.*
292. — ramiflora *Ten.*
293. Sparaxis tricolor *Ker Gawl.*

Juncaceae

*294. Juncus acutus *L.*
*295. — multiflorus *Desf.*

Lemnaceae

*296. Lemna gibba *L.*

Liliaceae

297. Agapanthus umbellatus *L'Hèrit.*
298. Albuca fastigiata *Dryand.*
299. — minor *L.*
300. Allium Cepa *L.*
*301. — maritimum *Raf.*
302. — montanum *Sch.*
*303. — neapolitanum *Cir.*
*304. — nigrum *L.*
305. — paniculatum *L.*
*306, — roseum *L.*
307. — sativum *L.*
*308. — sphaerocephalum *L.*
*309. — subhirsutum *L.*
*310. — triquetrum *L.*
311. — vineale *L.*
312. Aloë abyssinica x striata.
313. — affinis *Berger.*
314. — arborescens *Mill.*
315. — Borziana *Terr. f.*
316. — brevifolia *Haw.*
317. — caesia *Salm.*
318. — glauca *Mill.*
319. — lateritia *Engl.*
320. — obscura *Mill.*
321. — Paxii *Terr.*
322. — Salm-Dyckiana *Schull.*
323. — saponaria *Haw.*
324. — Steudneri *Schw.*
325. — striata *Haw.*
326. — striata hybrida *Hort.*
327. — succotrina *Lam.*
328. — Todari *Borzi.*
329. Asparagus capensis *L.*
330. — glycycarpus *Kunth.*
331. — maritimus *Pall.*
332. — medeoloides *Thunb.*
333. — officinalis *L.*
334. — plumosus *Bak.*
335. — plumosus *Bak.* var. *tenuissimus Hort.*
336. — retrofractus *L.*
337. — scaber *Brign.*
338. — Sprengeri *Regel.*
339. — stipularis *Forsk.*
340. — tricophyllus *Bunge.*

341. Asparagus virgatus *Bak.*
*342. Asphodeline lutea *Rchb.*
*343. Aspodelus fistulosus *L.*
*344. — microcarpus *Vlv.*
345. Chlorophytum Sternbergianum *Steud.*
*346. Colchicum Bivonae *Guss.*
347. Convallaria japonica *L fil.*
348. Cordyline angustifolia *Kunth.*
349. — cannaefolia *R. Br.*
350. — congesta *Steud.*
351. Danae racemosa *Moechn.*
352. Dianella coerulea *Sims.*
353. Dracaena australis *Forsk.*
354. — Draco *L.*
355 — fragrans *Ker-Gawl.*
356. — indivisa *Forst.*
*357. Fritillaria messanensis *Raf.*
358. Gasteria brevifolia *Haw.*
359. — conspurcata *Cunn.*
360. — distica *Haw.*
361. — nigricans *Haw.*
362. — — var. fasciata *Bak.*
363. — verrucosa *Duval.* var. latifolia.
364. — subnigricans *Haw.*
365. Geitonoplesium cymosum *Cunn.*
*366. Hyacinthus dubius *Guss.*
367. — orientalis *L.*
*368. — romanus *L.*
369. — Webbianus *Nym.*
370. Kniphofia Tuckii *Back.*
371. Lilium longiflorum *Thunb.*
372. Lomatophyllum macrum *Salm Dick.*
373. Muscari botryoides *Mill.*
*374. — commutatum *Guss.*
*375. — comosum *Mill.*
*376. — neglectum *Guss.*
*377. — recemosum *Mill.*
378. Nolina recurvata *Hemst.*
379. Nectaroscordum fragrans *Kunth.*
*380. Ornithogalum collinum *Guss.*
381. — narbonensis *L.*
†*382. — tenuifolium *Guss.*
†*383. — umbellatum *L.*
*384. Ruscus aculeatus *L.*
385. — Hypophyllum *L.*
386. Scilla algeriensis *Hort.*
387. Scilla hyacinthoides *Lin.*
*388. — maritima *L.*
*389. — peruviana *L.*
390. — — var. elongata *Parl.*
391. — — var. sicula *Tin.*
*392. — — *L.* var. sicula *Tin.* c. candida *Guss.*
393. Scilla peruviana Ughii *Bert.*
394. Semele androgyna *Kuntk.*
*395. Smilax aspera *L.*
396. Tritoma Uvaria *Ker. Gawl.*

Marantaceae

397. Thalia dealbata *Fras.*

Musaceae

398. Strelitzia Augusta *Thunb.*

Orchidaceae

*399. Orchis longibracteata *Biv.*

Palmae

400. Arecastrum Romanzoffianum *Becc.*
401. Arikury schizophylla *Becc.*
402. Butia capitata *Becc.* var. odorata *Becc.*
403. Chamaerops humilis *L.*
404. — — v. dactylocarpa *Becc.*
405. — — *v. elliptica Andre.*
406. Cocos australis *Mart.*
407. Corypha australis *R. Br.*
408. Latania borbonica *Lam.*
409. Phoenix canariensis *Hort.*
410. — dactylifera *L.*
411. — reclinata *Jacp.*
412. — sylvestris *Roxb.*
413. Sabal Adansonii *Guerns.*
414. — princeps *Hort.*
415. Washingtonia filifera *H. Wendl.*
416. — robusta *H. Wendl.*

Pontederiaceae

417. Pontederia cordata *L.*

Typhaceae

418. Thypa angustifolia *L*

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

*419. Acanthus mollis *L.*
420. Anisacanthus Wrightii *A. Gray.*
421. Brillantaisia Palisotii *Lind.*

422. Dicliptera peruviana *juss.*
423. Gendarussa ventricosa *Nees.*
424. Monechma angustifolium *Nees.*
425. Ruellia strepens *Forsk.*
426. — tuberosa *L.*

Aceraceae

427. Acer oblongum *Wall.*
428. — Opalus *Mill.*
429. — Pseudo-Platanus *L.*

Aizoaceae

430. Mesembryanthemum acinacifolium *L.*
431. — acutangulum *Haw*
432. — barbatum *Curt.*
433. — bigibberatum *Haw.*
434. — blandum *Haw.*
435. — — *Haw.* var. roseum
436. — Brownii *Hook f.*
437. — caulescens *Mill.*
438. — cordifolium L.
439. — corniculatum *L.*
†440. — crassifolium *L.*
441. — cruciatum *Haw.*
442. — crystallinum *L.*
443. — cultratum *S. D.*
444. — deltoides *Mill.*
445. — depressum *Haw.*
446. — digitiforme *Thund.*
†447. — diversifolium *Haw.*
448. — dolabriforme *L.*
†449. — echinatum *Ait.*
450. — Ecklonis *S. D.*
451. — edule *L.*
452. — emarginatum *L.*
453. — falciforme *Haw.*
454. — flexuosum *Haw.*
455. — floribundum *Haw.*
†456. — glomeratum *L.*
457. — grandiflorum *Haw.*
458. — Lehmanni *Eck.* e *Zey.*
459. — linearifolium.
460. — linguiforme *Haw.*
461. — — *Haw.* var. *obliquum Berg.*
462. — — *Haw.* var. *uncatum Berg.*
463. — lucidum *Mill.*
464. — medium *Haw.*
465. — megarhizum *G. Don.*
466. — multiflorum *Haw.*
467. — polyanthum *Eckul.*
468. — pyropaeum *Haw.*
†469. — rigidicaule *Haw.*
470. — rigidum *Haw.*
†471. — rubricaule *Haw.*
472. Mesembryanthemum Salmii *Haw.*
473. — spinosum *L.*
474. — Thunbergii *Haw.*
475. — vaginatum *Lam.*
476. — variabile.
477. — vespertinum *Berger.*
478. Pleiospilus Bolusii (*Hook*) N. E. *Br.*
479. Stomatium ermininum (*Haw.*) *Schw.*

Amarantaceae

*480. Achyranthes argentea *Lam.*
481. Amarantus albus *L.*
482. — ascendens *Lois.*
483. — deflexus *L.*
484. — gracilis *Desf.*
485. — paniculatus *L.* var. ***a cruentus L.***
486. — retroflexus *L.*
487. — sanguineus *Vell.*
488. — spinosus *L.*
489. Celosia albida *Willd.*
490. — cristata *L.*
491. — — *v. splendens Hort.*
492. — — *v. plumosa Hort.*
493. — trigina *L.*
494. Digera alternifolia *Asch.*
495. Gomphrena globosa *L.*
496. — — *v. alba Hort.*
497. — — *fol. variег. Hort.*

Anacardiaceae

*498. Pistacia Terebinthus *L.*
499. Pleiogynium Solandri *Engl.*
500. Rhus radicans *L.*
501. — Toxicodendron *L.*
502. Schinus dependens *DC.*
503. — Molle *L.*
504. — spinosus *Engl.*
505. — terebinthifolius *Radd.*

Apocynaceae

506. Acocanthera venenata *G. Don.*
507. Carissa Arduina *Lam.*
508. Catharantus roseus *Don.*
509. Cerbera Odollam *Gaertn.*
*510. Nerium Oleander *L.*
511. Thevetia neriifolia *Juss.*
512. Vallesia cymbaefolia *Orteg.*

Araliaceae

513. Dizygotheca elegantissima *Viguier.*

514. Hedera Helix *L.*
515. Meryta Denhami *Seem.*

Aristolochiaceae

516. Aristolochia altissima *Desf.*
517. — elegans *Mast.*
518. — fimbriata *Chamis.*
*519. — parvifolia *Nic.*
*520. — rotunda *L.*

Asclepiadaceae

521. Araujia sericifera *Brot.*
522. Asclepia curassavica *L.*
523. — fruticosa *L.*
524. — linifolia *Lag.*
525. — Michauxii *Decn.*
526. Cryptostegia madagascariensis *Boj.*
527. Stapelia atrata *Tod.*
528. — ciliolata *Tod.*
529. — picta *Donn.*
530. — variegata *Lin.*
531. Vincetoxicum nigrum *Moench.*

Balsaminaceae

532. Impatiens Balsamina *L.*
533. — capensis *Herb.*
534. — Mathildae *Chiov.*
535. — Roylei *Walp.*
536. — scabrida *DC.*

Begoniaceae

537. Begonia gracilis *H. Berol.*
538. — semperflorens *Link* et *Otto.*

Berberidaceae

539. Berberis aetnensis
540. — aristata *DC.*
541. — vulgaris *L.*
542. Mahonia Aquifolium *Nutt.*
543. — Beali *Pyn.*
544. — fascicularis *DC.*
545. — japonica *DC.*

Betulaceae

245. bis Corylus Avellana *L.*

Bignoniaceae

546. Bignonia Lindleyi *DC.*
547. Catalpa bignonioides *Walt.*
548. Stenolobium stans. *D. Don.*
549. Iacaranda mimosifolia *Don.*
550. Tecomaria capensis *Spach.*

Bixaceae

551. Kiggelaria africana *L.*

Borraginaceae

552. Anchusa italica *Retz.*
553. — officinalis *L.*
*554. Borrago officinalis *L.*
555. Caccinia glauca *Savi.*
*556. Cerinthe aspera *Roth.*
557. Cordia Francisci *Ten.*
558. — serratifolia *H. B. K.*
*559. Cynoglossum cheirifolium *L.*
560. — Columnae *Ten.*
561. — officinale *L.*
562. — pictum *Ait.*
*563. Echium arenarium *Guss.*
*564. — calycinum *Viv.*
*565. — plantagineum *L.*
*566. — italicum *L.*
567. Ehretia macrophylla *Wall.*
568. — tinifolia *L.*
*569. Heliotropium europaeum *L.*
570. — anchusifolium *Poir.*
*571. — suaveolens *M. B.*
*572. — supinum *L.*
573. Omphalodes linifolia *Moench.*
574. Tournefortia angustifolia *Roem.* et *Schult.*
575. — hirsutissima L.
576. — Messerschmidia *Sweet.*

Cactaceae

577. Anhalonium Williamsii L*em.*
578. Astrophytum ornatum (*DC.*) Web.
579. Cereus baxaniensis *Karw.*
580. — Bonplandii *Palm.*
581. — Ehrembergii *Pfeiff.*
582. — Jamacaru *DC.*
583. — marginatus *DC.*
584. — Martini L*abil.*
585. — peruvianus *Mill. var. longispinus Hort.*
586. — pomanensis *Weber.*
587. — repandus *Haw.*
588. — tortuosus *Tweed.*
589. Cleistocactus areolatus *Riccob.*
590. — colobrinus L*em.*
591. Coryphantha Clava L*em.*
592. — gladiispina *Rodck.*

593 Coryphantha radians (*DC.*) *Britt.* et *Rose.*
594 Echinocactus bicolor Gall. var. tricolor *Schum.*
595 Echinocereus Salm - Dyckianus *Scheer.*
596 Echinopsis Eyriesii Zucc.
597 — gemmata *Schum.*
598 — Lagemannii *Dietr.*
599 — multiplex *Zucc.*
600 — nigricans L*inck.*
601 — oxygona *Zucc.*
602 — rhodotricha *Schum. var. argentinensis.*
603 — tubiflora Zucc.
604 Mammillaria angularis L*ink* et *Otto var. fulvispina Schum.*
605 — centricirrha L*em.*
606 — — — *var. Bockii Schum.*
607 — — — divergens *Schum.*
608 — — — Krameri *Schum.*
609 — — — macrantha *Schum.*
610 — — — magnimamma *Schum.*
611 — — — recurva *Schum.*
612 — coronata *Haw.*
613 — elephantidens L*em.*
614 — elongata *DC.*
615 — — *DC. var.* rufocrocea *Schum.*
616 — hemisphaerica *Eng.*
†617 — gracilis *Pleiff.*
618 — longimamma *DC.*
†619 — multiceps *Salm Dick.*
†620 — pusilla *DC.*
621 — rhodantha L*inck et Otto.*
622 — Stella aurata *Mart.*
623 Melocactus Neryi *Schum.*
624 Nopalea coccinellifera *Salm-Dick.*
625 — dejecta *Salm Dyck.*
626 Opuntia Amyclaea *Tem.*
627 — Beckeriana *Schum.*
628 — brasiliensis *Haw.*
629 — camanchica *Engelm.*
630 — Choquensis *Hort.*
631 — cymochila *Eng. et Big.*
632 — decumbens *Salm Dyck.*
633 — Dillenii *Haw.*
634 — elongata *Haw.*
635 — Ficus-indica *Mill.*
636 — — — *var.* Burbank *Hort.*
637 — glaucophylla *Wendel.*
638 — haematocarpa *Berger.*
639 — Hanburyana *A. Werber.*
640 — inaequilateralis *Berg.*
641 — Labouretiana *Hort.*
642 — leptocaulis *DC.*
643 — leptocaulis *DC. var. vaginata Engelm*
644 Opuntia leucotricha *DC.*
645 — macrocalix *Grifft.*
646 — hyptiacantha *Web.*
647 — microdasys Lehm(
648 — Mieckleyi *Schum.*
649 — monacantha *A. Cels.*
650 — nigricans *Hav.*
651 — paraguaensis *Schum*
652 — polyantha *How.*
653 — Rafinesqui *Engelm.*
654 — rosea *DC.*
†655 — Salmiana *Parm.*
656 — Schickendantzii *Web.*
657 — Schumannii *A. Werber.*
658 — spinocentra *Eng, et Big.*
659 — streptacanta L*èm.*
660 — stricta *Haw.*
661 — sulphurea *Gill.*
662 — texana *Grifft.*
663 — tomentosa *Salm Dyck.*
664 — tuberculata *Haw.*
665 — Tuna *Mill.*
666 — vulgaris *Mill.*
667 — Winteriana *Berg.*
668 Phytlocactus anguliger L*am.*
669 — phyllanthus L*ink.*
670 — stenopetalus *S. D.*
671 Pilocereus euphorbioides Rümpl
672 Rhipsalis grandiflora *Haw.*

Calycanthaceae

673. Calycanthus occidentalis *Hook.*
674 — praecox L.

Calyceraceae

675 Acicarpha tribuloides *Juss.*

Campanulaceae

676 Adenophora liliifolia L*edob.*
677 Campanula caudata *Vis.*
*678 — dichotoma L.
*679 — Erinus L.
680 — Medium L.
681 — multiflora *W. T.*
682 — persicifolia L.
683 — pyramidalis *L.*
684 — Rapunculus D,
685 — sarmatica *Ker Casel.*
*686 Iasione montana L.
687 Specularia Speculum *A. DC.*
*688 Trachelium coeruleum L.
689 Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Capparidaceae

*690 Capparis rupestris *Sibe* et *Sm.*
*691 — spinosa *L.*

Caprifoliaceae

*692 Lonicera implexa *Ait.*
*693 — — *Ait. var. longifolia Gass.*
694 — Ruprechtiana *Regel.*
695 Sambucus glauca *Nutt*
696 Viburnum Tinus *L.*
697 — odoratissimum *Ker Gawl.*

Caryophyllaceae

*698 Arenaria serpyllifolia *L.*
*699 Cerastium fallax *Guss.*
*700 — glomeratum *Thuil.*
701 — pentandrum *L.*
702 Cucubalus bacciferus *L.*
703 Diantus Armeria *L.*
704 — barbatus *L.*
705 — Charthusianorum *L.*
706 — Caryophyllus *L.*
707 — chinensis *L.*
708 — fragrans *M. B.*
*709 — rupicola *Guss.*
*710 — siculus *Presl.*
711 Gypsophila altissima *L.*
712 — Arrostii *Guss.*
713 — elegans *M. B.*
714 — paniculata *L.*
715 — perfoliata *L.*
716 — scorzonerifolia *Ser.*
*717 Herniaria hirsuta *L.*
*718 Lychnis alba *Mill.*
*719 — Coeli-rosa *Desr.*
720 — Flos-Jovis *Desr.*
*721 — Githago *Scop.*
*722 Paronychia argentea *Lam.*
*723 Polycarpon tetraphyllum *L.*
*724 — — *var. alsinaefolium DC.*
725 Saponaria cerastoides *Fisch* et *Meyer.*
*726 — officinalis *L.*
*727 — Vaccaria *Moench.*
728 Silene Behen *L.*
*729 — conica *L.*
730 — fuscata *Link.*
*731 — fruticosa *L.*
*732 — gallica *L.*
*733 — — *var. quinquevulnera L.*
734 — italica *Pers.*
735 — muscipula *L.*
736 — neglecta *Ten.*
*737 Silene nicaensis *All.*
*738 — nocturna *L.*
*739 — sericea *All.*
*740 — sicula *Cirill.*
*741 — Tenoriana *Colla.*
*742 — vulgaris *Moench.*
743 Spergularia Azorica *Lebel*
*744 Stellaria media *Cirill.*
*745 Tunica prolifera *Scop.*
*746 — velutina *F. M.*

Celastraceae

*747 Evonymus europaeus *L.*
748 — japonicus *L. fil.*
749 — — var. fol. varieg. *Hort.*

Chenopodiaceae

*750 Atriplex Halimus *L.*
751 — hortensis *L.*
752 — portulacoides *L.*
*753 Beta maritima *L.*
754 — vulgaris *L.*
*755 — — *var. Cicla L.*
*756 Camphorosma monspeliaca *L.*
757 Chenopodium album *L.*
758 — amaranticolor *Coste et Reyn.*
*759 — ambrosioides *L.*
760 — botryoides *Sm.*
*761 — Botrys *L.*
762 — ficifolium *Smit.*
*763 — murale *L.*
764 — rubrum *L.*
*765 — Vulvaria *L.*
766 Kochia scoparia *Scrad.*
767 — triptera *Beut.*
768 Roubiaeva multifida *Moq,*
769 Salsola Tragus *L.*
770 Spinacia oleracea *Mill.*
*771 Suaeda fruticosa *Forsk.*
*772 — maritima *Dum.*

Cistaceae

773 Cistus acutifolius *Sweei.*
774 — africanus *L.*
775 — albidus *L.*
776 — albidus x crispus *Del.*
777 — candidissimus *Dun.*
*778 — Clusii *Dun.*
779 — corsicus *Lois.*
780 — creticus *L.*
781 — crispus *L.*
782 — cyprius *Lam.*
783 — formosus *Curt.*

*784 Cistus hirsutus *Lam.*
785 — incanus *L.*
786 — ladaniferus *L.*
787 — polymorphus *Willd.*
788 — purpureus *Lam.*
*789 — salvifolius *L.*
790 — tauricus *Presl,*
791 — villosus *L.*
*792 Helianthemum arabicum *Pers.*
793 — polifolium *DC.*
*794 — thymifolium *Pers.*
795 — vulgare *Gaertn.*

Compositae

796 Achillea crithmifolia *Waldst.*
797 — lanata *Spr.*
*798 — ligustica *All.*
799 — magna *L.*
800. — Millefolium *L.*
801. — santolinoides *Lagasc.*
802. — Tournefortii *DC.*
803. Actinomeris squarrosa *Nutt.*
804. Agathea amelloides *DC.*
805. Ageratum coelestinum *Sims.*
806. — conyzoides *L.*
*807. Ambrosia maritima *L.*
*808. Anacyclus tomentosus *DC.*
809. — officinarum *Hayne.*
*810. Andryala tenuifolia *DC.*
*811. — undulata *Presl.*
*812. Anthemis arvensis *L.*
813. — Chia *L.*
*814. — fuscata *Brot.*
815. — maritima *L.*
*816. — mixta *L.*
817. — tinctoria *L.*
*818. — secundiramea *Biv.*
819. — Triumfetti *All.*
820. Artemisia Absinthium *L.*
821. — annua *L.*
*822. — arborescens *L.*
823. — Camphorata *Willd.*
824. — vulgaris *L.*
825. Aster multiflorus *Ait.*
826. — Novi Belgii *L.*
827. — purpureus *Jacq.*
828. — Tripolium *L.*
*829. Atractylis cancellata *L.*
830. Baccharis rosmarinifolia *Hook.* et *Arn.*
*831. Bellis perennis *L.*
832. Bidens frondosa *L.*
833. — grandiflora *Balb.*
834. — trifoliata *Gueldenst.*
835. — tripartita *L.*
836. Borricchia frutescens *DC.*
*837. Calendula arvensis *L.*
838. — fulgida *Rafin.*
839. — maritima *Guss.*
*840. — officinalis *L.*
*841. — sicula *Ciril.*
*842. — stellata *Cav.*
843. — fruticosa *Vahl.*
844. Callistephus chinensis *Nees.*
845. Carbenia benedicta *B.* et *H.*
*846. Carduus argyroa *Biv.*
*847. — corymbosus *Ten.*
*848. Carlina lanata *L.*
*849. — sicula *Ten.*
*850. Carthamus coerulescens *L.*
*851. — lanatus *L.*
852. Catananche coerulea *L.*
*853. — lutea *L.*
854. Centaurea alba *L.*
855. — amara L.
*856. — Calcitrapa *L.*
857. — Cyanus *L.*
858. — lutea *Gueld.*
859. — melitensis *L.*
860. — moscata *L.*
*661. — napifolia *L.*
*862. — Parlatori *Heldr.*
863. — phrygia *L.*
864. — salmantica *L.*
*865. — Schouwii *DC.*
866. — sempervirens *L.*
867. — sonchifolia *L.*
*868. — sphaerocephala *L.*
*869. — tauromenitana *Guss.*
870. Centauridium Drummondii *Tor.* et *Gray.*
*871. Chondrylla juncea *L.*
872. Chrysanthemum Balsamita *L.*
*873. — coronarium *L.*
874. — fruticosum *Vell.*
875. — maximum *Ram.*
876. — Myconis *L.*
877. — pallens *Lam.*
878. — Parthenium *L.*
*879. — segetum *L.*
880. — viscosum *Desf.*
881. — vulgare *Bernh.*
*882. Cichorium Intybus *L.*
883. Conyza Naudini *Bonnet.*
884. Coreopsis aurea *Ait.*
885. — auricolata *L.*
886. — bicolor. *Bosse.*
887. — coronata *Hook f.*
888. — grandiflora *Hogg.*
889. — lanceolata *L.*
890. — tinctoria *Nutt.*

891. Cosmidium filifolium *Nutt.*
892. Cosmos bipinnatus *Cav.*
893. — hybridus *Hort.*
894. Cotula coronopifolia *L.*
895. Crepis pulchra *L.*
*896. Crupina Crupinastrum *Vis.*
897. Cryptostemma calendulaceum *R. Br.*
*898. Cynara Cardunculus *L.*
899. Dahlia variabilis *Desf.*
900. Dimorphotheca pluvialis *Moench.*
901. Dracopis amplexicaulis *Cass.*
902. Echinops banaticus *Rochel.*
903. — humilis *M. B.*
904. — Ritro *L.*
905. Eclipta erecta *L.*
*906. Erigeron canadensis *L.*
907. — Karwinskianus *DC. var. mucronatus DC.*
908. — speciosus *DC.*
*909. Eupatorium cannabinum *L.*
910. — lucidum *Orteg.*
911. — macrophyllum *L.*
912. Ferdinanda eminens. *Lag.*
*913. Filago germanica *Lin.*
*914. — spathulata *Presl.*
915. Gaillardia amblyodon *F. Gay.*
916. — aristata *Pursh.*
917. — aurantiaca *Hort.*
918. — Drummondii *DC.*
919. — maxima *Hort.*
920. — — — *v. hybr. Hort.*
921. — picta *Sweet.*
922. — pulchella *Fouger.*
923. Gerbera Jamesoni *Bol. var. hybrida Hort.*
924. Geropogon glaber *L.*
*925. Gnaphalium luteo-album *L.*
926. Grindelia cuneifolia *Nutt.*
927. — lanceolata *Nutt.*
928. — robusta *Nuit.*
929. Hebeclinium janthinum *Hook.*
*930. Hedypnois cretica *Willd.*
*931. — — *var. coronopifolia Ten.*
*932. — — *var. tubiformis Ten.*
*933. — plymorpha *DC.*
934. Helianthus annuus *L.*
935. — atrorubens *Michx.*
936. — grosse-serratus *Mart.*
937. — Maximiliani *Schrad.*
938. — petiolaris *Nutt.*
939. — tomentosus *Michx.*
*940. Helichrysum angustifolium *DC.*
*941. — microphyllum *Camb.*
942. Heliopsis patula *Wender.*
943. Heterospermum pinnatum *Willd.*
944. Heterotheca inuloides *Cass.*
*945. Hyoseris radiata *L.*
*946. — scabra *L.*
*947. Hypochàeris aetnensis *Benth.* et *Hook.*
948. — pinnatifida *Cir.*
*949. Inula crithmoides *L.*
*950. — viscosa *Desf.*
951. Jurinaea alata *Cass.*
952. Lactuca sativa *L.*
*953. — Scariola *L.*
954. — virosa *L.*
*955. Lampsana grandiflora *M. B.*
956. Lappa major *Gaertn.*
957. — minor *DC.*
*958. Launaea resedifolia *Druce.*
959. Layia elegans *Torr.* et *Gray.*
*960. Leontodon Mülleri *Ball.*
961. Ligularia Kaempferi *S.* et *Z.*
*962. Lupsia Galactites *DC.*
*963. Matricaria Chamomilla *L.*
*964. Odontospermum maritimum *Schultz.*
*965. Onopordon illyricum *L.*
966. Osteospermum monoliferum *L.*
967. Palafoxia Hookeriana *Torr.* et *Gray.*
968. — texana *DC.*
*969. Phagnalon rupestre *DC.*
*970. — saxatile *Cass.*
*971. Picris echioides *L.*
972. — Sprengeriana *Poir.*
973. Pluchea Dioscoridis *DC.*
*974. Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
*975. Reichardia picroides *Roth.*
*976. — — *var. intermedia Fiori.*
*977. — tingitana *Roth.*
978. Rhagadiolus edulis *Gaertn,*
979. Rudbeckia aurantiaca *Hort.*
980. — hirta *L.*
981. — laciniata *L.*
982. — pinnatifida *Rafin.*
983. — purpurea *L.*
*984. Scolymus hispanicus *L.*
*985. Scorzonera deliciosa *Guss.*
*986. — hirsuta *L.*
987. — hispanica *L.*
988. — tingitana *Roth.*
*989. — laciniata *L.*
*990. Senecio aetnensis *Jan.*
991. — Cineraria *DC.*
992. — Doria *L.*
993. — gibbosus *DC.*
994. — macrophyllus *Bieb.*
*995. — nebrodensis *Fiori.*
996. — Petasites *DC.*

997. Senecio platanifolius *Benth.*
* 998. — squalidus *L.*
* 999. — vulgaris *L.*
*1000. Serratula cichoracea *DC.*
1001. Siegesbeckia orientalis *L.*
1002. Silphium perfoliatum *L.*
*1003. Silybum Marianum *Gaertn.*
1004. Solidago bicolor *L.*
1005. — eminens *Blschoff.*
1006. — multiradiata *Ait.*
1007. — sempervirens *L.*
1008. — Virgaurea *L.*
*1009. Sonchus asper *L.*
*1010. — — *var. pungens. Bischf.*
*1011. — maritimus *L.*
*1012. — oleraceus *L.*
*1013. — tenerrimus *L.*
1014. Spilanthes oleracea *L.*
1015. Tagetes erecta *L.*
1016. — patula *L.*
1017. — — *L. var. nana Hut.*
*1018. Taraxacum officinale *Web.*
1019. Thelesperma filifolium *A. Gray.*
*1020. Tragopogon Cupani *Guss.*
1021. — porrifolius *L.*
*1022. Urospermum Dalechampii *Desf.*
*1023. — picroides *Desf.*
1024. Verbesina crocata *Less.*
1025. — encelioides *Benth.* et *Hook.*
1026. Vernonia altissima *Nutt.*
1027. — arkansana *DC.*
*1028. Xanthium spinosum *L.*
*1029. — strumarium *L.*
1030. Xeranthemum annuum *L.*
1031. — cylindraceum *S.* et *S.*
1032. Zacinta verrucosa *Gaertn.*
1033. Zinnia elegans *Jacq.*
1034. — Haageana *Regel.*
1035. — pauciflora *L.*
1036. — verticillata *Andr.*

Convolvulaceae

*1037. Convolvulus arvensis *L.*
*1038. — Cupanianus *L.*
1039. — Scammonia *L.*
*1040. — sepium *L.*
*1041. — siculus *L.*
†1042. Ipomoea Batatas *Lam.*
1043. — formosa *Hort.*
1044. — grandiflora *Lam.*
1045. — hederifolia *L.*
1046. — purpurea *Lam.*
1047. — kermesina *Hort.*
1048. — superba *Schrank.*
1049. Mina lobata *La Clave et Lex.*
1050. Pharbitis hederacea *Ghois.*
1051. — hispida *Chois.*

Cornaceae

1052. Cornus mas *L.*
1053. — Purpusii *Kohene.*
1054. — sanguinea *L.*

Crassulaceae

†1055. Bryophyllum calycinum *Salisb.*
†1056. — crenatum *Back.*
†1057. — proliferum *Bowie.*
†1058. — tubiflorum *Harw.*
†1059. Cotyledon linguaeformes *Lem.*
†1060. — orbiculata *L.*
†1061. — — *var. ramosa S. D.*
†1062. — Pringlei *Bak.*
*1063. — Umbilicus *L.*
†1064. Crassula arborescens *Willd.*
†1065. — canescens *DC.*
1066. — lactea *Ait.*
†1067. — lycopodioides *Lam.*
†1068. — marginalis *Ait.*
†1069. — obovata *Haw.*
1070. Echeveria coccinea *DC.*
†1071. — Desmetiana *E. Morr.*
†1072. — multicaulis *Rose.*
†1073. — pulchella *Berger.*
1074. — spathulifolia *De Smet.*
†1075. Kalanchoë crenata *L.*
†1076. — marmorata *Bak.*
†1077. — somaliensis *Bak.*
†1078. Lenophyllum pusillum *Rose.*
*†1079. Sedum altissimum *Poir.*
†1080. — amecamecanum *Preag.*
†1081. — compressum *Rose.*
†1082. — dendroideum *Moc.*
†1083. — hybridum *L.*
1084. — oppositifolium *Sims.*
†1085. — rupestre *L.*
†1086. — spectabile *Bor. f. Brillant.*
†1087. — stoloniferum *Gmel.*
1088. Sempervivum arboreum *L.*
1089. — — *var. atropurpureum Hort.*
1090. — decorum *Christ.*
1091. — Haworthii *Salm Dyck.*
†1092. — holochrysum *Christ.*
1093. — velutinum *N. E. Br.*

Cruciferae

*1094. Alliaria officinalis *Andrz.*
1095. Alyssum argenteum *Willd.*

1096. Alyssum gemonense *L.*
1097. — maritimum *Lam.*
1098. — nebrodense *Tineo.*
1099. — saxatile *L.*
1100. Arabis Turrita *L.*
1101. Barbarea arcuata *Rchb.*
1102. — bracteosa *Guss.*
1103. — vulgaris *R. Br.*
1104. Berteroa incana *DC.*
1105. Biscutella auriculata *L.*
1106. — didyma *L.*
1107. — lyrata *L.*
1108. Brassica campestris *L.*
1109. — dissecta *Boiss.*
1110. — incana *Ten.*
1111. — macrocarpa *Ouss.*
1112. — nigra *Koch.*
1113. — oleracea *L.*
1114. — — *var. botrytis L.*
1115. — pubescens *Ard.*
1116. — Rapa *L.*
*1117. — sicula *Bert.*
*1118. — Tournefortii *Gouan.*
*1119. Bunias Erucago *L.*
1120. Camelina sativa *Crantz.*
*1121. Cakile maritima *Scop.*
*1122. Capsella Bursa-pastoris *Moench.*
*1123. Cardamine hirsuta *L.*
1124. Carrichtera annua *Prantl.*
*1125. Cheiranthus Cheiri *L.*
1126. Chorispora tenella *DC.*
1127. Cochlearia acaulis *Desf.*
1128. — glastifolia *L.*
1129. — officinalis *L.*
*1130. Conringia orientalis *L.*
1131. Crambe hispanica *L.*
*1132. Diplotaxis erucoides *DC.*
*1133. — tenuifolia *DC.*
*1134. — viminea *DC.*
*1135. Eruca sativa *Lam.*
1136. Erysimum cheiranthoides *L.*
1137. — cuspidatum *DC.*
1138. — lanceolatum *R. Br.*
1139. Iberis amara *L.*
1140. — Forestieri *Jord.*
1141. — pinnata *L.*
1142. — semperflorens *L.*
1143. — umbellata *L.*
*1144. Isatis canescens *DC.*
1145. Lepidium Draba *L.*
1146. — graminifolium *L.*
1147. — sativum *L.*
1148. — virginicum *L.*
1149. Malcomia africana *R. Br.*
1150. Matthiola annua *Sweet.*
1151. — arborescens *Schranck.*
1152. Matthiola fenestralis *R. Br.*
1153. — incana *R. Br.*
1154. — tricuspidata *R. Br.*
*1155. Moricandia arvensis *DC.*
1156. Myagrum perfoliatum *L.*
1157. Nasturtium officinale *R Br.*
*1158. Neslia paniculata *Desc.*
1159. Notoceras canariense *R. Br.*
*1160. Raphanus Raphanistrum *L.*
*1161. — Landra *Moretti.*
1162. — sativus *L.*
1163. Rapistrum rugosum *All.*
*1164. Senebiera Coronopus *Poir.*
*1165. — pinnatifida *DC.*
*1166. Sinapis alba *L.*
1167. — dissecta *Lag.*
1168. — nigra *L.*
*1169. Sisymbrium Columnae *Jacq.*
1170. — Irio *L.*
*1171. — officinale *Scop.*
*1172. — polyceratium *L.*
*1173. — Thalianum *J. Gay.*
1174. Succowia balearica *Med.*
1175. Syrenia siculosa *Andrz.*
*1176. Thlaspi arvense *L.*

Cucurbitaceae

*1177. Bryonia dioica *Jacq.*
1178. Citrullus Colocynthis *Schrad.*
1179. — Melo *L.*
1180. Cucurbita mitriformis *Hort.*
1180.bis — maxima *Duch.*
1180.tris — — *v. turbaniformis Hort.*
1181. — Pepo *v. ovigera L.*
1182. — — *v. piriformis Alef.*
1183. — — *v. pomiformis Alef.*
1184. — — — — *aurantiaca Hort.*
1184.bis — moschata *Duch.*
*1185. Ecballium Elaterium *A. Rich.*
1186. Lagenaria vulgaris *var. clava Ser.*
1187. Luffa acutangula *Roxb.*
1188. — cylindrica *M. Roem.*
1189. — Soly Qua *Hort.*
1190. Momordica Charantia *L.*
1191. Sicyos angulatus *L.*

Dipsacaceae

1192. Asterocephalus acutiflorus *Rch.*
1193. Callistemma brachiata *Boiss.*
1194. Cephalaria ambrosioides *Roem. Schult.*
1195. — centauroides *R.* et *S.*
1196. — corniculata *R.* et *S.*
1197. — uralensis *R.* et *S.*

1198. Dipsacus ferox *Loisl.*
1199. — fullonum *L.*
1200. — laciniatus *L.*
*1201. — sylvestris *Mill.*
1202. Knautia arvensis *Coult.*
1203. Scabiosa atropurpurea *L.*
*1204. — cretica *L.*
*1205. — Cupanii *Guss.*
1206. — lucida *Vill.*
*1207. — maritima *L.*
1208. — monspeliensis *Jacq.*
1209. — prolifera *L.*
1210. — sicula *L.*
1211. Succisa australis *Reich.*

Ebenaceae

1212. Diospyros virginiana *L.*
1213. Royena lucida *L.*

Elaeagnaceae

1214. Elaeagnus reflexa *Morr. et Decne*

Ericaceae

1215. Arbutus Unedo *L.*
*1216. Erica peduncularis *Salisb.*

Euphorbiaceae

*1217. Chrozophora tinctoria *A. Juss.*
1218. Euphorbia Bivonae *Steud.*
1219. — ceratocarpa *Tenor.*
*1220. — Chamaesyce *L.*
*1221. — dendroides *L.*
1222. — geniculata *Ort.*
1223. — Lathyris *L.*
1224. — oblongata *Griseb.*
*1225. — Paralias *L.*
*1226. — Peplis *L.*
1227. — semiperfoliata *Viv.*
*1228. — terracina *L.*
1229. — virosa *Willd.*
1230. Homalanthus Leschenaultianus *Juss.*
1231. Manihot carthaginensis *Mill.*
*1232. Mercurialis annua *L.*
1233. Ricinus cambodgensis *Benary.*
1234. — communis *L.*
1235. — — — *var. giganteus Hort.*
1236. — — — — *zanzibariensis Hort.*

Fagaceae

1237. Quercus Ilex *L.*

Flacourtiaceae

1238. Doryalis caffra *Werb.*

Geraniaceae

*1239. Erodium chium *Willd.*
*1240. — Robertianum *C. A. Mey.*
*1241. Geranium lucidum *L.*
*1242. — molle *L.*
1243. — pyrenaicum *Burm.*
*1244. — rotundifolium *L.*
1245. Pelargonium alchemilloides *Willd.*
1246. — amplissimum *Wendl.*
1247. — blattarium *Jacq.*
1248. — capitatum *Ait.*
1249. — decipiens *Hort.*
1250. — Dennisianum *Sweet.*
1251. — ficifolium *Hoff.*
1252. — fragrans *Willd.*
1253. — grossularioides *Soland.*
1254. — hybridum *Hort.*
1255. — malvaefolium *Jacq.*
1256. — odoratissimum *Art. var. macrophyllum Hort.*
1257. — ovale *L'Hérit.*
1258. — scandens *Ehrh*
1259. — stenopetalum *Ehrh.*
1260. — ternatum *Jacq.*
1261. — tomentosum *Jacq.*
1262. — zonale *L'Hérit.*

Globulariaceae

1263. Globularia salicina *Lam.*

Guttiferae

1264. Hypericum canariense *L.*
*1265. — perforatum *L.*
1266. — tomentosum *L.*

Hippocastanaceae

1267. — Aesculus Hippocastanum *L.*

Hydrophyllaceae

1268. Nemophila insignis *Benth.*

Labiatae

*1269. Ballotta foetida *Lam.*
*1270. Calamintha officinalis *Moench.*
1271. Coleus hybridus *Hort.*
1272. — Penzigii *Schweinf.*
1273. Eremostachys laciniata *Bung.*
1274. Hyssopus officinalis *L.*
*1275. Lamium amplexicaule *L.*
1276. Lavandula multifida *L.*

1277. Lophantus anisatus *Benth.*
1278. Lycopus europaeus *L.*
*1279. Marrubium vulgare *L.*
*1280. Melissa officinalis *L.*
*1281. Mentha pulegium *L.*
1282. — silvestris *L.*
1283. Miriandra bengalensis (*Roxb.*) *Benth.*
*1284. Molucella spinosa *L.*
1285. Monarda fistulosa *L.*
1286. — involucrata *L.*
1287. — punctata *L.*
1288. Nepeta Cataria *L.*
*1289. — tuberosa *L.*
1290. Ocimum Basilicum *L.*
1291. — crispum *Thumb.*
1292. Onites Majorana *L.*
1293. Perilla nankinensis *Hort.*
*1294. Phlomis fruticosa *Sieb.*
*1295. — Herba venti *L.*
1296. — tuberosa *L.*
1297. Salvia Aethiopis *L.*
1298. — amarissima *G. Orteg.*
1299. — azurea *Lam.*
1300. — Bertolonii *Vis.*
1301. — canariensis *L.*
1302. — candidissima *Vahl.*
1303. — chionantha *Boiss.*
1304. — clandestina *L.*
1305. — coccinea *L.*
1306. — dominica *L.*
1307. — gigantea *Desf.*
1308. — glutinosa *L.*
1309. — Gardneriana *Hort.*
1310. — Horminum L.
1311. — macrantha *Fisch.*
1312. — officinalis *L.*
1313. — pratensis *L.*
*1314. — Sclarea *L.*
1315. — splendens *Ker.*
1316. — turkestaniana *Hort.*
1317. — Verbenaca *L.*
1318. — verticillata *L.*
1319. — virgata *Ait.*
*1320. — viridis *L.*
1321. — viscosa *Jacq.*
1322. Scutellaria albida *L.*
1323. — altissima *L.*
1324. — Columnae *All.*
1325. — lupulina *L.*
1326. — flava *L.*
*1327. Sideritis romana *L.*
1328. Stachys arvensis *L.*
1329. Teucrium Botrys *L.*
1330. — Chamaedrys *L.*
*1331. — flavum *L.*
*1332. Teucrium fruticans *L.*
1333. — Polium *L.*
1334. — Scorodonia *L.*

Lauraceae

1335. Laurus nobilis *L.*

Leguminosae

1336. Acacia brachybotrya *Benth.*
1337. — Cavenia *Hook et Arn.*
1338. — cultriformis *A. Cunn.*
1339. — cyanophylla *Lindl.*
1340. — falcata *Willd.*
1341. — Farnesiana *Willd,*
1342. — floribunda *Willd.*
1343. — glaucescens *Willd.*
1344. — glaucoptera *Benth.*
1345. — holosericea *Cunn.*
1346. — lanigera *Cunn.*
1347. — leiophylla *Benth.*
1348. — leucophylla *Lindl.*
1349. — lineata *A. Cunn.*
1350. — longifolia *Wtlld.*
1351. — longissima *Wendl.*
1352. — marginata *R. Br.*
1353. — Meissneri *Lehm.*
1354. — microbotrya *Benth.*
1355. — neriifolia *A. Cun.*
1356. — obtusa *Humb.* et *Bompl.*
1357. — pendula *A. Cunn.*
1358. — penninervis *Sieber.*
1359. — pentadenia *Lindl.*
1360. — pinifolia *Benth.*
1361. — podalyriaefolia *A. Cunn.*
1362. — retinodes *Schlecht.*
1363. — salicina *Lindl.*
1364. — schlerophylla *Lindl.*
1365. — semperflorens *Hort.*
1366. — Sophorae *R. Br.*
1367. — subulata *Bompl.*
1368. Albizzia lophantha *Benth.*
1369. Amorpha canescens *Nutt.*
1370. — fragrans *Sweet.*
1371. — fruticosa *L.*
1372. — nana *Nutt.*
*1373. Anagyris foetida *L.*
1374. Anthyllis Barba-Jovis *L.*
*1375. — tetraphylla *L.*
*1376. — Vulneraria *L. var. rubiflora Guss.*
*1377. Astragalus baeticus *L.*
*1378. — epiglottis *L.*
1379. — glycyphyllos *L.*
1380. — hamosus *L.*

1381. Astragalus monspessulanus *L.*
*1382. — Pentaglottis.
1383. — refractus *C. A. Mey.*
1384. — scorpioides *Pourr.*
*1385. — sesameus *L.*
1386. — trimestris *L.*
1387. — uncinatus *Moench.*
1388. Bauhinia aculeata *L.*
*1389. Biserrula Pelecinus *L.*
1390. Bonaveria Securidaca *Scop.*
1391. Caesalpinia tinctoria *Domb.*
1392. Canavalia ensiformis *DC.*
1393. Cassia acutifolia *Delile.*
1394. — corymbosa *Lam.*
1395. — ciliata *Hoffm.*
1396. — corymbosa *Lam.*
1397. — floribunda *Cass.*
1398. — foetida *R. P.*
1399. — laevigata *Willd.*
1400. — mexicana *Jacq.*
1401. — marylandica *L.*
1402. — siamea *Lam.*
1403. — Sophera *L.*
1404. — Tora *L.*
1405. Ceratonia Siliqua *L.*
1406. Cercis Siliquastrum *L.*
*1407. Cicer arietinum *L.*
*1408. Circinnus circinnatus *O. Kuntz.*
1409. Colutea arborescens *Linn.*
1410. Coronilla elegans *Panc.*
1411. — Emerus *L.*
1412. — emeroides *Boiss.*
1413. — glauca *L.*
*1414. — scorpioides *Koch.*
1415. — valentina *L.*
1416. Cytisus candicans *Lam.*
1417. — hirsutus *L.*
1418. — monspessulanus *L.*
1419. — triflorus *L'Hérit.*
1420. Darlingtonia glandulosa *DC.*
1421. Desmanthus brachylobus *Benth.*
1422. — divaricatus *Hort.*
1423. Desmodium canadense *DC.*
1424. — Dillenii *Darlingt.*
1425. — paniculatum *DC.*
1426. — pendulum *Wall.*
1427. — Scalpe *DC.*
1428. Dioclea glycinoides *Hort.*
1429. Dolichos bicontortus *Dur.*
1430. — Lablab *L.*
1431. — — — *var. sudanensis Hort.*
1432. — leucocarpus *Savi.*
1433. — Lubia *Forsk.*
1434. — ornatus *Wall.*
1435. — sinensis *L.*
1436. — — *V. rubra Hort.*
1437. Dorycnium herbaceum *Willd.*
1438. — hirsutum *Ser.*
1439 — rectum *Ser.*
1440. Ervum dispermum *Roxb.*
1441. — Lens *L.*
1442. Galega officinalis *L.*
*1443. Genista aetnensis *DC.*
1444. — monosperma *Guss.*
1445. Gleditschia Fontanesii *Spaeh.*
1446. — triachanthos *L.*
1447. Glycine Soja *S.* et *Z.*
1448. — — *v. nigra.*
1449. — — *v. Songora.*
1450. Glycyrrhiza dubia *Benth.*
*1451. — echinata *L.*
1452. — foetida *Desf.*
1453. Hardenbergia Comptoniana *Benth.*
1454. — monophylla *Benth.*
*1455. Hedysarum capitatum *Desf.*
*1456. — coronarium *L.*
1457. Hippocrepis multisiliquosa *L.*
1458. Lablab vulgaris *Savi.*
*1459. Lathyrus Aphaca *L.*
1460. — Cicera *L.*
1461. — hyrsutus *L.*
1462. — latifolius *L.*
*1463. — Ochrus *L.*
1464. — odoratus *L.*
1465. — sativus *L.*
1466. — sphaericus *Retz.*
*1467. — venetus *Hall.* et *Whlf.*
1468. Lessertia brachystachys *DC.*
1469. Leucaena glauca *Benth.*
*1470. Lotus biflorus *Lam.*
1471. — creticus *L.*
1472. — cytisoides *L.*
*1473. — edulis *L.*
*1474. — ornithopodioides *L.*
*1475. — rectus *L.*
*1476. — tenuifolius *Presl.*
*1477. — Tetragonolobus *L.*
*1478. Lupinus albus *L.*
*1479. — angustifolius. *L.*
*1480. Medicago apiculata *Bast.*
*1481. — arborea *L*
*1482. — ciliaris *Willd.*
1483. — Decandollei *Tineo.*
1484. — falcata *L.*
1485. — Gerardi *W. K.*
*1486. — hystrix *Ten.*
*1487. — lappacea *Lam.*
*1488. — littoralis *Rhode.*
*1489. — lupulina *L.*
*1490. — maculata *Willd.*
*1491. — minima *L.*

1492. Medicago Murex *Willd.*
*1493. — obscura *Retz.*
*1494. — — *var. spinosa Guss.*
*1495. — orbicularis *Willd.*
*1496. — rigidula *Desr.*
*1497. — rugosa *Desr.*
*1498. — scutellata *All.*
*1499. — spaerocarpa *Bert.*
*1500. — Terebellum *Wild.*
*1501. — tribuloides *Lam.*
*1502. — truncatula *Gaertn.*
*1503. — tuberculata *Wild.*
*1504. — turbinata *Wild.*
*1505. — — *var. oliviformis Guss.*
1506. Melilotus alba *Desr.*
1507. — dentata *Pers.*
*1508. — indica *All.*
*1509. — italica *Lam.*
*1510. — messenensis *Desf.*
1511. — ofiicinalis *Dcsr.*
1512. — parviflora *Desf.*
1513. — speciosa *Dur.*
1514. — sulcata *Desf.*
1515. Mimosa acanthocarpa *Benth.*
1516. — glomerata *Florsk.*
1517. — pudica *L.*
1518. — Spegazzinii *Pirotta.*
1519. Onobrychis Caput-Galli *Lam.*
1520. — cristagalli *Lam.*
*1521. Ononis alopecuroides *L.*
*1522. — brevifolia *Ser.*
*1523. — ornithopodioides *L.*
*1524. — romosissima *Desf.*
*1525. — sicula *Guss.*
*1526. — variegata *L.*
1527. Ornithopus compressus *L.*
1528. — ebracteatus *Brot.*
1529. Phaseolus caffer *Haberl.*
1530. — Caracalla *L.*
1531. — compressus *v. atropunctatus Mart.*
1532. — creticus *Alef.*
1533. — ellipticus *Schur. v. carneus.*
1534. — gonospermus *Savi.*
1535. — multiflorus *Willd.*
1536. — nanus *L. var. elongatus Alef.*
1537. — — — *ellipticus Hort.*
1538. — vulgaris *L.*
1539. Pisum arvense *L.*
1540. — Jomardi *Schrank.*
1541. — quadratum *Rchb.*
1542. — sativum *L.*
1543. Pithecolobium pruinosum *Benth.*
1544. Poinciana Gilliesii *Hook. f.*
1545. Psoralea alnifolia *Bertol.*
1546. — bituminosa *L.*
1547. Robinia Pseudacacia *L.*
1548. Schotia latifolia *Jacq.*
1549. Scorpiurus subvillosa *L.*
1550. — sulcata *L.*
1551. Sophora chinensis *I.odd.*
1552. — viciaefolia *Hanc.*
1553. Spartium junceum *L.*
1554. Swainsonia coronillifolia *Salisb.*
1555. — galegifolia *R. Br.*
1556. Sutherlandia frutescens *R. Br.*
*1557. Trifolium agrarium *L.*
1558. — alexandrinum *L.*
*1559. — angustifolium *L.*
*1560. — arvense *L.*
*1561. — Cherleri *L.*
1562. — congestum *Link.*
*1563. — dipsaceum *Thuill.*
*1564. — glomeratum *L.*
1565. — incarnatum *L.*
*1566. — intermedium *Guss.*
*1567. — lappaceum *L.*
*1568. — nigrescens *viv.*
1569. — pratense *L.*
*1570. — repens *L.*
*1571. — resupinatum *L.*
*1572. — spumosum *L.*
*1573. — squarrosum *L.*
*1574. — stellatum *L.*
*1575. — subterraneum *L.*
*1576. — suffocatum *L.*
*1577. — tomentosum *L.*
*1578. Trigonella corniculata *L.*
*1579. — Foenum-graecum *L.*
*1580. — monspeliaca *L.*
1581. Vicia altissima *Desf.*
*1582. — amphicarpa *Dorthes.*
1583. — angustifolia *Roth.*
1584. — dasycarpa *Ten.*
*1585. — disperma *DC.*
1586. — Faba *L.*
*1587. — lathyroides *L.*
1588. — narbonensis *L.*
1589. — peregrina *L.*
*1590. — sativa *L.*
*1591. — spuria *Raf.*
1592. Vigna Catjang *Walp.*
1593. — rubra *Walp.*
1594. Wistaria chinensis *DC.*
1595. — speciosa *Nutt.*

Linaceae

*1596. Linum angustifolium *Huds.*
1597. — arboreum *L.*
1598. — australe *Hort.*
1599. — grandiflorum *Desf.*

1600. Linum perenne *L.*
1601. — usitatissimum *L.*

Lobeliaceae

1602. Lobelia Erinus *L.*
1603. — Lobelia syphilitica *L.*

Loganiaceae

1604. Chilianthus arboreus *Benth.*

Lythraceae

1605. Cuphea lanceolata *Ait.*
1606. Nesaea salcifolia *H. B.* et *K.*
1607. — siphilitica *H. B.* et *K.*

Magnoliaceae

1608. Magnolia grandiflora *L.*

Malvaceae

1609. Abutilon arboreum *Sweet.*
1610. — hirtum *G. Don.*
1611. — Regnellii *Miq.*
1612. — sordidum *Schun.*
1613. Althaea cannabina *L.*
1614. — ficifolia *Cav.*
1615. — hirsuta *L.*
1616. — kraguyevacensis *Panc.*
1617. — narbonensis *Pourr.*
*1618. — officinalis *L.*
1619. — rosea *Cav.*
1620. Anoda hastata *Cnv.*
1621. — lavateroides *Medic.*
1622. Gallirhoé involucrata *A. Gray.*
1623. Gossypium arboreum *L.*
1624. — barbadense *L.*
1625. — herbaceum *L.*
1626. — indicum *Lam.*
1627. — wightianum *Tod.*
1628. Hibiscus gossypinus *Thunb.*
1629. — Manihot *L.*
1630. — mutabilis *L.*
1631. — Richardsonii *Lindl.*
1632. — Trionum *L.*
1633. Lagunaria Patersonii *Don.*
*1634. Lavatera agrigentina *Tin.*
*1635. — arborea *L.*
*1636. — cretica *L.*
*1637. — trimestris *L.*
1638. Malva ambigua *Guss.*
1639. — moscata *L.*
*1640. — nicaensis *All.*
*1641. Malva parviflora *L.*
1642. — rotundifolia *L.*
*1643. — silvestris *L.*
1644. Malvastrum peruvianum *A. Cray.*
1645. Molvaviscus mollis *DC.*
1646. Modiola caroliniana *G. Don.*
1647. — multifida *Moench.*
1648. Palaua flexosa *Mast.*
1649. Pavonia hastata *Cav.*
1650. — praemorsa *Cav.*
1651. — spinifex *Cav.*
1652. — — var. *ovalifolia Hort.*
1653. Sida angustifolia *Cav.*
1654. — carpinifolia *L. fil.*

Martyniaceae

1655. Proboscidea Jussieui *Stein.*
1656. — lutea *Stapf.*

Meliaceae

1657. Melia Azaderach. *L.*
1658. — floribunda *Cav.*
1659. — sempervirens *Sw.*

Melianthaceae

1660. Melianthus comosus *Tahl.*
1661. — major *L.*
1662. — minor *L.*

Menispermaceae

1663. Cocculus Thumbergii *DC.*

Maraceee

1664. Dorstenia Contrajerva *L.*

Myoporoceae

1665. Myoporum parvifolium *R. Br.*
1666. — punctulatum *Schlecht.*
1667. — serratum *R. Br.*
1668. — tuberculatum *R. Br.*

Myrtaceae

1669. Callistemon acerosum *Tausch.*
1670. — speciosum *DC.*
1671. Eucalyptus punctata *DC.*
1672. — rostrata *Schlecht.*
1673. Eugenia uniflora *L.*
1674. Leptospermum laevigatum *F. Muel.*

1675. Melaleuca acuminata *Muell.*
1676. — armillaris *Sm.*
1677. — hypericifolia *Sm.*
1678. Myrtus boetica *Mill.*
1679. — communis *L.*
1680. — — *L. var. tarantina L.*
1681. — lusitanica *Willd.*
1682. Psidium Araca *Raddi.*
1683. — cattlejanum *Sabin.*
1684. — dichotomum *Weiman.*

Nolanaceae.

1685. Nolana paradoxa *Lindl.*
1686. — prostrata *Lin.*
1687. — tenella *Lindl.*

Nyctaginaceae.

1688. Mirabilis ambigua *Trauty.*
1689. — De Wrightiana *H. Nancy.*
1690. — dichotoma *L.*
1691. — divaricata *Lawe.*
1692. — Jalapa *L.* (*pl. var.*).
1693. — longiflora *L.*
1694. — multiflora *A. Gray.*
1695. — Wrightiana *Dne.*
1696. Oxybaphus viscosus *L'Hérit.*

Oleaceae.

1697. Fraxinus Ornus *L.*
1698. Jasminum abyssinicum *R. Br.*
1699. — fruticans *L.*
1700. — undulatum *Wild.*
1701. — Wallichianum *Lindl.*
1702. Ligustrum Japonicum *Thunb.*
1703. — lucidum *Ait.*
1704. Olea chrysophylla *Lam.*
1705. europea *L.*
1706. — — *v. Oleaster DC.*
1707. Syringa amurensis *Rupr.*

Oenotheraceae.

1708. Clarkia elegans *Dougl.*
1709. Epilobium lanceolatum *S. M.*
1710. — palustre *L.*
1711. — parviflorum *Schereb.*
1712. — pubescens *Roth.*
1713. Gaura biennis *L.*
1714. — parviflora *Hook.*
1715. Godetia amoena *G. Don.*
1716. — purpurea *Curts.*
1717. Jussiaea repens *L.*
1718. Oenothera acaulis *Cav.*
1719. Oenothera biennis *L.*
1720. — Lamarckiana *DC.*
1721. — odorata *jacq.*
1722. — suaveolens *Desf.*
1723. Xylopleurum roseum *Raim.*

Papaveraceae.

1724. Argemone grandiflora *Sweet.*
1725. — mexicana *L.*
1726. Chelidonium majus *L.*
1727. Eschscholtzia californica *Chami*
*1728. Fumaria capreolata *L.*
*1729. — officinalis *L.*
*1730. — parviflora *Lam.* "
1731. Glaucium interum *Scop.*
1732. — squamigerum *Fisch.*
1733. Hypecoum pendulum *L.*
*1734. Papaver dubium *L.*
*1735. — hybridum *L.*
*1736. — pinnatifidum *Moris.*
*1737. — Rhoeas *L.*
1738. — setigerum *DC.*
1739. — somniferum *L.*

Passifloraceae.

1740. Passiflora minima *L.*
1741. — onychina *Lindl.*

Pedaliaceae.

1742. Ceratotheca triloba *E. Meyer.*
1743. Sesamum indicum *L.*

Phytolaccaceae.

1744. Phytolacca decandra *L.*
1745. — dioica *L*
1746. Rivina aurantiaca *Warsx.*
1747. — humilis S.
1748. — — *var. glabra L.*
1749. — — *var. purpurascens Schrad*

Piperaceae.

1750. Peperonia blanda *H. B. K.*
1751. — magnolifolia *Dietr.*
1752. — pellucida *H. B. K.*

Pittosporaceae.

1753. Pittosporum phillyracoides *DC.*
1754. — Tobira *Ait.*
1755. — undulatum *Vent.*

Plantaginaceae.

1756. Plantago amplexicaulis *Cav.*
1757. — arborescens *Poir.*
1758. — arenaria *W.* et *K.*
1759. — argentea *Dcsf.*
*1760. — Bellardii *All.*
1761. — carinata *Schrad.*
1762. — commutata *Guss.*
*1763. — Coronopus *L.*
1764. — crassifolia *Forsk.*
1765. — Cynops *L.*
1766. — hirtella *H. B.*
*1767. — Lagopus *L.*
*1768. — lanceolata *L.*
1769. — macrorrhiza *Poir.*
*1770. — major *L.*
1771. — maritima *L.*
1772. — media *L.*
*1773. — Psyllium *L.*
*1774. — Serraria *L.*
1775. — subulata *L.*

Platanaceae.

1776. Platanus orientalis *L.*

Plumbagineae.

1777. Armeria pinifolia *Hoff.* et *Link.*
1778. — plantaginea *Wild.*
*1779. Plumbago europaea *L.*
1780. — zeylanica
*1781. Statice bellidifolia *DG.*
1782. — echioides *L.*
1783. — globulariifolia *Desf.*
1784. — latifolia *Smiih.*
*1785. — Limonium *L.*
*1786. — minuta *L.*
1787. — occidentalis *Lloyd.*
1788. — serotina *Reichb.*
1789. — sinuata *L.*
1790. — superba *Hort.*

Polemoniaceae

I791. Bonplandia geminiflora *Cav.*
1792. Phlox Drummondsi *Hook. f.*

Polygalaceae

1793. Polygala myrtifolia *L.*
1794. — var grandiflora *Hk. f.*

Polygonaceae

1795. Antigonon leptopus *Hook* et *Arn.*
*1796. Emex spinosa *Camb.*
1797. Fagopyrum esculentum *Moenh.*
1798. — tataricum *Gaertn.*
1799. Oxyria digyna *Campd.*
1800. Polygonum aviculare *L.*
1801. — Baldschuanicum *Reg.*
1802. — capitatum *Don.*
1803. — equisetiforme *Sibth.*
1804. — maritimum *L.*
1805. — orientale *L.*
1806. — Persicaria *L.*
1807. Rumex Acetosella *L.*
1808. — Britannica *L.*
*1809. — Bucepholophorus *L.*
1810. — conglomeratus *Roth.*
1811. — crispus *L.*
1812. — — var. elongatus *Guss.*
1813. — Lunaria *L.*
1814. — nepalensis *Spreng.*
1815. — nervosus *Vahl.*
*1816. — Patientia *L.*
1817. — pseudacetosa *Bert.*
*1818. — pulcher *L.*
1819. — — var. divaricatus *L.*
*1820. — scutatus *L.*
*1821. — — — var. pubescens *Guss.*
*1822. — thyrsoides *Desf.*

Portulacaceae

1823. Anacampseros filamentosa *Sims.*
1824. — rufescens *Sweet.*
1825. Portulaca grandiflora *Hook f.*
1826. — — — — var. fl. pl. *Hort.*
1827. — oleracea *L.*
1828. Talinum roseum *Hort.*

Primulaceae

1829. Anagallis arvensis *L.*
1830. — — — var. coerulea *Gonan.*
1831. Primula carpathica *Juss.*
1732. — elatior *Hill.*
1833. — japonica *A. Gray.*
1834. — malacoides *Franch.*
1835. — officinalis *L.*
1836. Samolus Valerandi *L.*

Punicaceae

1837. Punica Granatum *L.*

Ranunculaceae

1838. Adonis aestivalis *L.*
1839. — autumnalis *L.*
*1840. — Cupaniana *Guss.*

1841. Adonis flammeus *Jacq.*
1842. Anemone japonica *Steb* et *Zucc.*
1843. — — *var. fl. albus.*
*1844. — coronaria *L.*
*1845. — hortensis *L.*
1846. Aquilegia atrata *Koch.*
1847. — Bertolonii *Schott.*
1848. — californica *A. Gray.*
1849. — chrysantha *A. Gray.*
1850. — cretica *Roch.*
1851. — flabellata *Sieb.* et *Zucc.*
1852. — flavescens *S. Wats.*
1853. — formosa *Fisch.*
1854. — fragrans *Benth.*
1855. — Haenkeana *Presl.*
1856. — Kitaibelii *Schott.*
1857. — leptoceras *F.* et *Mey.*
1858. — lutea *Lam.*
1859. — spectabilis *Lem.*
1860. — viridiflora *Gall.*
1861. — vulgaris *L.*
1862. Clematis heracleifolia *DC.*
1863. — hybrida *Hort.*
1864. — integrifolia *L.*
1865. — Vitalba *L.*
1866. Coptis anemonifolia *Retz.*
1867. — asplenifolia *Salisb.*
1868. Delphinium Ajacis *L.*
*1869. — halteratum *Sib.* et *Sm.*
1870. — speciosum *Bieb.*
*1871. — Staphysagria *L.*
*1872. Nigella damascena *L.*
1873. Paeonia corallina *Retz.*
1874. Ranunculus adscendens *Brot.*
*1875. — arvensis *L.*
1876. — asiaticus *L.*
1877. — bulbosus *L.*
1878. — Chius *DC.*
1879. — cossius *Boiss.*
1880. — Frieseanus *Jord.*
1881. — heucherifolius *Presl.*
*1882. — millefoliatus *Vohl.*
1883. — muricatus *L.*
1884. — neapolitanus *Ten.*
1885. — nemorus *DC.*
1886. — parviflorus *L.*
1887. — philonotis *Retz.*
1888. — polyanthemus *L.*
1889. — trilobus *Desf.*
1890. — tripartitus *DC.*
1891. — velutinus *Tenor.*
1892. Thalictrum anemonoides *Michx.*
1893. — calabricum *Spreng.*
1894. — flavum *L.*
1895. — floribundum *Schrad.*
1896. — Grenieri *Loret.*
1897. Thalictrum petaloideum *L.*
1898. — rugosum *Ait.*
1899. — sparsiflorum *Turcz.*

Resedaceae

*1900. Reseda alba *L.*
1901. — Luteola *L.*
1902. — myriophylla *Tenor.*
1903. — odorata *L.*

Rhamnaceae

1904. Colletia cruciata *Gill.* et *Hook f.*
1905. Paliurus Spina Cristi *Mill.*
1906. Pomaderris apetala *Labill.*
1907. Rhamnus Alaternus *L.*
1908. — Frangula *L.*
1909. Zizyphus sativa *Gaert.*

Rosaceae

1910. Acaena myriophylla *Lindl.*
1911. Agrimonia caffra *Ecklon.*
1912. — Eupatorium *L.*
*1913. — odorata *Mill.*
1914. Amygdalus communis *L.*
1915. — Persica *L.*
1916. Cotoneaster angustifolia *Franck.*
1917. Crataegus monogyna *Jacq.*
1918. — pyracantha *Pers.*
1919. Cydonia vulgaris *Pers.*
1920. Exochorda Alberti *Regel.*
1921. Fragaria indica *Andr.*
1922. Geum canadense *Murr.*
1923. — japonicum *Thunb.*
1924. — molle *Vis.* et *Panc.*
1925. — urbanum *L.*
1926. — virginianum *L.*
1927. Mespilus germanica *L.*
1928. Osteomeles anthyllidifolia *Lindl.*
1929. Potentilla argentea *L.*
1930. — confertiflora *Torr.*
1931. — delphinensis *Gr.* et *Godr.*
1932. — elegans *Schlecht.*
1933. — Hopwoodiana *Sweet.*
1934. — pedata *Willd.*
1935. — recta *L.*
1936. — sulphurea *Lam.*
1937. — Thomasiana *Schult.*
1938. — Tormentilla *Schrank.*
1939. — vranjana *Panc.*
1940. Poterium canadense *Gray.*
1941. — magnolii *Spach.*
1942. — mauritanicum *Boiss.*
1943. — muricatum *Spach.*

1944. Poterium patulum *W. K.*
1945. — polygamum *W.* et *Kit.*
1946. — rupicolum *Boiss* et *Reut.*
1947. — Sanguisorba *L.*
*1948. — spinosum *L.*
1949. Prunus Armeniaca *L.*
1950. Raphiolepis indica *Lindl.*
1951. — rubra *Lindl.*
1952. Rosa arkansana *Port.*
1953. — moschata *Herm.*
1954. — pumila *Scop.*
*1955. — sempervirens *L.*
1956. Sanguisorba minor *Scop.*
1957. — officinalis *L.*

Rubiaceae

1958. Asperula arvensis *L.*
1959. — azurea *Jaub.* et *Spach.*
1960. — cynanchica *L.*
1961. — orientalis *Boiss* et *Hoenh.*
1962. Crucianella angustifolia *L.*
*1963. — maritima *L.*
*1964. Galium aetnicum Biv.
1965. — Aparine *L.*
1966. — divaricatum *Lam.*
1967. — murale *All.*
*1968. — parisiense *L.*
*1969. — saccharatum *All.*
*1970. Rubia angustifolia *L.*
*1971. — Bocconii *Petagn.*
*1972. — peregrina *L.*
*1973. — tinctoria *L.*
*1974. — Sherardia arvensis *L.*
*1975. Vaillantia muralis *L.*

Rutaceae

1976. Casamiroa edulis *La Llave.*
1977. Citrus amara *Link.*
1978. — Aurantium *L.*
1979. — Bigaradia *Loisel.*
1980. — Decumana *Loisel.*
1981. — Limetta *Risso.*
1982. — Limonum *Risso.*
1983. — nobilis *Lour.*
1984. — Volkameriana *Pasq.*
1985. Ptelea mollis *Hort.*
1986. — trifoliata *L.*
*1987. Ruta bracteosa *DC.*
1988. – graveolens *L.*
1989. Zanthoxylon Bungei *Planch.*

Sapindaceae

1990. Cardiospermum coluteoides *H. B.* et *K.*
1991. Cardiospermum Corindum *L.*
1992. — Haricacabum *L.*
1993. — hirsutum *Willd.*
1994. — velutinum *Hook.*
1995. Dodonaea Thumbergiana *Eckl.*
1996. — triquetra *Andr.*
1997. — viscosa *Jacq.*
1998. Koelreuteria paniculata *Laxm.*
1999. Nephelium connatum *F. Muell.*
2000. — lejocarpum *F. Muell.*
2001. Sapindus Saponaria *Lin.*
2002. Ungnadia speciosa *Endl.*

Sapotaceae

2003. Xanthoceras sorbifolia *Bunge.*
2004. Bumelia ambigua *Ten.*
2005. — lycioides *Willd.*

Saxifragaceae

2006. Philadelphus coronarius *L.*
2007. — gordonianus *Lindl.*
2008. — gracilis *Loud.*
2009. — nepalensis *Wall.*
2010. — Zeyheri *Schrad.*

Scrophulariaceae

2011. Antirrhinum calycinum *Soland.*
2012. — latifolium *Mill.*
2013. — majus *L.*
*2014. — Orontium *L.*
*2015. — siculum *Mill.*
2016. — tortuosum *Bosc.*
2017. Bartsia Trixago *L.*
2018. Calceolaria herbeo-hybrida *Wettst.*
2019. — scabiosifolia *Sims.*
2020. Celsia cretica *L.*
2021. Collinsia bicolor *Benth.*
2022. Digitalis purpurea *L.*
2023. Halleria lucida *L.*
2024. Hebenstreitia dentata *L.*
2025. Linaria Chalepensis *Mill.*
2026. — Cymbalaria *Willd.*
2027. — Elatine *Desf.*
2028. — reflexa *Desf.*
2029. — rupestris *C. A. Meyer.*
*2030. — triphylla *Willd.*
2031. — stricta *Guss.*
2032. — vulgaris *Mill.*
2033. Maurandia antirrhiniflora *H. et B.*
2034. — Barclaiana *Lindl.*
2035. — semperflorens *G. Orteg.*

2036. Nemesia floribunda *Lehm.*
2037. Nycterinia selaginoides *Benth.*
2038. Paulownia imperialis *S.* et *Z.*
2039. Pentastemon Cobaea *Nutt.*
2040. — Digitalis *Nutt.*
2041. Scrophularia acquatica *L.*
2042. — auriculata *Brot.*
2043. — peregrina *L.*
2044. Verbascum Blattaria *L.*
2045. — sinuatum *L.*
2046. Veronica agrestis *L.*
*2047. — anagalloides *Guss.*
2048. — arvensis *L.*
2049. — fruticulosa *L.*
*2050. — hederifolia *L.*
2051. — persicifolia *Schott.*

Simarubaceae

2052. Ailanthus glandulosa *Desf.*

Solqnaceae

2053. Capsicum annuum *L.* *var. longum DC.*
2054. — Chili *Hort.*
2055. — cordiforme *Mill.*
2056. Cestrum album *Ferrera.*
2057. — Parqui *L.*
2058. Cyphomandra betacea *Steud.*
2059. Datura arborea *L.*
2060. — Bertolonii *Parl.*
2061. — Hummatu *Bernh.*
2062. — inermis *Jacq.*
2063. — innoxia *Mill.*
2064. — Metel *var. fastuosa L.*
2065. — ferox *L.*
2066. — quercifolia *H. B.*
*2067. — Stramonium *L.*
2068. — Tatula *L.*
2069. Dunalia solanacea *L.*
*2070. Hyosciamus albus *L.*
2071. — niger *L.*
2072. Jochroma coccinea *Scheid.*
2073. Lycium chinense *Bunge.*
*2074. — europaeum *L.*
2075. Lycopersicum cerasiforme *Dun.*
2076. — esculentum *Mill.*
2077. — racemiferum *Schm.*
2078. Nicandra physaloides *Gaertn.*
2079. Nicotiana alata *Link.* et *Otto.*
2080. — chinensis *Fisch.*
2081. — fruticosa *L.*
*2082. — glauca *R. Grah.*
2083. — Langsdorffii *Schranck.*
2084. — longiflora *Cav.*
2085. — rustica *L.*
2086. Nicotiana sylvestris *Speg.* et *Comes.*
2087. — Tabacum *L.*
2088. Nierembergia frutescens *Dur.*
2089. Physalis fuscomaculata *Dun.*
2090. Solanum aethiopicum *L.*
2091. — auriculatum *Ait.*
2092. — Balbisii *Hort.*
2093. — Capsicastrum *Link.*
2094. — citrifolium *Willd.*
2095. — diflorum *Vell.*
*2096. — Dulcamara *L.*
2097. — esculentum *Dunal.*
*2098. — nigrum *L.*
*2099. — — *var. miniatum Bernh.*
2100. — Pierreanum *Paill.* et *Bois.*
2101. — pseudocapsicum *L.*
2102. — sisymbriifolium *Lam.*
*2103. — sodomeum *L.*
2104. — tomentosum *L.*
2105. — Zuccagnianum *Dur.*
2106. Withania aristata *Pauq.*
2107. — somnifera *Dun.*

Sterculiaceae

2108. Brachychiton diversifolium *Don.*
2109. — luridum *C. Moore.*
2110. Buettnerià urticifolia *Schum.*
2111. Hermannia denudata *L. fil.*
2112. — glabrata *L. fil.*
2113. Riedleia corcorifolia *DC.*
2114. Firmiana platanifolia *R. Br.*
2115. Waltheria indica *L.*

Theaceae

2116. Visnea Mocanera *L.*

Tiliaceae

2117. Entelea palmata *Lindl.*
2118. Grewia asiatica *L.*
2119. — caffra *Meisn.*
2120. — orientalis *L.*
2121. Sparmannia africano *L.*
2122. Tilia argentea *DC.*

Tropaeolaceae

2123. Tropaeolum majus *L.*

Umbelliferae

*2124. Ammi majus *L.*
*2125. — — *var. intermedius DC.*
*2126. — crinitum *Guss.*

2127. **Angelica Archangelica** *L.*
2128. Anthriscus Cerefolium *Hoff.*
*2129. Apium graveolens *L.*
2130. Bupleurum fruticosum *L.*
2131. — protractum *H.* et *C.*
2132. Carum Culbocastanum *Koch.*
2133. Conium maculatum *L.*
2134. Coriandrum sativum *L.*
2135. Daucus aureus *Desf.*
*2136. — Carota *L.*
2137. — maximum *Desf.*
2138. — muricatus *L.*
2139. Dimetopia hirta *Benth.*
*2140. Elaeoselinum meoides *Koch.*
2141. Eryngium Barrelieri *Boiss.*
2142. — campestre *L.*
2143. — giganteum *Bbrst.*
*2144. — maritimum *L.*
2145. — pandanifolium *Cham* et *Schect*
2146. — planum *L.*
2147. — tricuspidatum *L.*
*2148. Ferula communis *L.*
*2149. Foeniculum officinale *All.*
*2150. — piperitum *DL.*
2151. Heteromorpha arborescens *Cham.* et *Schlecht.*
*2152. Hippomaratrum siculum *H.* et *S.*
2153. Imperatoria Ostruthium *L.*
2154. Laserpitium panax *Gouss.*
*2155. Krubera peregrina *Lowe.*
2156. Oenanthe Fordani *Ten.*
*2157. — fistulosa *Lin.*
*2158. — Jordanii *Ten.*
2159. — pimpinelloides *Sm.*
*2160. Opopanax Chironium *Koch.*
*2161. Orlaya platycarpos *Koch.*
2162. Pastinaca sativa *L.*
2163. Petroselinum hortense *Hoffm.*
*2164. Pimpinella Gussonei *Bert.*
*2165. — peregrina *L.*
*2166. — Saxifraga *L.*
*2167. Ridolfia segetum *Moris.*
*2168. Scaudix Pecten-Veneris *L.*
2169. Seseli Libanotis *Koch.*
*2170. — tortuosum *L.*
*2171. — — — *var. maritimum Guss.*
2172. Sium angustifolium *L.*
*2173. Smyrnium Olusatrum *L.*
*2174. — rotundifolium *Mill.*
*2175. Thapsia garganica *L.*
2176. Tommasinia verticillaris *Bertol.*
*2177. Torilis nodosa *Gaert.*
*2178. Tordylium apulum *L.*
2179. Trinia Kitaibelii *Bieb.*
2180. Zizia aurea *Koch.*
2181. Zozimia absinthiifolia *DC.*

Urticaceae

2182. Boehmeria nivea *Hook.*
2183. Cannabis sativa *L.*
2184. Celtis australis *L.*
2185. Debregeasia velutina *Gaudich.*
2186. Forskohlea augustifolia *Retz.*
*2187. Parietaria lusitanica *L.*
*2188. — officinalis *L. var. erecta M.* et *K.*
2189. Poulzozia pentandra *Benn.*
2190. Sponia cordata *DC.*
2191. Ulmus campestris *L.*
*2192. Urtica balearica *L.*
*2193. — dioica. *L. var. sicula Guss.*
*2194. — membranacea *Poir.*
*2195. — urens *L.*

Valerianaceae

*2196. Centranthus ruber *DC.*
*2197. — — *var. albus.*
*2198. Fedia cornucopiae *Vahl.*
2199. Valerianella coronata *DC.*
2200. — microcarpa *Lois.*
2201. — olitoria *Pollich.*

Verbenaceae

2202. Callicarpa americana *L.*
2203. Caryopteris Mastacanthus *Schau.*
2204. Duranta Ellisia *Jacq.*
2205. — integrifolia *Tod.*
2206. — Lorentzii *Griseb.*
2207. — stenostachya *Tod.*
2208. — turbinata *Tod.*
2209. Lantana alba *Mill.*
2210. — Camara *Adans.*
2211. — chamaedryfolia *Chamis.*
2212. — crocea *Jacq.*
2213. — hybrida *Hort.*
2214. — Mellisifolia *Att.*
2215. — Moritziana *Otto* et *Dietr.*
2216. — mutabilis *Hort.*
2217. — pulcherrima *Hort.*
2218. — Sellowiana *Link.* et *Otto.*
2219. Lippia chamaedryfolia *Steud.*
2220. — esperifolia *R. Br.*
2221. Verbena angustifolia *Mchx.*
2222. — arborea *H.* et *B.*
2223. — bonariensis *L.*
2224. — hybrida *Hort.*
2225. — officinalis *L.*
*2226. Vitix Agnus-Costus *L.*

Violaceae

2227. Viola odorata *L.*
2228. — tricolor *L.*

Vitaceae

2229. Ampelopsis aconitifolia *Bunge.*
2230. — quinquefolia *Michx.*
2231. Ampelopsis orientalis *Lam.*
2232. Parthenocissus tricuspidata *Planch.*
2233. Vitis vinifera *L.*

Zygophyllaceae

*2234. Tribulus terrestris *L.*

ROBERTO SAVELLI
Horti Praefectus

NERINA SOSTER
Adjutor

FRANCESCO D' URSO
Hortulanus Major

FRANCESCO MARINO
ANGELO LA ROCCA
GIUSEPPE VICARI
} *Hortulani*

SALVATORE CIROLLI
Collector

GIUSEPPA GASPERINI
Horti Custos

Delectus seminum et sporarum

HORTI BOTANICI CATINENSIS MCMXXXV

EMBYOPHYTA

ASPERMATOPHYTA

FILICALES

Polypodiaceae

1. Adiantum Capillus Veneris *L.*
2. Asplenium Adiantum nigrum *L.*
3. — obovatum *Viv.*
4. Ceterach officinarum *W.*
5. Gymnogramme leptophylla *Desv.*
6. Polypodium aureum *L.*
7. — vulgare *L.*
8. Pteridium aquilinum *Kuhn.*
9. Pteris longifolia *L.*

EQUISETALES

Equisetaceae

10. Equisetum ramosissimum *Desf.*

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Pinaceae

11. Cupressus Benthamii *Endl.*
12. — Corneyana *Hort.*
13. — Goveniana *Gord.*
14. — Knightiana *Carr.*
15. — macrocarpa *Hartw.*
16. — sempervirens *L.*
17. Iuniperus Oxycedrus *L.*
18. Taxodium mucronatum *Ten.*
19. Thuja orientalis *L.*
20. — pyramidalis *Ten.*
21. — sphaeroidalis *Rich.*

Taxaceae

22. Cephalotaxus drupacea *S. et. Z.*
23. — Fortunei *Hook f.*

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

24. Alisma Platango *L.*

Amaryllidaceae

25. Agave Cantala *Roxb.*
26. Agave nigra *Hort.*
27. Amaryllis Belladonna *L.*
28. — striatula *Sculth.*
29. Crinum asiaticum *L.*
30. — Kuperi *Herb.*
31. — longiflorum *Herb.*
32. Furcraea elegans *Tod.*
33. — pubescens *Tod.*
34. — Selloa *C. Koch.*
35. — tuberosa *Ait.*
36. Habranthus rob[illegible] *Herb.*
37. Hippeastrum vittatum *Herb.*
38. Pancratium illyricum *L.*
39. — maritimum *L.*
40. Polyanthes tuberosa *L.* (bulbi).
41. Zephyranthes Atamasco *Herb.*
42. — candida *Herb.*

Araceae

43. Ambrosinia Bassii *L.* (tub.)
44. Arisarum vulgare *Kunth.*
45. Arum italicum *Mill.*
46. Biarum tenuifolium *Scott.*
47. Diffembachia picta *Scott.*
48. Zantedeschia aethiopica *Spreng.*

Bromeliaceae

49. Dyckia densiflora *Schult. f.*
50. — sulphurea *C. Koch.*

Cannaceae

51. Canna angustifolia *L.*
52. — compacta *Rosc.*
53. — edulis *Ker.*
54. — Wagneriana *Bonch.*

Commelinaceae

55. Commelina bengalensis *L.*
56. — coelestis *Willd,*
57. — communis *L.*
58. — nudiflora *L.*
59. — Selloviana *Kunt.*
60. Tradescantia crassula *Link* et *Ott.*
61. — elata *Lodd.*
62. — navicularis *Ortgies.*
63. — subaspera *Ker.*
64. — undata *H. B.*
65. — virginica *L.*

Cyperaceae

66. Carex arenaria *L.*
67. — distans. *L.*
68. — divulsa *Good.*
69. — extensa *Good.*
70. — paradoxa *Willd.*
71. — pendula *Huds.*
72. — pseudocyperus *L.*
73. — remota *L.*
74. — vulpina *L.*
75. Cladium Mariscus *R. Br.*
76. Cyperus alternifolius *L.*
77. — difformis *L.*
78. — esculentus *L.*
79. — lucidus *R. Br.*
80. — siculus *(Parl.)*
81. — paramatta *Balb.*
82. Scirpus australis *L.*
83. — globuliferus *L.*
84. — panormitanus *Parl.*

Dioscoreaceae

85. Dioscorea bulbifera *L.*
86. Tamus communis *L.*

Graminacee

87. Aegilops ovata *L.*
88. — triuncialis *L.*
89. Agropyrum junceum *P. B.*
90. — repens *P. B.*
91. — scirpeum Presl.
92. Agrostis alba *L.*
93. — elegans *Thore.*
94. — nebulosa *Boiss.*
95. Aira caryophyllea *L.*
96. Alopecurus agrestis *L.*
97. Ammophila australis *Porta* et *Rigo.*
98. Ampelodesmos tenax *Link.*
99. Andropogon distachyus *L.*
100. — hirsutus *L.*
101. Anthoxanthum gracile *Biv.*
102. — odoratum *L.*
103. — ovatum *Lag.*
104. Arrhenatherum avenaceum *P. B.*
105. Asprella Hystrix *Humb.*
106. Avellina Micheli Parl
107. Avena fatua *L.*
108. Avena montana Vill.
109. — orientalis *Schreb.*
110. — sativa *L.*
111. — sterilis *L.*
112. Boissiera bromoides *Hochst.*
113. Brachypodium distachyum *P. B.*
114. — ramosum *R. S.*
115. — sylvaticum *P. B.*
116. Briza maxima *L.*
117. — minor *L.*
118. Bromus Gussonei *Parl.*
119. — maximus *Desf.*
120. — purgans. *L.*
121. — sterilis *L.*
122. — tectorum *L.*
123. — unioloides *H. B.* et *K.*
123. Calamagrostis arundinacea *Roth.*
125. — Epigeios *L.*
126. Cenchrus echinatus *L.*
127. Chaetium bromoides *Benth.*
128. Coix Lacrima Jobi *L.*
129. Cortaderia dioica *(Spreng.) Chiov.*
130. Corynephorus articulatus *P. B.*
131. Cynosorus echinatus *L.*
132. — elegans *Desf.*
133. Dactylis glomerata *L.*
134. — glomerata L. var. hispanica *Guss.*
135. Dactyloctenium aegyptium *Asch.* et *Schw.*

136. Deschampsia caespitosa *G. B.*
137. Desmazeria loliacea *Nym.*
138. — sicula *Dum.*
139. Eleusine indica *Gaertn.*
140. Eragrostis Barrelieri *Daveau.*
141. — capillaris *Nees.*
142. — Purshii *Schrad.*
143. Euchlaena luxurias *Durieu* et *Asch.*
144. Eulalia japonìca *Trin.*
145. Festuca elatior *L.*
146. — fallax Thunb.
147. — laevis *Hack.*
148. Gastridium lendigerum *Gaud.*
149. Gaudinia fragilis *P. B.*
150. Glyceria argentea *Trin.*
151. Haynaldia villosa *Schur.*
152. Hierochloë odorata (L.) *Wahl.*
153. Holcus lanatus *L.*
154. Hordeum bulbosum *L.*
155. — distichum *L.*
156. — hexastichum *L. v. parallelum Körn.*
157. — maritimum *With.*
158. — leporinum *Link.*
159. — Steudelii *Körn.*
160. — vulgare *L.*
161. Koehleria phleoides *Pers.*
162. Lagurus ovatus *L.*
163. Lamarckia aurea *Moench.*
164. Lepturus filiformis *Trin.*
165. — incurvatus *Trin.*
166. Lolium perenne *L.*
167. — remotum *Schrank.*
168. — rigidum *Gaud.*
169. — temulentum *L.*
170. Lygeum Spartum *L.*
171. Melica ciliata *L.*
172. — Magnolii *G. G.*
173. — nebrodensis *Parl.*
174. Milium effusum *L.*
175. — multiflorum *Cav.*
176. Molinea altissima *Link.*
177. Oryza sativa *L.*
178. — glutinosa *L. f. Tjempe manggar.*
179. Oryzopsis paradoxa Nutt.
180. Panicum capillare *L.*
181. — latifolium *Walt.*
182. — sanguinale *L.*
183. Paspalum lanceolatum *Mikan.*
184. Pennisetum fasciculatum *Trin.*
185. — macrourum *Trin.*
186. — Ruppelii *Steud.*
187. — villosum *R. Br.*
188. Phalaris canariensis *L.*
189. — coerulescens *Desf.*
190. — minor *Retz.*
191. — nodosa *L.*
192. — paradoxa *L.*
193. Phleum alpinum *L.*
194. — echinatum *Host.*
195. — pratense *L.*
196. Poa annua *L.*
197. — bulbosa *L.*
198. — — var. vivipara *L.*
199. — nemoralis *L.*
200. — sylvicola *Guss.*
201. — trivialis *L.*
202. Polypogon maritimus *W.*
203. — monspeliensis *Desf.*
204. Psilurus aristatus *Duv. Jouv.*
205. Sclerochloa divaricata *Parl.*
206. — maritima *Sweet.*
207. — rigida *Panzer.*
208. Secale cereale *L.*
209. Serrafalcus mollis *Parl.*
210. — macrostachys *Parl.*
211. — racemosus *Parl.*
212. — secalinus *Bab.*
213. Sesleria argentea *Savi.*
214. Setaria verticillata *P. B.*
215. Sorghum halepense *Pers.*
216. — saccharatum *Pers.*
217. — vulgare *Pers.*
218. Spartina stricta *Roth.*
219. Sporobolus tenacissimus *P. B.*
220. Stenotaphrum dimidiatum *Brongn.*
221. Stipa Aristella *L.*
222. — capillata *L.*
223. — tortilis *Desf.*
224. Triodia decumbens *P. B.*
225. Trisetum aureum *Ten.*
226. — flavescens *P. B.*
227. Triticum Freycinetii *Hort.*
228. — hybernum *L.*
229. — villosum *P. B.*
230. — vulgare *Vill.*
231. — — *v. aristatum.*
232. Vulpia bromoides *Link.*
233. — ciliata *Link.*
234. — uniglumis *Dum.*
235. Uniola latifolia *Michx.*
236. Zea cryptosperma *Bonaf.*
237. — Mays *L.*
238. — — *v. versicotor Hort.*

Ididaceae

239. Antholyza aethiopiea *L.*
240. Crocus longiflorus *Rafin.*
241. Freesia refracta *Klatt.*
242. Ferraria undulata *L.*
243. Gladiolus angustifolius *Lam.*
244. — gandavensis *Van* Hout. (bulbi).

245. — segetum *Ker.*
246. Hermodactylus tuberosus *Parl.*
247. Iris acutifolia *A. C. Meyer.*
248. — biflora *L.*
249. — ensata *Thunb.*
250. — foetidissima *Lin.*
251. — formosa *Grack.*
252. — Güldenstaedtiana *Bbrst.*
253. — lurida *Ait.*
254. — mandshurica *Meissn.*
255. — pallida *Lam.*
256. — paradoxa *Stev.*
257. — pseudo-acorus *L.*
258. — pseudo-pumila *Tin.*
259. — setosa *Willd.*
260. — sicula *Tod.*
261. — Sisyrinchium *L.*
262. Ixia capillaris *Thunb.*
263. Lapeyrousia corymbosa *Ker Gawl.*
264. Marica humilis *Klatt.*
265. Melasphaerula graminea *Ker.*
266. Moraea collina *Thumb.*
267. Romulea Bulbocodium *Sebast.*
268. — cruciata *Eckl.*
269. — ramiflora *Ten.*
270. Sparaxis tricolor *Ker Gawl.*

Juncaceae

271. Juncus acutus *L.*
272. — multiflorus *Desf.*

Lemnaceae

273. Lemna gibba *L.*

Liliaceae

274. Agapanthus umbellatus *L'Hèrit.*
275. Albuca fastigiata *Dryand.*
276. — minor *L.*
277. Allium Cepa L.
278. — neapolitanum *Cir.*
279. — nigrum *L.*
280. — paniculatum *L.*
281. — roseum *L.*
282. — spaerocephalum *L.*
283. — subhirsutum *L.*
284. — triquetrum *L.*
285. — vineale *L.*
286. Aloè abyssinica x striata.
287. — arborescens *Mill.*
288. — Borziana *Terr. f.*
289. — brevifolia *Haw.*
290. — obscura *Mill.*
291. — Paxii *Terr.*
292. — Salm-Dyckiana *Schull.*
293. — Saponaria *Haw.*
294. — striata *Haw.*
295. — striata hybrida *Hort.*
296. — succotrina *Lam.*
297. Asparagus capensis *L.*
298. — glycycarpus *Kunth.*
299. — maritimus *Pall.*
300. — medeoloides *Thunb.*
301. — officinalis *L.*
302. — plumosus *Bak.* var. *tenuissimus Hort.*
303. — retrofractus *L.*
304. — scaber *Brign.*
305. — Sprengeri *Regel*
306. — stipularis *Forsk.*
307. — tricophyllus *Bunge.*
308. — virgatus *Bak.*
309. Asphodeline lutea *Rchb.*
310. Aspodelus fistulosus *L.*
311. — microcarpus *Viv.*
312. Chlorophytum Sternbergianum *Steud.*
313. Colchicum Bivonae *Guss.*
314. Convallaria japonica *L. fil.*
315. Cordyline angustifolia *Kunth.*
316. — congesta *Steud.*
317. Dianella coerulea *Sims.*
318. Dracaena Draco *L.*
319. — indivisa *Forst.*
320. Fritillaria messanensis *Raf.*
321. Gasteria brevifolia *Haw.*
322. — conspurcata *Cunn.*
323. — distica *Haw.*
324. — nigricans *Haw.*
325. — — var. fasciata *Bak.*
326. — verrucosa *Duval.* var. latifolia.
327. — subnigricans *Haw.*
328. Geitonoplesium cymosum *Cunn.*
329. Hyacinthus dubius *Guss.*
330. — romanus *L.*
331. — Webbianus *Nym.*
332. Kniphofia Turckii *Back.*
333. Lilium longiflorum *Thunb.*
334. Lomatophyllum macrum *Salm Dyck.*
335. Muscari botryoides *Mill.*
336. — commutatum *Guss.*
337. — comosum *Mill.*
338. — neglectum *Guss.*
339. — racemosum *Mill.*
340. Nolina recurvata *Hemst.*
341. Nectaroscordum fragrans *Kunth.*
342. Ornithogalum collinum *Guss.*
343. — tenuifolium *Guss.* (*bulbi*).
344. — umbellatum *L.* (*bulbi*).

345. Ruscus aculeatus *L.*
346. — Hypophyllum *L.*
347. Scilla hyacinthoides *Lin.*
348. — maritima *L.*
349. — peruviana *L.*
350. — — var. elongata *Parl.*
351. — — var. sicula *Tin.*
352. — — var. Ughii *Bert.*
853 Semele androgyna *Kunth.*
354. Smilax aspera *L.*
355. Tritoma Uvaria *Ker Gawl.*

Marantaceae

356. Thalia dealbata *Fras.*

Musaceae

357. Strelitzia augusta *Thunb.*

Palmae

358. Arecastrum Romanzoffianum *Becc.*
359. Chamaerops humilis L.
360. — — *v. elliptica Andre.*
361. Corypha australis *R. Br.*
362. Latania borbonica *Lam.*
363. Phoenix canariensis *Hort.*
364. — dactylifera L.
365. — reclinata *Jacp.*
366. — sylvestris *Roxb.*
367. Sabal Adansonii *Guerns.*
368. Washingtonia filifera *H. Wendl.*
369. — robusta *H. Wendl.*

Typhaceae

370. Typha angustifolia L.

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

371. Acanthus mollis L.
372. Anisacanthus Wrightii *A. Gray.*
373. Dicliptera peruviana *Juss.*
374. Gendarussa ventricosa *Nees.*
375. Monechma angustifolium *Nees.*
376. Ruellia tuberosa L.

Aceraceae

377. Acer oblongum *Wall.*
378. — Opalus *Mill.*
379. — Pseudo-Platanus L.

Aizoaceae

380. Mesembryanthemum acutangulum *Haw*
381. — bigibberatum *Haw.*
382. — blandum *Haw.*
383. — Brownii *Hook f.*
384. — caulescens *Mill.*
385. — corditolium L.
386. — cruciatum *Haw.*
387. — cultratum *S. D.*
388. — digitiforme *Thund.*
389. — Ecklonis *S. D.*
390. — floribundum *Haw.*
391. — glomeratum L.
392. — grandiflorum *Haw.*
393. — Lehmanni *Eck. e Zey.*
394. — linguiforme *Haw.*
395. — — *Haw* var. *obliqunm Berg.*
396. — — *Haw.* var. *uncatum Berg.*
397. — lucidum *Mill.*
398. — medium *Haw.*
399. — megarhizum *G. Don.*
400. — polyanthum *Eckl.*
401. — pyropaeum *Haw.*
402. — Salmii *Haw.*
403. — Thunbergii *Haw.*
404. — vaginatum *Lam.*
405. — vespertinum *Berger.*

Amarantaceae

406. Achyranthes argentea *Lam.*
407. Amarantus ascendens *Lois.*
408. — deflexus L.
409. — gracilis *Desf.*
410. — graecizans L. *var. silvestris Desf*
411. — paniculatus L. *var. a cruentus* L.
412. — — *var b. patulus Bert.*
413. — retroflexus L.
414. — spinosus L.
415. Celosia albida *Willd.*
416. — cristata L.
417. — — *v. splendens Hort.*
418. — — *v. plumosa Hort.*
419. Digera alternifolia *Asch.*
420. Gomphrena decumbes *Jacq.*
421. — globosa L.
422. — — *v. alba Hort.*
423. — — *flo. varieg. Hort.*

Anacardiceae

424. Pistacia Terebinthus L.
425. Pleiogynium Solandri *Engl.*

426. Rhus Toxicodendron L.
427. Schinus dependens *DC.*
428. — Molle L.
429. — spinosus *Engl.*
430. — terebinthifolius *Radd.*

Apocynaceae

431. Acocanthera venenata *G. Don.*
432. Catharantus roseus *Don.*
433. Cerbera Odollam *Gaertn.*
434. Nerium Oleander L.
435. Thevetia neriifolia *Juss.*

Araliaceae

436. Hedera Helix L.
437. Meryta Denhami *Seem.*

Aristolochiaceae

438. Aristolochia altissima *Desf.*
439. — elegans *Mast.*
440. — fimbriata *Chamis.*
441. — parvifolia *Nic.*
442. — rotunda L.

Asclepiadaceae

443. Araujia sericifera *Brot*
444. Asclepia curassavica L.
445. — linifolia *Lag.*
446. — fruticosa L.
447. — physocarpa *Schlecht.*
448. Stapelia variegata *Lin.*
449. Vincetoxicum nigrum *Moench.*

Balsaminaceae

450. Impatiens Balsamina L.
451. — capensis *Herb.*
452. — Mathildae *Chiov.*
453. — Roylei *Walp.*
454. — scabrida *DC.*

Begoniaceae

455. Begonia gracilis *H. Berol.*
456. — semperflorens *Link* et *Otto.*

Berberidaceae

457. Berberis aristata *DC.*
458. — vulgaris L.
459. Mahonia Aquifolium *Nutt.*
460. — Beali *Pyn.*
461. — japonica *DC.*

Betulaceae

462. Betula alba L.

Bignoniaceae

463. Catalpa bignonioides *Walt.*
464. Stenolobium stans *D. Don.*
465. Jacaranda mimosifolia *Don.*
466. Tecomaria capensis *Spach.*

Bixaceae

467. Kiggelaria africana L.

Borraginaceae

468. Ancusa italica *Retz.*
469. — officinalis L.
470. Borrago officinalis L.
471. Caccinia glauca *Savi.*
472. Cerinthe aspera *Roth.*
473. Cynoglossum cheirifolium L.
474. — Columnae *Ten.*
475. — Officinale L.
476. — pictum *Ait.*
477. Echium plantagineum L.
478. — italicum L.
479. Ehretia macrophylla *Wall.*
480. Heliotropium europaeum L.
481. — anchusifolium *Poir.*
482. — suaveolens *M. B.*
483. — supinum L.
484. Omphalodes linifolia *Moench.*
485. Tournefortia angustifolia *Roem.* et *Schult.*
486. — hirsutissima L.
487. — Messerschmidia *Sweet.*

Cactaceae

488. Cereus Bonplandii *Palm,*
489. — Ehrembergii *Pfeiff.*
490. — Jamacaru *DC.*
491. — marginatus *DC.*
492. — Martini *Labil.*
493 — peruvianus *Mill. var. longispinus Hort.*
494. — pomanensis *Weber.*
495. — repandus *Haw.*
496. — tortuosus *Tweed.*
497. Cleistocactus areolatus *Riccob.*
498. — colubrinus *Lem.*

499. Echinocereus Salm-Dyckianus *Scheer.*
500. Echinopsis Eyriesii Zucc.
501. — Lagemannii *Dietr.*
502. — multiplex *Zucc.*
503. — nigricans *Link.*
504. — oxygona *Zucc.*
505. — rhodotricha *Schum. var. argentinensis.*
506. — tubiflora Zucc.
507. Mammillaria centricirrha *Lam.*
508. — coronata *Haw.*
509. — elephantidens.
510. — elongata *DC.*
511. — gracilis *Pfeiff.*
512. — multiceps *Salm Dick.*
513. — pusilla *DC.*
514. — rhodantha *Link et Otto.*
515. — Stella aurata *Mart.*
516. Nopalea coccinellifera *Salm-Dick-*
517. — dejecta *Salm Dyck.*
518. Opuntia Beckeriana *Schum.*
519. — brasiliensis *Haw.*
520. — camanchica *Engelm.*
521. — Choquensis *Hort.*
522. — cymochila *Eng. et Big.*
523. — decumbens *Salm Dyck.*
524. — Dillenii *Haw.*
525. — elongata *Haw.*
526. — Ficus-indica *Mill.*
527. — glaucophylla *Wendl.*
528. — haematocarpa *Berger.*
529. — Hanburyana *A. Weber.*
530. — inaequilateralis *Berg.*
531. — Labouretiana *Hort.*
532. — leptocaulis *DC.*
533. — — *DC. var. vaginata Engelm.*
534. — leucotricha *DC.*
535. — monacantha *A. Cels.*
536. — nigricans *Haw.*
537. — paraguaensis *Schum.*
538. — polyantha *Haw.*
539. — Rafinesquii *Engelm.*
540. — Salmiana *Parm.*
541. — Schumannii *A. Weber.*
542. — spinocentra *Eng. et Big*
543. — streptacantha *Lem.*
544. — stricta *Haw.*
545. — tomentosa *Salm Dyck.*
546. — Tuna *Mill.*
547. — vulgaris *Mill.*
548. — Winteriana *Berg.*
549. Phyllocactus phyllanthus Link.
550. — anguliger *Lam.*
551. — stenopetalus *S. D.*

Calycanthaceae

552. Calycanthus occidentalis *Hook.*
553. — praecox L.

Calyceraceae

554. Acicarpha tribuloides *Juss.*

Campanulaceae

555. Adenophora liliifolia *Ledeb.*
556. Campanula caudata *Vis.*
557. — dichotoma L.
558. — Erinus L.
559. — Medium L.
560. — multiflora *W. T.*
561. — persícifolia L.
562. — pyramidalis L.
563. — Rapunculus L.
564. — sarmatica *Ker Gawl*
565. Specularia Speculum *A. DC.*
566. Trachelium coeruleum L.
567. Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Capparidaceae

568. Capparis rupestris *Sibt* et *Sm.*
569. — spinosa L.
570. Cleome alliodora *Blanco.*
571. — graveoles *Rafin.*

Caprifoliaceae

572. Lonicera implexa *Ait.*
573. — Ruprechtiana *Regel.*
574. Viburnum Tinus L.
575. — odoratissimum *Ker Gawl.*

Caricaceae

576. Carica quercifolia *Solms.*

Caryophyllaceae

577. Arenaria serpyllifolia L.
578. Cerastium fallax *Guss.*
579. — glomeratum *Thuil.*
580. — pentandrum L.
581. Cucubalus baccíferus L.
582. Dianthus Armeria L.
583. — barbatus L.
584. — Charthusianorum L.
585. — Caryophyllus L.
586. — chinensis L.

587. — fragrans M. B.
588. — rupicola *Guss.*
589. — siculus *Presl.*
590. Gypsophila altissima L.
591. — Arrostii *Guss.*
592. — elegans *M. B.*
593. — paniculata L.
594. — perfoliata L.
595. Herniaria hirsuta L.
596. Lychnis alba *Mill.*
597. — Coeli-rosa *Desr.*
598. — Flos-Jovis *Desr.*
599. — Githago *Scop.*
600. Paronychìa argentea *Lam.*
601. Polycarpon tetraphyllum L.
602. — — *var. alsinifolium DC.*
603. Saponaria cerastoides *Fisch* et *Meyer*
604. — officinalis L.
605. — Vaccaria *Moench.*
606. Silene Behen L.
607. — conica L.
608. — fuscata *Link.*
609. — fruticosa L.
610. — gallica L.
611. — — *var. quinquevulnera Lin.*
612. — italica *Pers.*
613. — muscipula L.
614. — neglecta *Ten.*
615. — nicaensis *All.*
616. — nocturna L.
617. — sericea *All.*
618. — sicula *Cirill.*
619. — vulgaris *Moench.*
620. Spergularia Azorica *Lebel.*
621. Stellaria media *Cirill.*
622. Tunica prolifera *Scop.*
623. — velutina *F. M.*

Casuarinaceae

624. Casuarina tenuissima *Sieb.*

Celastraceae

625. Evonymus europaeus L.
626. — japonicus L. *fil.*

Chenopodiaceae

627. Atriplex Halimus L.
628. — hortensis L.
629. — portulacoides L.
630. Beta maritima L.
631. — vulgaris L.
632. — — *var cicla L.*
633. Camphorosma monspeliaca L.
634. Chenopodium album L.
635. — amaranticolor *Coste et Reyn.*
636. — ambrosioides L.
637. — botryoides *Sm.*
638. — Botrys L.
639. — ficifolium *Smit.*
640. — murale L.
641. — rubrum L.
642. — Vulvaria L.
643. — Kochia scoparia *Scrad.*
644. — triptera *Bent.*
645. Roubiaeva multifida *Moq.*
646. Salsola Tragus L.
647. Spinacia oleracea *Mill.*
648. Suaeda fruticosa *Forsk.*
649. — maritima *Dum.*

Cistaceae

650. Cistus acutifolius *Sweet.*
651. — albidus L.
652. — candidissimus *Dum.*
653. — corsicus *Lois.*
654. — creticus L.
655. — crispus L.
656. — cyprius *Lam.*
657. — incanus L.
658. — ladaniferus L.
659. — polymorphus *Willd.*
660. — purpureus *Lam.*
661. — salvifolius L.
662. — tauricus *Presl.*
663. — villosus L.
664. Helianthemum polifolium *DC.*
665. — vulgare *Gaertn.*

Compositae

666. Achillea crithmifolia *Waldst.*
667. — lanata *Spr.*
668. — lingustica *All.*
669. — magna L.
670. — Millefolium L.
671. — santolinoides *Lagasc.*
672. — Tournefortii *DC.*
673. Actinomeris squarrosa *Nutt.*
674. Agathea amelloides *DC.*
675. Ageratum coelestinum *Sims.*
676. — conyzoides L,
677. Ambrosia maritima L.
678. Anacyclus clavatus *Pers.*
679. — officinarum *Hayne.*
680. Andryala tenuifolia *DC.*
681. Anthemis arvensis L.
682. — Chia L.
683. — fuscata *Brot.*

684. — maritima L.
685. — mixta L.
686. — tinctoria L.
687. — secundiramea *Biv.*
688. — Triumfetti *All.*
689. Artemisia Absinthium L.
690. — annua L.
691. — arborescens L.
692. — camphorata *Willd.*
693. — valgaris L.
694. — Aster multiflorus *Ait.*
695. — Novi Belgii L.
696. — purpureus *Jacq.*
697. — Tripolium L.
698. Atractylis cancellata L.
699. Baccharis rosmarinfolia *Hook* et *Arn.*
700. Bellis perennis L.
701. Bidens frondosa L.
702. — grandiflora *Balb.*
703. — trifoliata *Gueldenst.*
704. — tripartita L.
705. Borricchia frutescens *DC.*
706. Calendula arvensis L.
707. — fulgida *Rafin.*
708. — maritima *Guss.*
709. — officinalis L.
710. — sicula *Ciril.*
711. — stellata *Cav.*
712. — fruticosa *Vahl.*
713. Callistephus chinensis *Nees.*
714. Carbenia benedicta *B.* et *H.*
715. Carduus argyroa *Biv.*
716. — corymbosus *Ten.*
717. Carlina lanata L.
718. — sicula *Ten.*
719. Carthamus coerulescens L.
720. — lanatus L.
721. Catananche coerulea L.
722. — lutea L.
723. Centaurea alba L.
724. — amara L.
725. — Calcitrapa L.
726. — Cyanus L.
727. — lutea *Gueld.*
728. — melitensis L.
729. — moschata L.
730. — napifolia L.
731. — Parlatori *Heldr.*
732. — phrygia L.
733. — salmantica L.
734. — Schouvii *DC.*
735. — sempervirens L.
736. — sonchifolia L.
737. — sphaerocephala L.
738. — tauromenitana *Guss.*
739. — Centauridium Drummondii *Tor.* et *Gray.*
740. Chondrylla juncea L.
741. Chrysanthemum Balsamita L.
742. — coronarium L.
743. — fruticosum *Vell.*
744. — maximum *Ram.*
745. — Myconis L.
746. — pallens *Lam.*
747. — Parthenium L.
748. — segetum L.
749. — viscosum *Desf.*
750. — vulgare *Bernh.*
751. Cichorium Intybus L.
752. Conyza Naudini *Bonnet.*
753. Coreopsis aurea *Ait.*
754. — auriculata L.
755. — bicolor *Bosse.*
756. — coronata *Hook f.*
757. — grandiflora *Hogg.*
758. — lanceolata L.
759. — tinctoria *Nutt.*
760. Cosmidium filifolium *Nutt.*
761. Cosmos bipinnatus *Cav.*
762. — hybridus *Hort.*
763. Cotula coronopifolia L.
764. Crepis pulchra L.
765. Crupina Crupinastrum *Vis.*
766. Cryptostemma calendulaceum *R. Br.*
767. Cyuara Cardunculus L.
768. Dahlia variabilis *Desf.*
769. Dimorphotheca pluvialis *Moench.*
770. Dracopis amplexicaulis *Cass.*
771. Echinops banaticus *Rochel.*
772. — humilis *M. B.*
773. — Ritro L.
774. Eclipta erecta L.
775. Erigeron canadensis L.
776. — spinosum *DC.*
777. — Karwinskianus *DC.* *var. mucronatus DC.*
778. Eupatorium cannabinum L.
779. — lucidum *Orteg.*
780. — macrophyllum L.
781. Ferdinanda eminens *Lag.*
782. Filago germanica *Lin.*
783. — spathulata *Prest.*
784. Gaillardia amblyodon *F. Gay.*
785. — aristata *Pursh.*
786. — aurantiaca *Hort.*
787. — Drummondii *DC.*
788. — maxima *Hort.*
789. — — — *v. hybr. Hort.*
790. — pulchella *Fouger.*
791. Gerbera Jamesoni *Bol. var. var. bybrida Hort.*

792. **Gnaphalium luteo album L.**
793. Grindelia cuneifolia *Nutt.*
794. — lanceolata *Nutt.*
795. Grindelia robusta *Nutt.*
796. Hebeclinium janthinum *Hook.*
797. Hedypnois cretica *Willd.*
798. — — *var. coronopifolia Ten.*
899. — — *var. tubiformis Ten.*
800. **Helianthus annuus L.**
801. Helianthus atrorubens *Michx.*
802. — grosse-serratus *Mart.*
803. — Maximiliani *Schrad.*
804. — petiolaris *Nutt.*
805. — tomentosus *Michx.*
806. Helichrysum angustifolium *DC.*
807. Heliopsis patula *Wender.*
808. Heterospermum pinnatum *Willd.*
809. Heterotheca inuloides *Cass.*
810. **Hyoseris radiata L.**
811. — scabra L.
812. Hypochaeris aetnensis *Benth.* et *Hook.*
813. — pinnatifida *Cir.*
814. **Inula crithmoides L.**
815. — viscosa *Desf.*
816. Jurinaea alata *Cass.*
817. Lactuca sativa L.
818. — Scariola L.
819. — virosa L.
820. Lampsana grandiflora *MB.*
821. Lappa major *Gaertn.*
822. — minor *DC.*
823. Launaea resedifolia *Druce.*
824. Layia elegans *Torr.* et *Gray.*
825. Leontodon Mülleri *Ball.*
826. Ligularia Kaempferi *S.* et *Z.*
827. Lupsia Galactites *DC.*
828. Matricaria Chamomilla L.
829. Odontospermum maritimum *Schultz.*
830. Onopordon illyricum L.
831. Palafoxia Hookeriana *Torr.* at *Cray.*
832. — texana *DC.*
833. Phagnalon rupestre *DC.*
834. — saxatile *Cass.*
835. Picris echioides L.
836. — Sprengeriana *Poir.*
837. Pluchea Dioscoridis *DC.*
838. Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
839. Reichardia picroides var. intermedia. *Fiori.*
840. — tingitana *Roth.*
841. Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
842. Rudbeckia aurantiaca *Hort.*
843. — hirta L.
844. — laciniata L.
845. — pinnatifida *Rafin.*
846. **Rudbeckia purpurea L.**
847. Scolymus hispanicus L.
848. Scorzonera deliciosa *Guss.*
859. — hisurta L.
850. — hispanica L.
851. — tingitana Rotn
852. — laciniata L.
853. Senecio aetnensis *Jan.*
854. — Cineraria *DC.*
855. — Doria L.
856. — gibbobus *DC.*
857. — macrophyllus *Bieb.*
858. — Petasites *DC.*
859. — plantanifolius *Benth.*
860. — squalidus L.
861. — vulgaris L.
862. Serratula cichoracea *DC.*
863. Siegesbeckia orientalis L.
864. Silphium perfoliatum L.
865. Silybum Marianum *Gaertn.*
866. Solidago bicolor L.
867. — eminens *Bischoff.*
868. — Solidago multiradiata *Ait.*
369. — sempervirens L.
870. — Virgaurea L.
871. Sonchus asper *Bartal.*
872. — maritimus L.
873. — oleraceus L.
874. — tenerrimus L.
875. Spilanthes oleracea L.
876. Tagetes arecta L.
877. — patula L.
878. Taraxacum officinale *Web.*
879. Thelesperma filifolium *A. Gray.*
880. Tragopogon Cupani *Guss.*
881. — glaber *Benth. et Hook.*
882. Urospermum Dalechampii *Desf.*
883. — picroides *Desf.*
884. Verbesina crocata *Less.*
885. — encelioides *Benth.* et *Hook.*
886. Vernonia altissima *Nutt.*
887. — arkansana *DC.*
888. Xanthium spinosum L.
889. — strumarium L.
890. Zacintha verrucosa *Gaertn.*
891. Zinnia elegans *Jacq.*
892. — Haageana *Regel.*
893. — pauciflora L.
894. — verticillata *Andr.*

Convolvulaceae

895. Convolvulus arvensis L.
896. — Cupanianus L.
897. — Scammonia L.
898. — sepium L.
899. — siculus L.

900. Ipomoea Batatas *Lam.* (*tuber*).
901. — formosa *Hort.*
902. — grandiflora *Lam.*
903. — hederifolia L.
904. — purpurea *Lam.*
905. — kermesina *Hort.*
906. — superba *Schrank.*
907. Mina lobata *La Clave et Lex.*
908. Pharbitis hederacea *Ghois.*
909. — hispida *Chois.*

Cornaceae

910. Cornus mas L.
911. — sanguinea L.

Crassulaceae

912. Calanchoë crenata *Hamet.*
913. Cotyledon Umbilicus L.
914. Crassula lactea *Ait.*
915. Echeveria coccinea *DC.*
916. — spathulifolia *L. De Smet.*
917. Sedum oppositifolium *Sims.*
918. — roseum *Scop.*
919. Sempervivum arboreum L.
920. — — *var. atropurpureum Hort.*
921. — decorum *Christ.*
922. — Haworthii *Salm Dyck.*
923. — velutinum *N. E. Br.*

Cruciferae

924. Alliaria officinalis *Andrz.*
925. Alyssum argenteum *Willd.*
926. — gemonense L.
927. — maritimum *Lam.*
928. — nebrodense *Tineo.*
929. — saxatile L.
930. Barbarea arcuata *Rchb.*
931. — bracteosa *Guss.*
932. — vulgaris *R. Br.*
933. Berteroa incana *DC.*
934. Biscutella auriculata L.
935. — didyma L.
936. — lyrata L.
937. Brassica campestris L.
938. — macrocarpa *Guss.*
939. — nigra *Koch.*
940. — oleracea L.
941. — — *var. botrytis* L.
942. — Rapa L.
943. — sicula *Bert.*
944. — Tournefortii *Gouan.*
945. Bunias Erucago L.
946. Camelina sativa *Crantz.*
947. Cakile maritima *Scop.*
948. Capsella Bursa-pastoris *Moench.*
949. Cardamine hirsuta L.
950. Carrichtera annua *Prantl.*
951. Cheiranthus Cheiri L.
952. — Kewensis *Hort.*
953. — semperflorens *Schousb.*
954. Chorispora tenella *DC.*
955. Cohlearia acaulis *Desf.*
956. — glastifolia L.
957. — officinalis L.
958. Conringia orientalis L.
959. Crambe hispanica L.
960. Diplotaxis erucoides *DC.*
961. — tenuifolia *DC.*
962. — viminea *DC.*
963. Eruca sativa *Lam.*
964. Erysimum cheiranthoides L.
965. — cuspidatum *DC.*
966. — lanceolatum *R. Br.*
967. Iberis amara L.
968. — Forestieri *Jord.*
969. - Pinnata L.
970. — umbellata L.
971. Isatis canescens *DC.*
972. Lepidium Draba L.
973. — graminifolium L.
974. — sativum L.
975. — virginicum L.
976. Malcolmia africana *R. Br.*
977. Matthiola annua *Sweet.*
978. — arborescens *Schranck.*
979. — fenestralis *R. Br.*
980. — incana *R. Br.*
981. — tricuspidata *R. Br.*
982. Moricandia arvensis *DC.*
983. Myagrum perfoliatum L.
984. Nasturtium officinale *R. Br.*
985. Neslia paniculata *Desv.*
986. Notoceras canariense *R. Br.*
987. Raphanus Raphanistrum L.
988. — sativus L.
989. Rapistrum rugosum *All.*
990. Senebiera Coronopus *Poir*
991. — pinnatifida *DC.*
992. Sinapis alba L.
993. — dissecta *Lag.*
994. — nigra L.
995. Sisymbrium Columnae *Jacq.*
996. — Irio L.
997. — officinale *Scop.*
998. — polyceratium L.
999. — Thalianum *J. Gay.*
1000. Succowia balearica *Med-*
1001. Syrenia siliculosa *Andrz.*
1002. Thalaspi arvense L.

Cucurbitaceae

1003. Bryonia dioica *Jacq.*
1004. Citrullus Colocynthis Schrad.
1005. — Melo L.
1006. — prophetarum L.
1007. Cucurbita mitriformis *Hort.*
1008. — Pepov. *ovigera L.*
1009. — — *v. piriformis Alef.*
1010. — — *v. pomiformis Alef.*
1011. — — — — aurantiaca.
1012. Ecballium Elaterium *A. Rich.*
1013. Lagenaria vulgaris *Var. clava Ser.*
1014. Luffa acutangula *Roxb.*
1015. — cylindrica *M. Roem.*
1016. — Soly Qua *Hort.*
1017. Momordica Charantia L.
1018. Sicyos angulata L.

Cupuliferae

1019. Corylus Avellana L.

Dipsaceaceae

1020. Asterocephalus acutiflorus *Rch.*
1021. Callistemma brachiata *Boiss.*
1022. Cephalaria ambrosioides *Roem* et *Schult.*
1023. — centauroides *R.* et *S.*
1024. — corniculata *R-* et. *S.*
1025. — uralensis *R.* et *S-*
1026. Dispsacus ferox *Loisl.*
1027. — laciniatus L.
1028. — sylvestris *Mill.*
1029. Knautia arvensis *Coult.*
1030. Scabiosa atropurpurea L.
1031. — cretica L.
1032. — Cupanii *Guss.*
1033. — marittima L.
1034. - monspeliensis *Jacq*
1035. — prolifera L.
1036. — sicula L.
1037. Succisa australis *Reich.*

Ebenaceae

1038. Diospyros virginiana L.
1039. Royena lucida L.

Elaeagnaceae

1040. Elaeagnus reflexa *Morr. et Decne.*

Ericaceae

1041. Arbutus Unedo L.
1042. Erica peduncularis *Salisb.*

Euphorbiaceae

1043. Euphorbia Bivonae *Steud.*
1044. — ceratocarpa *Tenor.*
1045. - Chamaesyce L.
1046. — dendroides L.
1047. — geniculata *Ort.*
1048. — Lathyris L.
1049. — oblongata *Griseb.*
1050. — Paralias L.
1051. — Peplis L.
1052. — semiperfoliata *Viv.*
1053. — terracina L.
1054. — virosa *Willd.*
1055. Homalanthus Leschenaultianus *Juss.*
1056. Manihot carthaginensis *Mill.*
1057. Mercurialis annua L.
1058. Ricinus cambodgensis *Benary.*
1059. — communis L.

Geraniaceae

1060. Erodium chium *Willd.*
1061. — Robertianum *C. A. Mey.*
1062. Geranium lucidum L.
1063. — molle L.
1064. — pyrenaicum *Burm.*
1065. — rotundifolium L.
1066. Pelargonium blattarium *Jacq.*
1067. — capitatum *Ait.*
1068- — decipiens *Hort.*
1069. — fragrans *Willd.*
1070. — grossularioides *Soland.*
1071. — odoratissimum Art. var. macrophyllum *Hort.*
1072. — ovale *L' Herit.*
1073. — stenopetalum *Ehrh.*
1074. — zonale *L' Hèrit.*

Globulariaceae

1075. Globularia salicina *Lam.*

Guttiferae

1076. Hypericum canariense L.
1077. — perforatum L.
1078. — tomentosum L.

Hydrophyllaceae

1079. Nemophila insignis *Benth.*
1080. Phacelia tanacetifolia *Benth.*

Labiateae

1081. Ballotta foetida *Lam.*
1082. Calamintha officinalis *Moench.*
1083. Coleus Penzigii *Schweinf.*
1084. — hybridus *Hort.*
1085. Eremostachys laciniata *Bung;*
1086. Hyssopus officinalis L.
1087. Lamium amplexicaule L.
1088. Lavandula multifida L.
1089. Lophanthus anisatus *Benth.*
1090. Marrubium vulgare L.
1091. Melissa officinalis L.
1092. Molucella spinosa L.
1093. Monarda fistulosa L.
1094. — punctata L.
1095. Nepeta Cataria L.
1096. Ocimum barbatum *Delil.*
1097. — Basilicum L.
1098. — crassifolium *Hort.*
1099. — crispum *Thunb,*
1100. Onites Majorana L.
1101. Perilla nankinensis *Hort.*
1102. Phlomis fruticosa *Sieb-*
1103. — Herba venti L.
1104. — tuberosa L.
1105. Salvia Aethiopis L.
1106. — amarissima *G. Orteg,*
1107. — azurea *Lam.*
1108. — Bertolonii *Vis.*
1109. — canariensis *L.*
1110. — candidissima *Vahl.*
1111. — chionantha *Boiss.*
1112. — clandestina L.
1113. — coccinea L.
1114. — dominica L.
1115. — Gardneriana *Hort.*
1116. — gigantea *Desf.*
1117. — glutinosa L.
1118. — macrantha *Fisch.*
1119. — officinalis L.
1120. — pratensis L.
1121. — Sclarea L.
1122. — splendens *Ker.*
1123. — turkestaniana *Hort.*
1124. — Verbenaca L.
1125. — verticillata L.
1126. — virgata *Ait.*
1127. — viridis L.
1128. — viscosa *Jacq.*
1129. Scutellaria albida L.
1130. — altissima L.
1131. — Columnae *All.*
1122. — lupulina L.
1133. — flava L.
1134. Sideritis romana L.
1135. Stachys arvensis L.
1136. Teucrium Chamaedrys L.
1137. — flavum L.
1138. — fruticans L.
1139. — Polium. L.
1140. — Scorodonia L.

Lauraceae

1141. Laurus nobilis L.

Leguminosae

1142. Acacia Cavenia *Hook et Arn.*
1143. — cultriformis *A. Cunn.*
1144. — cyanophylla *Lindl.*
1145. — falcata *Willd.*
1146. — Farnesiana *Willd.*
1147. — floribunda *Willd.*
1148. — glaucescens *Willd.*
1149. — glaucoptera *Benth.*
1150. — leiophylla *Benth.*
1151. — leucophylla *Lindl.*
1152. — lineata *A. Cunn.*
1153. — longifolia *Willd.*
1154. — longissima *Wendl.*
1155. — neriifolia *A. Cunn.*
1156. — obtusa *Humb. et Bompl.*
1157. — pendula *A. Cunn.*
1158. — penninervis *Sieber.*
1159. — pentadenia *Lindl.*
1160. — pinifolia *Benth.*
1161. — podalyriifolia *A. Cunn.*
1162. — retinodes *Schlecht.*
1163. — salicina *Lindl.*
1164. — sclerophylla *Lindl.*
1165. — semperflorens *Hort.*
1166. — Sophorae *R. Br.*
1167. Albizzia lophantha *Benth.*
1168. Amorpha canescens *Nutt.*
1169. — fragrans *Sweet.*
1170. — fruticosa L.
1171. — nana *Nutt.*
1172. Anagyris foetida L.
1173. Anthyllis Barba-Jovis L.
1174. — tetraphylla L.
1175. — Vulneraria *L. var, rubiflora Guss.*
1176. Astragalus baeticus L.
1177. — epiglottis L.
1178. — glycyphyllos L.
1179. — hamosus L.
1180. — monspessulanus L.
1181. — refractus *C. A. Mey.*
1182. — scorpioides *Pourr.*
1183. — sesameus L.
1184. — trimestris L.

1185. — uncinatus *Moench.*
1186. Bauhinia aculeata L.
1187. Biserrula Pelecinus L.
1188. Bonaveria Secudarica *Scop.*
1189. Caesalpinia tinctoria *Domb.*
1190. Canavalia ensiformis *DC.*
1191. Cassia australis *Reinw.*
1192. — corymbosa *Lam.*
1193. — floribunda *Cass.*
1194. — foetida *R. P.*
1195. — laevigata *Willd.*
1196. — mexicana *Jacq.*
1197. — marylandica L.
1198. — siamea *Lam.*
1199. — Sophera L.
1200. — Tora L.
1201. Ceratonia Siliqua L.
1202. Cercis Siliquastrum L.
1203. Cicer arietinum L.
1204. Circinnus circinnatus *O. Kuntz.*
1205. Colutea arborescens *Lin.*
1206. Coronilla elegans *Panc.*
1207. — Emerus L.
1208. — emeroides *Boiss.*
1209. — scorpioides *Koch.*
1210. — valentina L.
1211. Cytisus candicans *Lam.*
1212. — monspessulanus L.
1213. — triflorus *L' Hérit.*
1214. Darlingtonia glandulosa *DC.*
1215. Demanthus divaricatus *Hort.*
1216. Desmodium canadense *DC.*
1217. — Dillenii *Darlingt.*
1218. — paniculatum *DC.*
1219. — pendulum *Wall.*
1220. — Scalpe *DC.*
1221. Dioclea glycinoides *Hort.*
1222. Dolichos bicontortus *Dur.*
1223. — leucocarpus *Savi.*
1224. — Lubia *Forsk.*
1225. — ornatus *Wall.*
1226. — sinensis L.
1227. — — *V. rubra Hort.*
1228. Dorycnium herbaceum *Willd.*
1299. — hirsutum *Ser.*
1230. — rectum *Ser.*
1231. Ervum dispermum *Roxb.*
1232. — Lens L.
1233. Galega officinalis L.
1234. Genista aetnensis *DC.*
1235. — monosperma *Guss.*
1236. Gleditschia Fontanesii *Spach.*
1237. — triacanthos L.
1238. Glycine Soja *S.* et *Z.*
1239. — — *v. nigra.*
1240. — — *v. Songora.*
1241. Glycyrrhiza dubia *Benth.*
1242. — echinata L.
1243. — foetida *Desf.*
1244. Hardenbergia Comptoniana *Benth.*
1245. — monopylla *Benth.*
1246. Hedysarum coronarium L.
1247. Hippocrepis multisiliquosa L.
1248. Lablab vulgaris *Savi.*
1249. Lathyrus Aphaca L.
1250. — Cicera L.
1251. — hirsutus L.
1252. — latifolius. L.
1253. — Ochrus L.
1254. — odoratus L.
1255. — sativus L.
1256. — sphaericus *Retz.*
1257. — venetus *Hall.* et *Whlf.*
1258. Lessertia brachystachys *DC.*
1259. Leucaena glauca *Benth.*
1260. Lotus biflorus *Lam.*
1261. — cytisoides L.
1262. — edulis L.
1263. — ornithopodioides L.
1264. — Tetragonolobus L.
1265. Lupinus albus L.
1266. — angustifolius L.
1267. Medicago apiculata *Bast.*
1268. — arborea L.
1269. — ciliaris *Willd.*
1270. — Decandollei *Tineo.*
1271. — falcata L.
1272. — Gerardi *W. K.*
1273. — hystrix *Ten.*
1274. — lappacea *Lam.*
1275. — littoralis *Rhode.*
1276. — lupulina L.
1277. — maculata *Willd.*
1278. — minima L.
1279. — Murex *Willd.*
1280. — obscura *Retz.*
1281. — — var. spinosa *Guss.*
1282. — orbicularis *Willd.*
1283. — rigidula *Desr.*
1284. — rugosa *Desr.*
1285. — scutellata *All.*
1286. — spaerocarpa *Bert.*
1287. — Terebellum *Willd.*
1288. — tribuloides *Lam.*
1289. — truncatula *Gaertn.*
1290. — tuberculata *Willd.*
1291. — turbinata *Willd.*
1292. — — *var. oliviformis. Guss.*
1293. Melilotus alba *Desr.*
1294. — dentata *Pers.*
1295. — indica *All.*
1296. — messanensis *Desf.*

1297. — officinalis *Desr.*
1298. — speciosa *Dur.*
1299. — sulcata *Desf.*
1300. Mimosa acanthocarpa *Benth.*
1301. — glomerata *Florsk.*
1302. — pudica L.
1303. — Spegazzinii *Pirotta.*
1304. Onobrychis Caput-Galli *Lam.*
1305. — cristagalli *Lam.*
1306. Ononis alopecuroides L.
1307. — brevifolia *Ser.*
1308. — ornithopodioides L.
1309. — ramosissima *Desf.*
1310. — sicula *Guss.*
1311. — variegata L.
1312. Ornithopus compressus L.
1313. — ebracteatus *Brot.*
1314. Phaseolus caffer *Haberl.*
1315. — Caracalla L.
1316. — compressus *v. atropunctatus Mart*
1317. — ellipticus *Schur. v. carneus.*
1318. — gonospermus *Savi.*
1319. — multiflorus *Willd.*
1320. — nanus *L. var. elongatus Alef.*
1321. — — — *ellipticus Hort.*
1322. — vulgaris L.
1323. Pisum arvense L.
1324. — Jomardi *Schrank.*
1325. — quadratum *Rchb.*
1326. — savitum L.
1327. Poinciana Gilliesii *Hook. f.*
1328. Psoralea alnifolia *Bertol.*
1329. — bituminosa L.
1330. Robinia Pseudacacia L.
1331. Schotia latifolia *Jacq.*
1332. Scorpiurus subvillosa L.
1333. — sulcata L.
1334. Sophora chinensis *Lodd.*
1335. — viciaefolia *Hanc.*
1336. Spartium junceum L.
1337. Swainsonia coronillifolia *Salisb.*
1338. — galegifolia *R. Br.*
1339. Sutherlandia frutescens *R. Br.*
1340. Trifolium agrarium L.
1341. — angustifolium L.
1342. — arvense L.
1343. — Cherleri L.
1344. — congestum *Link.*
1345. — dipsaceum *Thuill.*
1346. — glomeratum L.
1347. — incarnatum L.
1348. — lappaceum L.
1349. — nigrescens *Viv.*
1350. — pratense L.
1351. — repens L.
1352. — resupinatum L.
1353. — spumosum L.
1354. — squarrosum L.
1355. — stellatum L.
1356. — subterraneum L.
1357. — suffocatum L.
1358. — tomentosum L.
1359. Trigonella corniculata L.
1360. — Foenum-graecum L.
1361. — monspeliaca L.
1362. Vicia altissima *Desf.*
1363. — amphicarpa *Dorthes.*
1364. — dasycarpa *Ten.*
1565. — disperma *DC.*
1366. — Faba L.
1367. — lathyroides L.
1368. — narbonensis L.
1369. — peregrina L.
1370. — sativa L.
1371. — spuria *Raf.*
1372. Vigna Catjang *Walp.*
1373. — rubra *Walp.*

Linaceae

1374. Linum angustifolium *Huds.*
1375. — arboreum L.
1376. — australe *Hort.*
1377. — grandiflorum *Desf.*
1378. — perenne L.
1379. — usitatissimum L.

Lobeliaceae

1380. Lobelia Erinus L.
1381. — Lobelia syphilitica L.

Loganiaceae

1382. Chilianthus arboreus *Benth.*

Lythraceae

1383. Cuphea lanceolata *Ait.*
1384. Nesaea salcifolia *H. B.* et *K.*
1385. — siphilitica *H. B.* et *K.*

Magnoliaceae

1386. Magnolia grandiflora L.

Malvaceae

1387. Abutilon arboreum *Sweet.*
1388. — hirtum *G. Don.*
1389. — Regnellii *Miq.*

1390. Althaea cannabina L.
1391. — ficifolia *Cav.*
1392. — kraguyevacensis *Panc.*
1393. — narbonensis *Pourr.*
1394. — officinalis L.
1395. — rosea *Cav.*
1396. Anoda hastata *Cav.*
1397. — lavateroides *Medic.*
1398. Callirhoé involucrata *A. Gray.*
1399. Gossypium herbaceum L.
1400. — indicum *Lam.*
1401. — wightianum *Tod.*
1402. Hibiscus gossypinus *Thunb.*
1403. — Manihot L.
1404. — mutabilis L.
1405. — Richardsonii *Lindl.*
1406. — Trionum L.
1407. Lagunaria Patersonii *Don.*
1408. Lavatera arborea L.
1409. — cretica L.
1410. — trimestris L.
1411. Malva ambigua *Guss.*
1412. — moschata L.
1413. — nicaensis *All.*
1414. — parviflora L.
1415. — rotundifolia L.
1416. — silvestris L.
1417. Malvastrum peruvianum *A. Cray.*
1418. Malvaviscus mollis *DC.*
1419. Modiola caroliniana *G. Don.*
1420. — multifida *Moench.*
1421. Palana flexuosa *Mast.*
1422. Pavonia hastata. *Cav.*
1423. — praemorsa *Cav.*
1424. — spinifex *Cav.*
1425. — — var. *ovalifolia Hort.*
1426. Sida augustifolia *Cav.*
1427. — carpinifolia *L. fil.*

Martyniaceae

1428. Proboscidea Jussieui *Steud.*
1439. — lutea *Stapf.*

Meliaceae

1430. Melia Azaderach. L.
1431. — floribunda *Cav.*
1432. — sempervirens *Sw.*

Melianthaceae

1433. Melianthus minor L.

Menispermaceae

1434. Cocculus Thumbergii *DC.*

Moraceae

1435. Dorstenia Contrajerva L.

Myoporoceae

1436. Myoporum parvifolium *R. Br.*
1437. — punctulatum *Schlecht.*
1438. — serratum *R. Br.*

Myrtaceae.

1439. Callistemon acerosum *Tausch.*
1440. — speciosum *DC.*
1441. Eugenia uniflora L.
1442. Leptospermum laevigatum *F. Muel.*
1443. Melaleuca acuminata *Muell.*
1444. — armillaris *Sm.*
1445. — hypericifolia *Sm.*
1446. Myrtus boetica *Mill.*
1447. — communis L.
1448. — lusitanica *Willd.*
1449. Psidium Araça *Raddi.*
1450. — cattlejanum *Sabin.*
1451. — dichotomum *Weiman.*

Nolanaceae.

1452. Nolana paradoxa *Lindl.*
1453. — prostrata *Lin.*
1454. — tenella *Lindl.*

Nyctaginaceae

1455. Mirabilis ambigua *Trauty.*
1456. — De Wrightiana *H. Nancy.*
1457. — dichotoma L.
1458. — divaricata *Lawe,*
1459. — Jalapa L. (*pl. var*).
1450. — longiflora L.
1461. — multiflora *A. Gray.*
1462. — Wrightiana *Dne.*
1463. Oxybaphus viscosus *L' Hérit.*

Oleaceae.

1464. Fraxinus Ornus L.
1465. Jasminum fruticans L.
1466. — undulatum *Willd.*
1467. — Wallichianum *Lindl.*
1468. Ligustrum Japonicum *Thunb.*
1469. — lucidum *Ait.*
1470. Olea chrysophylla *Lam.*
1471. — europea L.
1472. — — v. *Oleaster DC.*
1473. Syringa amurensis *Rupr.*

Oenotheraceae.

1474. Clarkia elegans *Dougl.*
1475. Epilobium lanceolatum *S. M.*
1476. — palustre L.
1477. — parviflorum *Schereb.*
1478. — pubescens *Roth.*
1479. Gaura biennis L.
1480. — parviflora *Hook.*
1481. Godetia amoena *G. Don.*
1482. — purpurea *Curts.*
1483. Jussiaea repens L.
1484. Oenothera acaulis *Cav.*
1485. — biennis L.
1486. — Lamarckiana *DC.*
1487. — odorata *Jacq.*
1488. — suaveolens *Desf.*
1489. Xylopleurum roseum *Raim.*

Papaveraceae.

1490. Argemone grandiflora *Sweet.*
1491. — mexicana L.
1492. Chelidonium majus L.
1493. Eschscholtzia californica *Chamiss.*
1494. Fumaria capreolata L.
1495. — officinalis L.
1496. — parviflora *Lam.*
1497. Glaucium luteum *Scop.*
1498. — squamigerum *Fisch.*
1499. Hypecoum pendulum L.
1500. Papaver dubium L.
1501. — hybridum L.
1502. — pinnatifidum *Moris.*
1503. — Rhoeas L.
1504. — setigerum *DC.*
1505. — somniferum L.

Passifloraceae.

1506. Passiflora minima L.
1507. Passiflora onychina *Lindl.*

Pedaliaceae.

1508. Ceratotheca triloba *E. Meyer.*
1509. Sesamum indicum L.

Phytolaccaceae.

1510. Phytolacca decandra L.
1511. — dioica L.
1512. Rivina aurantiaca *Warsz.*
1513. — humilis S.
1514. — — *var. glabra L.*
1515. — — *var. purpurascens Schrad.*

Piperaceae:

1516. Peperomia blanda *H. B. K.*
1517. — magnoilifolia *Dietr.*
1518. — pellucida *H. B. K.*

Pittosporaceae.

1519. Pittosporum phillyracoides *DC.*
1520. — Tobira *Ait.*
1521. — undulatum *Vent.*

Plantaginaceae.

1522. Plantago amplexicaulis *Cav.*
1523. — arborescens *Poir.*
1524. — arenaria *W.* et *K.*
1525. — argentea *Desf.*
1526. — Bellardii *All.*
1527. — carinata *Schrad.*
1528. — commutata *Guss.*
1529. — Coronopus L.
1530. — crassifolia *Forsk.*
1531. — hirtella *H. B.*
1532. — Lagopus L.
1533. — lanceolata L.
1534. — macrorrhiza *Poir.*
1535. — major L.
1536. — maritima L.
1537. — Psyllium L.
1538. — Serraria L.
1539. — subulata L.

Platanaceae.

1540. Platanus orientalis L.

Plumbagineae.

1541. Armeria pinifolia *Hoff.* et *Link.*
1542. — plantaginea *Willd.*
1543. Plumbago europaea L.
1544. — zeylanica L.
1545. Statice bellidifolia *DC.*
1546. — echioides L.
1547. — globulariifolia *Desf.*
1548. — latifolia *Smith.*
1549. — Limonium L.
1550. — minuta L.
1551. — occidentalis *Lloyd.*
1552. — serotina *Reichb.*
1553. — sinuata L.
1554. — superba *Hort.*

Polemoniaceae

1555. Phlox Drummondii *Hook. f.*

Polygalaceae

1556. Polygala myrtifolia L.
1557. — var. grandiflora *Hk. f.*

Polygonaceae

1558. Antigonon leptopus *Hook.* et *Arn.*
1559. Emex spinosa *Camb.*
1560. Fagopyrum esculentum *Moenh.*
1562. — tataricum *Gaertn.*
1562. Oxyria digyna *Campd*
1563. Polygonum aviculare L.
1564. — capitatum *Don.*
1565. — equisetiforme *Sibth.*
1566. — maritimum L.
1567. — orientale L.
1568 — Persicaria L.
1569. Rumex Britannica L.
1570. — Bucepholophorus L.
1571. — conglomeratus *Roth.*
1572. — crispus L.
1573. — — var. elongatus *Guss.*
1574. — Lunaria L.
1575. — nervosus *Vahl.*
1576. — Patientia L.
1577. — pseudacetosa *Bert.*
1578. — pulcher L.
1579. — — var. divaricatus L.
1580. — scutatus L.
1581. — thyrsoides *Desf.*

Portulacaceae

1582. Portulaca grandiflora *Hook f.*
1583. — oleracea L.
1584. Talinum roseum *Hort.*

Primulaceae

1585. Anagallis arvensis L.
1586. Primula carpathica *Juss.*
1587. — elatior *Hill.*
1588. — japonica *A. Gray.*
1589. — malacoides *Franch.*
1590. — officinalis L.
1591. Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae

1592. Adonis aestivalis L.
1593. — autunnalis L.
1594. — Cupaniana *Guss.*
1595. Anemone japonica *Sieb* et *Zucc.*
1596. — — *var. fl. albus.*
1597. — coronaria L.
1598. — hortensis L.
1599. Aquilegia atrata *Koch.*
1600. — californica *A. Gray.*
1601. — chrysantha *A. Gray.*
1602. — cretica *Roch.*
1603. — flabellata *Sieb.* et *Zucc.*
1604. — flavescens *S. Wats.*
1605. — formosa *Fisch.*
1606. — fragrans *Benth.*
1607. — Haenkeana *Presl.*
1608. — leptoceras *F.* et *Mey.*
1609. — lutea *Lam.*
1610. — spectabilis *Lem.*
1611. — vulgaris L.
1612. Clematis heracleifolia *DC.*
1613. — integrifolia L.
1614. — Vitalba L.
1615. Coptis anemonifolia *Retz.*
1616. — asplenifolia *Salisb.*
1617. Delphinium Ajacis L.
1618. — halteratum *Sib.* et *Sm*
1619. — Staphysagria L.
1620. Nigella damascena L.
1621. Paeonia corallina *Retz.*
1622. Ranunculus adscendens *Brot.*
1623. — arvensis *L.*
1624. — asiaticus L.
1625. — bulbosus L.
1626 — Chius *DC.*
1627. — Frieseanus *Jord.*
1628. — heucherifolius *Presl.*
1629. — muricatus L.
1630. — neapolitanus *Ten.*
1631. — nemorosus *DC.*
1632. — parviflorus L.
1633. — philonotis *Retz.*
1634. — polyanthemus L.
1635. — trilobus *Desf.*
1636. — tripartitus *DC.*
1637. — velutinus *Tenor.*
1638. Thalictrum anemonoides *Michx.*
1639. — calabricum *Spreng.*
1640. — flavum L.
1641. — floribundum *Schrad.*
1642. — Grenieri *Loret.*
1643. — petaloideum L.
1644. — rugosum *Ait.*

Resedaceae.

1645. Reseda alba L.
1646. — Luteola L.
1647. — myriophylla *Tenor.*
1648. — odorata L.

Rhamnaceae.

1649. Colletia cruciata *Gill.* et *Hook f.*
1650. Paliurus Spina Cristi *Mill.*
1651. Pomaderris apetala *Labill.*
1652. Rhamnus Alaternus L.
1653. — Frangula L.

Rosaceae.

1654. Acaena myriophylla *Lindl.*
1655. Agrimonia caffra *Ecklon.*
1656. — Eupatorium L.
1657. — odorata *Mill.*
1658. Amygdalus communis L.
1659. — Persica L.
1660. Cotoneaster angustifolia *Franck.*
1661. Crataegus monogyna *Jacq.*
1662. — pyracantha *Pers.*
1663. Exochorda Alberti *Regel.*
1664. Fragaria indica *Andr.*
1665. Geum canadense *Murr.*
1666. — japonicum *Thunb.*
1667. — molle *Vis* et *Panc.*
1668. — urbanum L.
1669. — virginianum L.
1670. Mespilus germanica L.
1671. Osteomeles anthyllidifolia *Lindl.*
1672. Potentilla argentea L.
1673. — confertiflora *Torr.*
1674. — delphinensis *Gr.* et *Godr.*
1675. — elegans *Schlecht.*
1676. — Hopwoodiana *Sweet.*
1677. — pedata *Willd.*
1678. — recta L.
1679. — sulphurea *Lam.*
1680. — Thomasiana *Schult.*
1681. — Tormentilla *Schrank.*
1682. — vranjana *Panc.*
1683. Poterium canadense *Gray.*
1684 — Magnolii *Spach.*
1685. — mauritanicum *Boiss.*
1686. — muricatum *Spach.*
1687. — patulum *W. K.*
1688. — polygamum *W* et *Kit.*
1689. — rupicolum *Boiss* et *Reut.*
1690. — Sanguisorba *L.*
1691. — spinosum *L.*
1692. Prunus Armeniaca *L.*
1693. Raphiolepis indica *Lindl.*
1694. — rubra *Lindl.*
1695. Rosa arkansana *Port.*
1696 — moschata *Herm.*
1697. — pumila *Scop.*
1698. — sempervirens L.
1699. Sanguisorba minor *Scop.*
1700. — officinalis *L.*

Rubiaceae.

1001. Asperula arvensis *L.*
1702. — azurea *Jaub.* et *Spach.*
1703. — cynanchica *L.*
1704. — orientalis *Boiss* et *Hoenh.*
1705. Crucianella angustifolia *L.*
1706. — maritima *L.*
1707. Galium aetnicum *Biv.*
1708. — Aparine *L.*
1709. — divaricatum *Lam.*
1710. — murale *All.*
1711. — parisiense *L.*
1712. — saccharatum *All.*
1713. Rubia Bocconii *Petagn.*
1714. — peregrina *L.*
1715. — tinctoria *L.*
1716. Sherardia arvensis *L.*

Rutaceae.

1718. Citrus Aurantium *L.*
1719. — Bigaradia *Loisel.*
1720. — Decumana *Loisel.*
1721. — Limonella *Forsk.*
1722. — nobilis *Lour.*
1723. — Volkameriana *Pasq.*
1724. Ptelea mollis *Hort.*
1725. — trifoliata *L.*
1726. Ruta bracteosa *DC.*
1727 — graveolens *L.*
1728. Zanthoxylon Bungei *Planch.*

Sapindaceae.

1729. Cardiospermum coluteoides *H. B.* et *K.*
1730. — Corindum *L.*
1731. — Haricacabum *L.*
1732. — hirsutum *Willd.*
1733. — velutinum *Hook.*
1734. Dodonaea Thumbergiana *Eckl.*
1735. — triquetra *Andr.*
1736. — viscosa *Jacq.*
1737. Koelreuteria paniculata *Laxm.*
1738. Nephelium lejocarpum *F. Mill.*
1739. Sapindus Saponaria *Lin.*
1740. Ungnadia speciosa *Endl.*

Sapotaceae.

1741. Bumelia ambigua *Ten.*
1742. — lycioides *Willd.*

Saxifragaceae.

1743. Philadelphus coronarius *L.*
1744. — gordonianus *Lindl.*

1745. — gracilis *Loud.*
1746. — nepalensis *Wall.*
1747. — Zeyheri *Schrad.*

Scrophulariaceae.

1748. Antirrhinum càlycinum *Soland.*
1749. — latifolium *Mill.*
1750. — majus *L.*
1751. — Orontium *L.*
1752. — siculum *Mill.*
1753. — tortuosum *Bosc.*
1754. Bartsia Trixago *L.*
1755. Calceolaria scabiosifolia *Sims.*
1756. Collinsia bicolor *Benth.*
1757. Digitalis purpurea *L.*
1758. Halleria lucida *L.*
1759. Hebenstreitia dentata *L.*
1760. Linaria Chalepensis *Mill.*
1761. — Cymbalaria *Willd.*
1762. — Elatine *Desf.*
1763. — reflexa *Desf.*
1764. — rupestris *C. A. Meyer.*
1765. — triphylla *Willd.*
1766. — stricta *Guss.*
1767. — vulgaris *Mill.*
1768. Mauraudia antirrhiniflora *H.* et *B.*
1769. — Barclaiana *Lindl.*
1770. — semperflorens *C. Orteg.*
1771. Nemesia floribunda *Lehm.*
1772. Nycterinia selaginoides *Benth.*
1773. Paulownia imperialis *S.* et *Z.*
1774. Pentastemon Cobaea *Nutt.*
1775. — Digitalis *Nutt*
1776. Scrophularia acquatica L.
1777 — auriculata *Brot.*
1778. — peregrina L.
1779. Verbascum Blattaria L.
1780. — sinuatum L.
1781. Veronica agrestis L.
1782. — anagalloides *Guss.*
1783. — arvensis L.
1784. — fruticulosa L.
1785. — hederifolia L.

Simarubaceae

1786. Ailanthus glandulosa *Desf.*

Solanaceae

1787. Capsicum annuum L. var. longum *DC.*
1788. — Chili *Hort.*
1789. — cordiforme *Mill.*
1790. Cestrum album *Ferrera.*
1791. — Parqui L.
1792. Cyphomandra betacea *Steud.*
1793. Datura arborea L
1794. — Bertolonii Parl.
1795. — Hummatu *Bernh.*
1796. — inermis *Jacq.*
1797. — innoxia *Mill.*
1798. — Metel *var. fastuosa* L.
1799. — ferox L.
1800. — quercifolia *H. B.*
1801. — Stramonium L.
1802. — Tatula L.
1803. Dunalia solanacea L.
1804. Hyosciamus albus L.
1805. — niger L.
1806. Jochroma coccinea *Scheid.*
1807. Lycium chineuse *Bunge.*
1808. — europaeum L.
1809. Lycopersicum cerasiforme *Dun.*
1810. — esculentum *Mill.*
1811. racemiferum *Schm.*
1812. Nicandra physaloides *Gaertn.*
1813. Nicotiana alata *Link.* et *Otto.*
1814. — chinensis *Fisch.*
1815. — frutscosa L.
1816. — glauca *R. Crah.*
1817. — longiflora *Cav.*
1818. — rustica L.
1819. — sylvestris *Speg.* et *Comes.*
1820. — Tabacum L.
1821. Nierembergia frutescens *Dur.*
1822. Physalis fuscomaculata *Dun.*
1823. Solanum aethiopicum L.
1824. — auriculatum *Ait.*
1825. — Balbisii *Hort.*
1826. — Capsicastrum *Link.*
1827. — citrifolium *Willd.*
1828. — diflorum *Vell.*
1829. — Dulcamara L.
1830. — esculentum *Dunal.*
1831. — nigrum L.
1832. — — *var. miniatum Bernh.*
1833. — Pierreanum *Paill.* et *Bois.*
1834. — pseudocapsicum L.
1835. — sisymbriifolium *Lam.*
1836. — sodomeum L.
1837. — tomentosum L.
1838. — Zuccagnianum *Dur.*
1839. Withania aristata *Pauq.*
1840. — somnifera *Dun.*

Sterculiaceae

1841. Brachychiton diversifolium *Don.*
1842. — luridum *C. Moore.*
1843. Buettnerià urticifolia *Schum.*

1844. Hermannia denudata *L. fil.*
1845. — glabrata *L. fil.*
1846. Riedleia corcorifolia *DC.*
1847. Firmiana platanifolia *R. Br.*
1858. Waltheria indica *L.*

Theaceae

1849. Visnea Mocanera L.

Tiliaceae

1850. Entelea palmata *Lindl.*
1851. Grewia asiatica L.
1852. — caffra *Meisn.*
1853. — orientalis L.
1854. Sparmannia africano L.
1855. Tilia argentea *DC.*

Tropaeolaceae

1856. Tropaeolum majus L.

Umbelliferae

1857. Ammi majus L.
1858. — — *var. intermedius DC.*
1859. — crinitum *Guss.*
1860. Angelica Archangelica L.
1861. Anthriscus Cerefolium *Hoff.*
1862. Apium graveolens L.
1863. Bupleurum fruticosum L.
1864. — protractum *H.* et *C.*
1865. Carum Bulbocastanum *Koch.*
1866. Conium maculatum L.
1867. Coriandrum sativum L.
1868. Daucus aureus *Desf.*
1869. — Carota L.
1870. — maximus *Desf.*
1871. — muricatus L.
1872. Dimetopia hirta *Benth.*
1873. Elaeoselinum meoides *Koch.*
1874. Eryngium Barrelieri *Boiss.*
1875. — campestre L.
1876. — giganteum *Bbrst.*
1877. — maritimum L
1878. — pandanifolium *Cham* et *Schect*
1879. — planum L.
1880. — tricuspidatum L.
1881. Ferula communis L.
1882. Foeniculum officinale *All.*
1883. — piperitum *DL.*
1884. Heteromorpha arborescens *Cham.* et *Schlecht.*
1885. Hladnikia golacensis *Koch.*
1886. Imperatoria Ostruthium L.
1887. Laserpitium panax *Gouss.*
1888. Krubera peregrina *Lowe.*
1889. Oenanthe Fordani *Ten.*
1890. — fistulosa *Lin.*
1891. — pimpinelloides *Sm.*
1892. Opopanax Chironium *Koch.*
1893. Orlaya platycarpos *Kock.*
1894. Pastinaca sativa L.
1895. Petroselinum hortense *Hoffm.*
1896. — Saxifraga L.
1897. Seseli Libanotis *Koch.*
1898. Sium angustifolium L.
1899. Smyrnium Olusatrum L.
1900. Thapsia garganica L.
1901. Tommasinia verticillaris *Bertol.*
1902. Tordylium apulum L.
1908. Trinia Kitaibelii *Bieb.*
1904. Zizia aurea *Koch.*
1905. Zozimia absinthiifolia *DC.*

Urticaceae.

1906. Boehmeria nivea *Hook.*
1907. Cannabis sativa *L.*
1908. Celtis australis *L.*
1909. Debregeasia velutina *Gaudich.*
1910. Forskohlea augustifolia *Retz.*
1911. Parietaria lusitanica *L.*
1912. — officinalis *L. var. erecta Wedd.*
1913. Pouzolzia pentandra *Benn.*
1914. Sponia cordata *DC.*
1915. Ulmus campestris *L.*
1916. Urtica balearica *L.*
1917. — dioica *L. var. sicula Guss.*
1918. — membranacea *Poir.*
1919. — urens L.

Valerianaceae.

1920. Centranthus ruber *DC.*
1921. — — *var. albus.*
1922. Fedia cornucopiae *Vahl.*
1923. Valerianella coronata *DC.*
1924. — microcarpa *Lois.*
1925. — olitoria *Pollich.*

Verbenaceae.

1926. Callicarpa americana L.
1927. Caryopteris Mastacanthus *Schau.*
1928. Duranta Ellisia *Jacq.*
1929. integrifolia *Tod.*
1930. — Lorentzii *Griseb.*
1931. — stenostachya *Tod.*
1932. — turbinata *Tod.*
1933. Lantana alba *Mill.*

1934. — Camara *Adans.*
1935. chamaedryfolia *Chamis.*
1936. — crocea *Jacq.*
1937. — Mellisifolia *Ait.*
1938. — mutabilis *Hort.*
1939. — pulcherrima *Hort.*
1940 Lippia chamaedryfolia *Steud.*
1941. esperifolia *R. Br.*
1942. Verbena angustifolia *Mchx.*
1943. — arborea *H.* et *B.*
1944. — bonariensis *L.*
1945. — hybrida *Hort.*
1946. — officinalis *L.*

Violaceae.

1947. — odorata *L.*
1948. — tricolor *L.*

Vitaceae

1949. Ampelopsis aconitifolia *Bunge.*
1950. — quinquefolia *Michx.*
1951. — orientalis *Lam.*
1952. Vitis vinifera *L.*

Zygophyllaceae.

1953. Tribulus terrestris *L.*

F. D' URSO

Hortulanus primarius

Semina R. Horti Botanici Catinensis

MCMXXX[illegible]

Desiderata cum linea transversa in numeris signentur.

1	46	111	166	221	276	331	386	441	496	551	606	661	716	771	826	881	936	991
2	57	112	167	222	277	332	387	442	497	552	607	662	717	772	827	882	937	992
3	58	113	168	223	278	333	388	443	498	553	608	663	718	773	828	883	938	993
4	59	114	169	224	279	334	389	444	499	554	609	564	719	774	829	884	939	994
5	60	115	170	225	280	335	390	445	500	555	610	665	720	775	830	885	940	995
6	61	116	171	226	281	336	391	446	501	556	611	666	721	776	831	886	941	996
7	62	117	172	227	282	337	392	447	502	557	612	667	722	777	832	887	942	997
8	63	118	173	228	283	338	393	448	503	558	613	668	723	778	833	888	943	998
9	64	119	174	229	284	339	394	449	504	559	614	669	724	779	834	889	944	999
10	65	120	175	230	285	340	395	450	505	560	615	670	725	780	835	890	945	1000
11	66	121	17	231	286	341	396	451	506	561	616	671	726	781	836	891	946	1001
12	67	122	177	232	287	342	397	452	507	562	617	672	727	782	837	892	947	1002
13	68	123	178	233	288	343	398	453	508	563	618	673	728	783	838	893	948	1003
14	69	124	179	234	289	344	399	454	509	564	619	674	729	784	839	894	949	1004
15	70	125	180	235	290	335	400	455	510	565	620	675	730	785	840	895	950	1005
16	71	126	181	236	291	346	401	456	511	566	621	676	731	786	841	896	951	1006
17	72	127	182	237	292	347	402	457	512	567	722	677	732	787	842	897	952	1007
18	73	128	183	238	293	348	403	458	513	468	623	678	733	788	843	898	953	1008
19	74	129	184	239	294	349	404	459	514	569	624	679	734	789	844	899	954	1009
20	75	130	185	240	295	350	405	460	515	570	625	680	735	790	845	900	955	1010
21	76	131	186	241	296	351	406	461	516	571	626	681	736	791	846	901	956	1011
22	77	132	187	242	297	352	407	462	517	572	927	682	727	792	847	902	957	1012
23	78	133	188	243	298	353	408	463	518	573	628	683	738	793	848	903	958	1013
24	79	134	189	244	299	354	409	464	519	574	629	684	7.9	794	849	904	959	1014
25	80	135	190	245	300	355	410	465	520	575	630	685	740	795	850	905	96	1015
26	81	136	191	246	301	356	411	466	521	576	631	686	741	796	851	906	961	1016
27	82	137	192	247	302	357	412	467	522	577	632	687	742	797	852	907	962	1017
28	83	138	193	248	303	358	413	468	523	578	633	688	743	798	853	908	963	1018
29	84	139	194	249	304	359	414	469	524	579	634	689	744	799	854	909	964	1019
30	85	140	195	250	305	360	415	470	525	580	635	690	745	800	855	910	965	1020
31	86	141	196	251	306	361	416	471	526	581	636	691	746	801	856	911	966	1021
32	87	142	197	252	307	362	417	472	527	582	637	692	747	802	857	912	967	1022
33	88	143	198	253	308	363	418	473	28	583	638	693	748	803	858	913	968	1023
34	89	144	199	254	309	364	419	474	529	584	639	694	749	804	859	914	969	1024
35	90	145	200	255	310	365	420	475	530	585	540	695	750	805	860	915	970	1025
36	91	146	201	256	311	366	421	476	531	586	641	696	751	806	861	916	971	1026
37	92	147	202	257	312	367	422	477	532	587	642	697	752	807	862	917	972	1027
38	93	148	203	258	313	368	423	478	533	588	643	698	753	808	863	918	973	1028
39	94	149	204	259	314	369	424	479	534	589	644	699	754	809	864	919	974	1029
40	95	150	205	260	315	370	425	480	535	590	645	700	755	810	865	920	975	1030
41	96	151	206	261	316	371	426	481	536	591	646	701	756	811	866	921	976	1031
42	97	152	207	262	317	372	427	482	537	592	647	702	757	812	867	922	977	1032
43	98	153	208	263	318	373	428	483	538	503	648	703	758	813	868	923	978	1033
44	99	154	209	264	319	374	429	484	539	504	549	704	759	814	869	924	979	1034
45	100	155	210	265	320	375	430	485	540	505	650	705	760	815	870	925	980	1035
46	101	156	211	266	321	376	431	481	541	566	651	706	761	816	871	926	981	1036
47	102	157	212	267	322	377	432	487	542	567	652	707	762	817	872	927	982	1037
58	103	158	213	268	323	378	433	487	543	598	653	708	763	818	873	928	983	1038
49	104	159	214	269	324	379	434	489	544	599	654	709	764	819	874	929	984	1039
50	105	160	215	270	325	380	435	190	545	600	655	710	765	820	875	930	985	1040
51	106	161	216	271	326	381	435	491	546	691	656	711	766	821	876	931	986	1041
52	107	162	217	272	327	382	437	192	547	602	657	712	767	822	877	932	987	1042
53	108	163	218	273	328	383	438	493	548	603	658	713	768	823	878	933	988	1043
54	109	164	219	274	329	384	439	494	539	604	659	714	769	824	879	934	989	1044
55	110	165	220	275	330	385	440	495	550	605	660	715	770	825	880	935	990	1045

1046	1107	1168	1229	1290	1351	1412	1473	1534	1595	1656	1717	1778	1839	1900
1047	1108	1169	1230	1291	1352	1413	1474	1535	1596	1657	1718	1779	1840	1901
1048	1109	1170	1231	1292	1353	1414	1475	1536	1597	1658	1719	1780	1841	1902
1049	1110	1171	1232	1293	1353	1415	1476	1537	1598	1659	1720	1781	1842	1903
1050	1111	1172	1233	1294	1354	1416	1476	1538	1599	1660	1721	1782	1844	1904
1051	1112	1173	1234	1295	1356	1417	1478	1539	1600	1661	1722	1783	1644	1905
1052	1113	1174	1235	1296	1357	1418	1479	1540	1601	1662	1723	1784	1845	1906
1053	1114	1175	1236	1297	1358	1419	1480	1541	1602	1663	1724	1785	1846	1907
1054	1115	1176	1237	1298	1359	1420	1481	1542	1603	1664	1725	1786	1847	1908
1055	1116	1177	1238	1299	1360	1421	1482	1543	1604	1665	1726	1787	1848	1909
1056	1117	1178	1239	1300	1361	1422	1483	1544	1605	1666	1727	1788	1849	1910
1057	1118	1179	1240	1301	1362	1423	1484	1545	1606	1667	1728	1789	1850	1911
1058	1119	1180	1241	1302	1363	1424	1485	1546	1607	1668	1729	1790	1851	1912
1059	1120	1181	1242	1303	1364	1425	1486	1547	1608	1669	1730	1791	1852	1913
1060	1121	1182	1243	1304	1365	1426	1487	1548	1609	1670	1731	1792	1853	1914
1061	1122	1183	1244	1305	1366	1427	1488	1549	1610	1671	1732	1793	1854	1915
1062	1123	1184	1245	1306	1367	1428	1489	1550	1611	1672	1733	1794	1855	1916
1063	1124	1185	1246	1307	1368	1429	1490	1551	1612	1673	1734	1795	1856	1917
1064	1125	1186	1247	1308	1369	1430	1491	1552	1613	1674	1735	1796	1857	1918
1065	1125	1187	1248	1309	1378	1431	1492	1553	1614	1675	1736	1797	1858	1919
1066	1127	1188	1249	1310	1371	1432	1493	1554	1615	1676	1737	1798	1959	1920
1067	1128	1189	1250	1311	1372	1433	1494	1555	1616	1677	1738	1799	1860	1921
1068	1129	1190	1251	1312	1373	1434	1495	1556	1617	1678	1749	1800	1861	1922
1069	1130	1191	1252	1313	1374	1435	1496	1557	1618	1679	1740	1801	1862	1923
1070	1131	1192	1253	1314	1375	1436	1497	1558	1619	1680	1741	1802	1863	1924
1071	1132	1193	1254	1315	1376	1437	1498	1559	1620	1681	1742	1803	1864	1925
1072	1133	1194	1255	1316	1377	1438	1499	1560	1621	1982	1743	1804	1865	1926
1073	1124	1195	1256	1317	1378	1439	1500	1561	1622	1683	1744	1805	1866	1927
1074	1136	1196	1257	1318	1379	1440	1501	1562	1623	1684	1745	1806	1867	1928
1075	1136	1197	1258	1319	1389	1441	1502	1563	1624	1685	1746	1707	1868	1929
1076	1137	1198	1259	1328	1381	1442	1503	1564	1625	1686	1747	1808	1869	1930
1077	1138	1199	1260	132	1382	1443	1504	1565	1626	1687	1848	1809	1870	1931
1078	1139	1200	1261	1322	1383	1444	1505	1566	1627	1688	1749	1810	1871	1932
1079	1140	1201	1262	1323	1384	1445	1506	1567	1628	1689	1750	1811	1872	1933
1080	1141	1202	1264	1324	1385	1446	1507	1568	1629	1690	1751	1812	1873	1934
1081	1142	1203	1264	1325	1386	1436	1508	1569	1630	1691	1752	1813	1774	1935
1082	1142	1204	1263	1326	1387	1448	1509	1570	1631	1692	1753	1814	1875	1936
1083	1141	1205	1266	1327	1388	1449	1510	1571	1632	1693	1754	1815	1876	1937
1084	1145	1206	1267	1328	1389	1450	1511	1572	1633	1694	1755	1816	1877	1938
1085	1146	1207	1268	1329	1390	1451	1512	1573	1634	1695	1756	1817	1878	1939
1086	1147	1208	1269	1330	1391	1452	1513	1574	1635	1676	1757	1818	1879	1940
1087	1148	1209	1270	1331	1392	1453	1514	1575	1636	1697	1758	1819	1880	1941
1088	1149	1210	1271	1332	1393	1454	1515	1576	1637	1698	1759	1820	1881	1942
1089	1150	1211	1272	1333	1394	1455	1516	1577	1638	1699	1760	1821	1882	1943
1090	1151	1212	1373	1334	1395	1446	1517	1578	1639	1600	1761	1822	1883	1944
1091	152	1213	1274	1335	1396	1457	1518	1579	1640	1701	1762	1823	1884	1945
1092	1153	1214	1275	1336	1397	1458	1519	1580	1641	1702	1763	1824	1885	1946
1093	1154	1215	1278	1337	1398	1459	1520	1581	1642	1703	1764	1825	1886	1947
1094	1155	1216	1277	1338	1399	1460	1521	1582	1643	1704	1765	1826	1887	1948
1095	1156	1217	1278	1339	1400	1461	1522	1583	1644	1705	1766	1827	1888	1949
1096	1157	1218	1279	1340	1401	1462	1523	1584	1645	1706	1767	1828	1889	1950
1097	1158	1219	1280	1341	1402	1463	1524	1585	1646	1707	1768	1829	1890	1951
1098	1159	1220	1281	1342	1403	1464	1525	1586	1647	1708	1769	1830	1891	1952
1099	1160	1221	1282	1343	1404	1465	1526	1587	1648	1709	1770	1831	1892	1953
1100	1161	1222	1283	1344	1405	1466	1527	1588	1649	1710	1771	1832	1893	
1101	1162	1223	1284	1345	1406	1467	1528	1589	1650	1711	1772	1833	1894	
1102	1163	1224	1285	1346	1407	1468	1529	1590	1651	1712	1773	1834	1895	
1103	1194	1225	1286	1347	1408	1469	1530	1591	1652	1713	1774	1835	1896	
1104	1165	1226	1287	1348	1409	1470	1531	1592	1653	1714	1775	1836	1897	
1105	1166	1227	1288	1349	1410	1471	1532	1593	1654	1715	1776	1837	1898	
1106	1167	1228	1289	1350	1411	1472	1533	1594	1655	1716	1777	1838	1899	

[Catania]

Semina R. Horti Botanici Catinensis

MCMXXXIII

Desiderata cum linea transversa in numeris signentur.

1	46	91	136	181	226	271	316	361	406	451	496	541	586	631	676
2	47	92	137	182	227	272	317	362	407	452	497	542	587	632	677
3	48	93	138	183	228	273	318	363	408	453	498	543	588	633	678
4	49	94	139	184	229	274	319	364	409	454	499	544	589	634	679
5	50	95	140	185	230	275	320	365	410	455	500	545	590	635	680
6	51	96	141	186	231	276	321	366	411	456	501	546	591	636	681
7	52	97	142	187	232	277	322	367	412	457	502	547	592	637	682
8	53	98	143	188	233	278	323	368	413	458	503	548	593	638	683
9	54	99	144	189	234	279	324	369	414	459	504	549	594	639	684
10	55	100	145	190	235	280	325	370	415	460	505	550	595	640	685
11	56	101	146	191	236	281	326	371	416	461	506	551	596	641	686
12	57	102	147	192	237	282	327	372	417	462	507	552	597	642	687
13	58	103	148	193	238	283	328	373	418	463	508	553	598	643	688
14	59	104	149	194	239	284	329	374	419	464	509	554	599	644	689
15	60	105	150	195	240	285	330	375	420	465	510	555	600	645	690
16	61	106	151	196	241	286	331	376	421	466	511	556	601	646	691
17	62	107	152	197	242	287	332	377	422	467	512	557	602	647	692
18	63	108	153	198	243	288	333	378	423	468	513	558	603	648	693
19	64	109	154	199	244	289	334	379	424	469	514	559	604	649	694
20	65	110	155	200	245	290	335	380	425	470	515	560	605	650	695
21	66	111	156	201	246	291	336	381	426	471	516	561	606	651	696
22	67	112	157	202	247	292	337	382	427	472	517	562	607	652	697
23	68	113	158	203	248	293	338	383	428	473	518	563	608	653	698
24	69	114	159	204	249	294	339	384	429	474	519	564	609	654	699
25	70	115	160	205	250	295	340	385	430	475	520	565	610	655	700
26	71	116	161	206	251	296	341	386	431	476	521	566	611	656	701
27	72	117	162	207	252	297	342	387	432	477	522	567	612	657	702
28	73	118	163	208	253	298	343	388	433	478	523	568	613	658	703
29	74	119	164	209	254	299	344	389	434	479	524	569	614	659	704
30	75	120	165	210	255	300	345	390	435	480	525	570	615	660	705
31	76	121	166	211	256	301	346	391	436	481	526	571	616	661	706
32	77	122	167	212	257	302	347	392	437	482	527	572	617	662	707
33	78	123	168	213	258	303	348	393	438	483	528	573	618	663	708
34	79	124	169	214	259	304	349	394	439	484	529	574	619	664	709
35	80	125	170	215	260	305	350	395	440	485	530	575	620	665	710
36	81	126	171	216	261	306	351	396	441	486	531	576	621	666	711
37	82	127	172	217	262	307	352	397	442	487	532	577	622	667	712
38	83	128	173	218	263	308	353	398	443	488	533	578	623	668	713
39	84	129	174	219	264	309	354	399	444	489	534	579	624	669	714
40	85	130	175	220	265	310	355	400	445	490	535	580	625	670	715
41	86	131	176	221	266	311	356	401	446	491	536	581	626	671	716
42	87	132	177	222	267	312	357	402	447	492	537	582	627	672	717
43	88	133	178	223	268	313	358	403	448	493	538	583	628	673	718
44	89	134	179	224	269	314	359	404	449	494	539	584	629	674	719
45	90	135	180	225	270	315	360	405	450	495	540	585	630	675	720

721	780	839	898	957	1016	1075	1134	1190	1249	1308	1367	1426
722	781	840	899	958	1017	1076	1135	1191	1250	1309	1368	1427
723	782	841	900	659	1018	1077	1136	1192	1251	1310	1369	1428
724	783	842	901	960	1019	1078	1137	1193	1252	1311	1370	1429
725	784	843	902	961	1020	1079	1138	1194	1253	1312	1371	1430
726	785	844	903	962	1021	1080	1139	1195	1254	1313	1372	1431
727	786	845	904	963	1022	1081	1140	1196	1255	1314	1373	1432
728	787	846	905	964	1023	1082	1141	1197	1256	1315	1374	1433
729	788	847	906	965	1024	1083	1142	1198	1257	1316	1375	1434
730	789	848	907	966	1025	1084	1143	1199	1258	1317	1376	1435
731	790	849	908	967	1026	1085	1144	1200	1259	1318	1377	1436
732	791	850	909	968	1027	1086	1145	1201	1260	1319	1378	1437
733	792	851	910	969	1028	1087	1146	1202	1261	1320	1379	1438
734	793	852	911	970	1029	1088	1147	1203	1262	1321	1380	1439
735	794	853	912	971	1030	1089	1148	1204	1263	1322	1381	1440
736	795	854	913	972	1031	1090	1149	1205	1264	1323	1382	1441
737	796	855	914	973	1032	1091	1150	1206	1265	1324	1383	1442
738	797	866	915	974	1033	1092	1151	1207	1266	1325	1384	1443
739	798	857	916	975	1034	1093	1152	1208	1267	1326	1385	1444
740	799	858	917	976	1035	1094	1153	1209	1268	1327	1386	1445
741	800	859	918	977	1036	1095	1154	1210	1269	1328	1387	1446
742	801	860	919	978	1037	1096	1155	1211	1270	1329	1383	1447
743	802	861	920	979	1038	1097	1156	1212	1271	1330	1389	1448
744	803	862	921	980	1039	1098	1157	1213	1272	1331	1390	1449
745	804	863	922	981	1040	1099	1158	1214	1273	1332	1391	1450
746	805	864	923	982	1041	1100	1159	1215	1274	1333	1392	1451
747	806	865	924	983	1042	1101	1160	1216	1275	1334	1393	1452
748	807	866	925	984	1043	1102	1161	1217	1276	1335	1394	1453
749	808	867	926	985	1044	1103	1162	1218	1277	1336	1395	1454
750	809	868	927	986	1045	1104	1163	1219	1278	1337	1396	1455
751	810	869	928	987	1046	1105	1164	1220	1279	1338	1397	1456
752	811	870	929	988	1047	1106	1165	1221	1280	1339	1398	1457
753	812	871	930	989	1048	1107	1166	1222	1281	1340	1399	1458
754	813	872	931	990	1049	1108	1167	1223	1282	1341	1400	1459
755	814	873	932	991	1050	1109	1168	1224	1283	1342	1401	1460
756	815	874	933	992	1051	1110	1169	1225	1284	1343	1402	1461
757	816	875	934	993	1052	1111	1170	1226	1285	1344	1403	1462
758	817	876	935	994	1053	1112	1171	1227	1286	1345	1404	1463
759	818	877	936	995	1054	1113	1172	1228	1287	1346	1405	1464
760	819	878	937	996	1055	1114	1173	1229	1288	1347	1406	1465
761	820	879	938	997	1056	1115	1174	1230	1289	1348	1407	1466
762	821	880	939	998	1057	1116	1175	1231	1290	1349	1408	1467
763	822	881	940	999	1058	1117	1176	1232	1291	1350	1409	1468
764	823	882	941	1000	1059	1118	1177	1233	1292	1351	1410	1469
765	824	883	942	1001	1060	1119	1178	1234	1293	1352	1411	1470
766	825	884	943	1002	1061	1120	1179	1235	1294	1353	1412	1471
767	826	885	944	1003	1062	1121	1180	1236	1295	1354	1413	1472
768	827	886	945	1004	1063	1122	1180bis	1237	1296	1355	1414	1473
769	828	887	946	1005	1064	1123	1180tris	1238	1297	1356	1415	1474
770	829	888	947	1006	1065	1124	1181	1239	1298	1357	1416	1475
771	830	889	948	1007	1066	1125	1182	1240	1299	1358	1417	1476
772	831	890	949	1008	1067	1126	1183	1241	1300	1359	1418	1477
773	832	891	950	1009	1068	1127	1184	1242	1301	1360	1419	1478
774	833	892	951	1010	1069	1128	1184bis	1243	1302	1361	1420	1479
775	834	893	952	1011	1070	1129	1185	1244	1303	1362	1421	1480
776	835	894	953	1012	1071	1130	1186	1245	1304	1363	1422	1481
777	836	895	954	1013	1072	1131	1187	1246	1305	1364	1423	1482
778	837	896	955	1014	1073	1132	1188	1247	1306	1365	1424	1483
779	838	897	956	1015	1074	1133	1189	1248	1307	1366	1425	1484

1485	1544	1603	1662	1721	1780	1839	1898	1957	2016	2075	2134	2193
1486	1545	1604	1663	1722	1781	1840	1899	1958	2017	2076	2135	2194
1487	1546	1605	1664	1723	1782	1841	1900	1959	2018	2077	2136	2195
1488	1547	1606	1665	1724	1783	1842	1901	1960	2019	2078	2137	2196
1489	1548	1607	1666	1725	1784	1843	1902	1961	2020	2079	2138	2197
1490	1549	1608	1667	1726	1785	1844	1903	1962	2021	2080	2139	2198
1491	1550	1609	1668	1727	1786	1845	1904	1963	2022	2081	2140	2199
1492	1551	1610	1669	1728	1787	1846	1905	1964	2023	2082	2141	2200
1493	1552	1611	1670	1729	1788	1847	1906	1965	2024	2083	2142	2201
1494	1553	1612	1671	1730	1789	1848	1907	1966	2025	2084	2143	2202
1495	1554	1613	1672	1731	1790	1849	1908	1967	2026	2085	2144	2203
1496	1555	1614	1673	1732	I791	1850	1909	1968	2027	2086	2145	2204
1497	1556	1615	1674	1733	1792	1851	1910	1969	2028	2087	2146	2205
1498	1557	1616	1675	1734	1793	1852	1911	1970	2029	2088	2147	2206
1499	1558	1617	1676	1735	1794	1853	1912	1971	2030	2089	2148	2207
1500	1559	1618	1677	1736	1795	1854	1913	1972	2031	2090	2149	2208
1501	1560	1619	1678	1737	1796	1855	1914	1973	2032	2091	2150	2209
1502	1561	1620	1679	1738	1797	1856	1915	1974	2033	2092	2151	2210
1503	1562	1621	1680	1739	1798	1857	1916	1975	2034	2093	2152	2211
1504	1563	1622	1681	1740	1799	1858	1917	1976	2035	2094	2153	2212
1505	1564	1623	1682	1741	1800	1859	1918	1977	2036	2095	2154	2213
1506	1565	1624	1683	1742	1801	1860	1919	1978	2037	2096	2155	2214
1507	1566	1625	1684	1743	1802	1861	1920	1979	2038	2097	2156	2215
1508	1567	1626	1685	1744	1803	1862	1921	1980	2039	2098	2157	2216
1509	1568	1627	1686	1745	1804	1863	1922	1981	2040	2099	2158	2217
1510	1569	1628	1687	1746	1805	1864	1923	1982	2041	2100	2159	2218
1511	1570	1629	1688	1747	1806	1865	1924	1983	2042	2101	2160	2219
1512	1571	1630	1689	1748	1807	1866	1925	1984	2043	2102	2161	2220
1513	1572	1631	1690	1749	1808	1867	1926	1985	2044	2103	2162	2221
1514	1573	1632	1691	1750	1809	1868	1927	1986	2045	2104	2163	2222
1515	1574	1633	1692	1751	1810	1869	1928	1987	2046	2105	2164	2223
1516	1575	1634	1693	1752	1811	1870	1929	1988	2047	2106	2165	2224
1517	1576	1635	1694	1753	1812	1871	1930	1989	2048	2107	2166	2225
1518	1577	1636	1695	1754	1813	1872	1931	1990	2049	2108	2167	2226
1519	1578	1637	1696	1755	1814	1873	1932	1991	2050	2109	2168	2227
1520	1579	1638	1697	1756	1815	1874	1933	1992	2051	2110	2169	2228
1521	1580	1639	1698	1757	1816	1875	1934	1993	2052	2111	2170	2229
1522	1581	1640	1699	1758	1817	1876	1935	1994	2053	2112	2171	2230
1523	1582	1641	1700	1759	1818	1877	1936	1995	2054	2113	2172	2231
1524	1583	1642	1701	1760	1819	1878	1937	1996	2055	2114	2173	2232
1525	1584	1643	1702	1761	1820	1879	1938	1997	2056	2115	2174	2233
1526	1585	1644	1703	1762	1821	1880	1939	1998	2057	2116	2175	2234
1527	1586	1645	1704	1763	1822	1881	1940	1999	2058	2117	2176	
1528	1587	1646	1705	1764	1823	1882	1941	2000	2059	2118	2177	
1529	1588	1647	1706	1765	1824	1883	1942	2001	2060	2119	2178	
1530	1589	1648	1707	1766	1825	1884	1943	2002	2061	2120	2179	
1531	1590	1649	1708	1767	1826	1885	1944	2003	2062	2121	2180	
1532	1591	1650	1709	1768	1827	1886	1945	2004	2063	2122	2181	
1533	1592	1651	1710	1769	1828	1887	1946	2005	2064	2123	2182	
1534	1593	1652	1711	1770	1829	1888	1947	2006	2065	2124	2183	
1535	1594	1653	1712	1771	1830	1889	1948	2007	2066	2125	2184	
1536	1595	1654	1713	1772	1831	1890	1949	2008	2067	2126	2185	
1537	1596	1655	1714	1773	1732	1891	1950	2009	2068	2127	2186	
1538	1597	1656	1715	1774	1833	1892	1951	2010	2069	2128	2187	
1539	1598	1657	1716	1775	1834	1893	1952	2011	2070	2129	2188	
1540	1599	1658	1717	1776	1835	1894	1953	2012	2071	2130	2189	
1541	1600	1659	1718	1777	1836	1895	1954	2013	2072	2131	2190	
1542	1601	1660	1719	1778	1837	1896	1955	2014	2073	2132	2191	
1543	1602	1661	1720	1779	1838	1897	1956	2015	2074	2133	2192	